

## Document Unique d'Evaluation des Risques Professionnels

Envoyé en préfecture le 17/12/2025

Reçu en préfecture le 17/12/2025

Publié le

ID : 055-215501222-20251217-2025\_150-DE



Méthode d'évaluation proposée par le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Meuse

Date de la dernière mise à jour : Novembre 2025

<b>COLLECTIVITÉ</b>	<b>Commune de COMMERCY</b> Château Stanislas 55200 COMMERCY 03 29 91 02 18	<b>UNITÉ DE TRAVAIL</b>	<b>4 - Entretien des locaux</b>
<b>FONCTION DES AGENTS</b>	Adjoints techniques territoriaux	<b>SITES / LOCAUX</b>	Sites et bâtiments de la collectivité

**HISTORIQUE des MISES À JOUR et des AUDITS**

Date	Version	Intervenant / Rédacteur	Nature des modifications
16/10/2024	2024-01	Nicolas CLAUDEL, CDG 55	Création du document unique
16/10/2024	-	Nicolas CLAUDEL, CDG 55	Audit du service entretien des locaux du 26/09/2024 au 16/10/2024

<b>RÉALISATION DU DOCUMENT</b>	Nicolas CLAUDEL - Conseiller de Prévention  hygiene.securite@cdg55.fr 03 29 91 44 35	Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Meuse 92 rue des Capucins 55202 COMMERCY cedex
--------------------------------	---	--

<b>VALIDATION DU DOCUMENT</b>	Comité Social Territorial	Avis favorable le _____
	Conseil municipal	Le _____

## I. Généralités

Envoyé en préfecture le 17/12/2025

Reçu en préfecture le 17/12/2025

Publié le

ID : 055-215501222-20251217-2025\_150-DE



Fondement de toute démarche de prévention, l'évaluation des risques professionnels permet, année après année, de repérer et de classer les risques importants de la collectivité afin d'élaborer un plan d'actions préventives et/ou correctives prioritaires.

Le document unique d'évaluation des risques professionnels est la transcription écrite des résultats de cette évaluation.

En plus de permettre d'améliorer les conditions de travail des agents, ***ce document revêt un caractère obligatoire***.

Depuis le 7 novembre 2002, le fait pour tout employeur de ne pas transcrire et mettre à jour l'évaluation des risques est passible d'une amende prévue par une contravention de 5<sup>ème</sup> classe, soit 1 500 euros au plus, montant porté en cas de récidive à 3 000 euros.

L'obligation d'élaborer le Document Unique fait suite au décret n° 2001-1016 du 5 novembre 2001 portant création d'un document relatif à l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.

Cette obligation est également prévue par l'article L. 4121-2 du Code du travail, introduisant deux dispositions réglementaires :

- articles R. 4121-1 à 4 qui précisent le contenu de l'obligation pour l'employeur de créer un tel document,
- article R. 4741-1 qui porte sur le dispositif de sanctions pénales en cas de non-respect par l'employeur des différentes obligations auxquelles il est soumis en matière d'évaluation des risques.

Conformément au *décret 85-603 du 10 juin 1985 modifié* relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, les autorités territoriales sont chargées de veiller à la sécurité et la protection de la santé des agents placés sous leur autorité, notamment en appliquant les dispositions définies aux livres Ier à V de la quatrième partie du Code du travail.

Le document unique et ses versions antérieures sont tenus, pendant une durée de 40 ans, à disposition :

- des agents et anciens agents de la collectivité pour les versions en vigueur durant leur période d'activité dans la collectivité,
- des membres de la délégation du personnel du comité social territorial (CST) et de la formation spécialisée en matière de santé, sécurité et conditions de travail (FSSSCT),
- du service de prévention et de santé au travail,
- également, sur demande, à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail ou des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

En application du *décret n° 2008-1347 du 17 décembre 2008*, ce document doit être utilisé pour former et informer les agents quant aux risques auxquels ils sont exposés.

Le Document Unique doit être mis à jour :

- au moins une fois par an dans les collectivités d'au moins 11 agents,
- lorsque toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou des conditions de travail est prise (notamment lors de toute transformation importante, d'un poste de travail, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail),
- lorsqu'une information supplémentaire intéressant l'évaluation d'un risque est portée à la connaissance de l'employeur.

La mise à jour du programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail (PAPRIPACT, collectivités avec effectif  $\geq 50$  agents) ou de la liste des actions de prévention et de protection (collectivités avec effectif < 50 agents) mentionnés au III de l'article L. 4121-3-1 est effectuée à chaque mise à jour du document unique.

***En annexe 1 est donnée la démarche à suivre pour réaliser le document unique au sein de la collectivité .***

## II. Contenu du document unique

L'Evaluation des Risques Professionnels est une démarche structurée qui suit les étapes suivantes :

- identifier les risques : repérer les dangers, les analyser et se prononcer sur leurs expositions,
- classer et hiérarchiser les risques : en fonction de leurs gravités et de leurs fréquences,
- proposer des actions de prévention et/ou de protection.

### II. 1 Identification

Il s'agit de déterminer toutes les situations dangereuses par unité de travail. Les risques généraux communs à l'ensemble des agents de la collectivité sont identifiés dans l'onglet « Evaluation des risques ».

Dans un premier temps, il est nécessaire de bien identifier toutes les unités de travail de la collectivité. On entend par unité de travail soit une direction, un service ou une équipe. Ceci est à déterminer en fonction de la taille de la collectivité.

Ensuite, pour chaque unité de travail, il s'agit d'identifier les postes de travail/métiers (ex : jardinier, secrétaire, etc.).

Puis, pour chaque poste de travail/métier, sont identifiées les phases d'activité (ex : tonte, travail sur écran, etc.).

***En annexe 2 sont donnés l'ensemble des risques pouvant être rencontrés dans les collectivités .***

### II.2 Classification et hiérarchisation des risques

Le résultat de l'évaluation des risques permet de les hiérarchiser : du risque le plus important au plus faible afin de déterminer les actions prioritaires.

L'évaluation du risque repose sur la prise en compte des critères principaux, à savoir un critère d'exposition (qui est la combinaison de deux critères : la fréquence et la durée), un critère de gravité et un critère de maîtrise.

#### II. 2.1 Le critère de Gravité

La gravité correspond à la gravité du dommage auquel est exposé le ou les agents.

Elle est cotée de 1 à 4, de la plus faible à la plus grave.

GRAVITE (G)	
1	Gène ou effet négligeable sur la santé (accident de service sans arrêt, maladie bénigne)
2	Dommage léger, sans séquelle (accident de service avec arrêt, incapacité temporaire)
3	Dommage grave et/ou laissant des séquelles (accident de service avec arrêt, incapacité permanente partielle)
4	Décès probable

Envoyé en préfecture le 17/12/2025

Reçu en préfecture le 17/12/2025

Publié le

S2LO

ID : 055-215501222-20251217-2025\_150-DE

## II.2.2 Le critère d'Exposition

L'exposition correspond à la combinaison de la fréquence et de la durée d'exposition au danger.

Envoyé en préfecture le 17/12/2025

Reçu en préfecture le 17/12/2025

Publié le

ID : 055-215501222-20251217-2025\_150-DE



### La fréquence est cotée de 1 à 4

FREQUENCE (F)	
1	Faible : au moins 1 fois par an
2	Moyenne : au moins 1 fois par mois
3	Grande : au moins 1 fois par semaine
4	Très grande : au moins 1 fois par jour

### La durée est cotée de 1 à 3

DUREE (D)	
1	Faible : $D < 1h$
2	Moyenne : $1h < D < 6h$
3	Grande : $D > 6h$

$$\text{EXPOSITION} = \text{FREQUENCE} + \text{DUREE}$$

## II. 2.3 Le risque brut

Il répond au produit de la Gravité et de l'Exposition et est coté de 2 à 28.

$$\text{RISQUE BRUT} = \text{EXPOSITION} \times \text{GRAVITE}$$

Les niveaux de risque **12 à 28** sont forts.

Les niveaux de risque **6 à 11** sont moyens.

Les niveaux de risque **1 à 5** sont faibles.

## II. 2.4 Les actions préventives et/ou protectrices existantes

Dans cette colonne, sont pris en compte les moyens de prévention et de protection déjà mis en œuvre dans la collectivité.

Exemples

**Protections collectives** : carters de protection, extincteurs, mise à disposition d'échafaudages contrôlés, ...

**Protections individuelles** : gants, chaussures, lunettes, masque de soudure, tenue de travail, bouchons d'oreilles, ...

**Formations, consignes** : habilitations, CACES, consignes de sécurité,...

Ces différents moyens de maîtrise sont cotés suivant leur efficacité, leur pertinence, l'avancement de leur réalisation, de 0,25 pour une trousse de premiers secours celle-ci est absente.

MAÎTRISE (M)		
0.25	Maîtrise satisfaisante	Personnel formé Risque signalé, Protections collectives adaptées en place, <small>Équipements de protection individuelle à disposition</small>
0.5	Maîtrise acceptable	Si absence d'au moins un critère
0.75	Maîtrise insuffisante	Si absence d'au moins deux critères
1	Aucune maîtrise	Si absence d'au moins trois critères ou non-conformité réglementaire

## II. 2.5 Le risque résiduel

Il est le résultat réel de l'exposition des travailleurs à un danger. En effet, il prend en compte les moyens de maîtrise déjà en place.

$$\text{RISQUE RESIDUEL} = \text{RISQUE BRUT} \times \text{MAÎTRISE}$$

On obtient ainsi un niveau de risque qui permet ensuite de les hiérarchiser et ainsi de prioriser les actions à mettre en place au sein de la collectivité. Les risques sont classés en trois niveaux :

NIVEAUX DE RISQUES	Signification en terme de plan d'actions
<b>1 à 5 : RISQUE FAIBLE</b>	AUCUNE ACTION complémentaire ne s'impose : l'événement dangereux a été pris en compte et étudié lors de l'évaluation des risques, mais la conclusion a été un risque minime ou correctement maîtrisé par les mesures actuelles. Le personnel nouveau au poste doit cependant être informé de l'éventualité de cet événement à l'occasion de la formation sécurité au poste de travail
<b>6 à 11 : RISQUE MOYEN</b>	Ce niveau de risque implique UNE ACTION, au moins en terme de communication et formalisation d'une consigne, de sensibilisation du personnel et de suivi dans le temps de l'évolution du risque
<b>12 à 28 : RISQUE FORT</b>	Ce niveau de risque implique UNE ACTION PALLIATIVE rapide et une SOLUTION DURABLE pour ramener le risque à un niveau acceptable

# Recensement des Unités de Travail

Envoyé en préfecture le 17/12/2025

Reçu en préfecture le 17/12/2025

Publié le

ID : 055-215501222-20251217-2025\_150-DE



Dans la méthode proposée, les unités de travail et les sous-unités de travail sont définies comme des directions, des services ou des équipes selon la taille de la collectivité.  
Il est essentiel de bien les identifier en amont. Cette arborescence constituera le squelette du document unique.

*Ex : Grandes et moyennes collectivités : Unité de travail = Direction ; Sous-Unité de Travail = Service  
Petites collectivités : Unité de travail = Service ; Sous-Unité de Travail = Équipe*

<b>Code UT</b>	<b>Unité de Travail</b>	<b>Sous-Unité de Travail</b>	<b>Description</b>	<b>Sites / Locaux</b>	<b>Fonctions des agents concernés</b>	<b>Nombre d'agents</b>
4-1	Entretien des locaux	Mairie Château Stanislas	Trois adjoints techniques sont chargés de l'entretien des locaux du lundi au vendredi de 6h00 à 10h00	Mairie Château Stanislas 55200 COMMERCY	Agents techniques	3
4-2	Entretien des locaux	Mairie Château Stanislas : Conciergerie	Un des agents chargés de l'entretien des locaux assure également la conciergerie du château L'agent est d'astreinte permanente sauf le mercredi	Mairie Château Stanislas 55200 COMMERCY	Agent technique	1
4-3	Entretien des locaux	Centre technique municipal	Un agent effectue l'entretien du centre technique municipal du lundi au vendredi de 16h30 à 19h30	Centre technique municipal 6 rue des Roises 55200 Commercy	Agent technique	1
4-4	Entretien des locaux	Vélodrome	Un agent est chargé de l'entretien du vélodrome les lundis et vendredis de 7h00 à 10h00 et les mardis, mercredis et jeudi de 6h30 à 8h00 Poste externalisé actuellement	Vélodrome 2 rue du Docteur Boyer 55200 Commercy	Agent technique	1
4-5	Entretien des locaux	Boulodrome	Un agent est chargé de l'entretien du boulodrome les mardis, mercredis, jeudis et vendredi de 8h00 à 9h00 Poste externalisé actuellement	Boulodrome Rue du Docteur Boyer 55200 Commercy	Agent technique	1
4-6	Entretien des locaux	Stade Parmentier	Un agent est chargé de l'entretien des préfabriqués (2 vestiaires, 1 vestiaire PMR, 1 vestiaire arbitre et toilettes publiques) les lundis de 10h00 à 12h00	Stade Parmentier Route de Vignot 55200 Commercy	Agent technique	1

# Recensement des Unités de Travail

Envoyé en préfecture le 17/12/2025

Reçu en préfecture le 17/12/2025

Publié le



ID : 055-215501222-20251217-2025\_150-DE

Code UT	Unité de Travail	Sous-Unité de Travail	Description	Sites / Locaux	concernés	d'agents
4-7	Entretien des locaux	COSEC : Salle des Punevelles	Un agent est chargé de l'entretien des deux salles du COSEC du lundi au vendredi de 6h00 à 8h00 et de 15h45 à 19h45 et le samedi de 7h00 à 9h00	COSEC 32 rue de la Pocherie 55200 Commercy	Agent technique	1
4-8	Entretien des locaux	COSEC : Salle du Marlat	Un agent est chargé de l'entretien des deux salles du COSEC du lundi au vendredi de 6h00 à 8h00 et de 15h45 à 19h45 et le samedi de 7h00 à 9h00 Fréquentation : environ 500 personnes par jour de 8h00 à 22h00	COSEC 30 rue de la Pocherie 55200 Commercy	Agent technique	1
4-9	Entretien des locaux	COSEC : Conciergerie - Gestion des produits et du matériel d'entretien	L'agent chargé de l'entretien du COSEC est d'astreinte permanente du lundi 6h00 au samedi 12h00 L'agent assure également la gestion des produits et du matériel d'entretien pour l'ensemble des locaux de la commune	COSEC 30 rue de la Pocherie 55200 Commercy	Agent technique	1
4-10	Entretien des locaux	Montplaisir	Un agent est chargé de l'entretien de la salle de sport, de l'épicerie sociale et de la salle de musique les lundis, mardis, mercredis, jeudis de 13h30 à 15h30 Poste externalisé actuellement	1 rue de Montplaisir 55200 Commercy	Agent technique	1
4-11	Entretien des locaux	Prieuré de Breuil : Dojo Albert Arnould	Un agent est chargé de l'entretien du dojo les lundis, mardis, mercredis et vendredi de 15h30 à 16h30 Poste externalisé actuellement	Rue de Breuil 55200 Commercy	Agent technique	1
4-12	Entretien des locaux	Prieuré de Breuil : Club de tennis de table	Un agent est chargé de l'entretien du club de tennis de table les lundis, mardis, mercredis et vendredi de 10h00 à 11h00 Poste externalisé actuellement	Rue de Breuil 55200 Commercy	Agent technique	1
4-13	Entretien des locaux	Maison des associations	Un agent effectue l'entretien de la maison des associations et de la salle des Roises du lundi au vendredi de 7h00 à 11h30 (11h00 le vendredi)	14 rue de la Gare 55200 Commercy	Agent technique	1
4-14	Entretien des locaux	Salle des Roises	Un agent effectue l'entretien de la salle des Roises en fonction des locations pendant son poste à la maison des associations du lundi au vendredi de 7h00 à 11h30 (11h00 le vendredi) Un agent effectue l'état des lieux d'entrée et de sortie de salle lors des locations	14 rue de la Gare 55200 Commercy	Agent technique	2

## Recensement des Unités de Travail

Envoyé en préfecture le 17/12/2025

Reçu en préfecture le 17/12/2025

Publié le



ID : 055-215501222-20251217-2025\_150-DE

Code UT	Unité de Travail	Sous-Unité de Travail	Description	Sites / Locaux	concernés	d'agents
4-15	Entretien des locaux	Musée	Un agent effectue l'entretien du musée tous les mercredis de 9h00 à 11h00	Musée 7 avenue Carcano 55200 Commercy	Agent technique	1
4-16	Entretien des locaux	Conservatoire de musique	Un agent effectue l'entretien du conservatoire du lundi au vendredi de 7h00 à 11h30 (12h00 le mercredi)	Conservatoire Place Charles de Gaulle 55200 Commercy	Agent technique	1
4-17	Entretien des locaux	Maison des entreprises	Un agent effectue l'entretien de la maison des entreprises du lundi au vendredi de 17h00 à 18h30 L'agent n'assure que l'entretien des communs (entrée, couloirs et escaliers) et des 2 salles du deuxième étage en fonction de leur utilisation	Maison des entreprises 61 ter rue de Saint-Mihiel	Agent technique	1
4-18	Entretien des locaux	Cinéma François Truffaut	Un agent effectue l'entretien du cinéma du lundi au samedi de 6h00 à 7h30 L'agent travaille également les jours fériés	Cinéma 7 avenue Carcano 55200 Commercy	Agent technique	1
4-19	Entretien des locaux	Salle Dom Calmet	Un agent effectue l'entretien de la salle Don Calmet le 7h00 à 8h00 en fonction de son utilisation	Château Stanislas Place du Fer à Cheval 55200 Commercy	Agent technique	1
4-20	Entretien des locaux	Salle Jean Lanois	Un agent effectue l'entretien de la salle Jean Lanois les lundis de 10h00 à 11h00	Salle Jean Lanois Ilot des Tanneurs 19 rue Foch 55200 Commercy	Agent technique	1

Envoyé en préfecture le 17/12/2025

Reçu en préfecture le 17/12/2025

Publié le



IDENTIFICATION										EVALUATION				
Code UT	Sous-Unité de Travail	Phase d'activité	Agents concernés	Risques	Situations dangereuses	Dommages possibles	F	D	G	Risque Brut	Observations			
4-1	Mairie Château Stanislas	Trajet domicile - travail	Agents techniques	Risques routiers	Circulation nocturne Circulation hivernale	Blessures, fractures, incapacité permanente de travail, décès	4	1	4	20	Certains agents utilisent leur véhicule personnel pour se rendre à la mairie Un parking est disponible	Permis de conduire Respect de la réglementation Entretien du véhicule personnel Vigilance	0.25	5
4-1	Mairie Château Stanislas	Trajet domicile - travail	Agents techniques	Risques routiers	Manque de visibilité des agents Circulation nocturne Circulation hivernale	Blessures, fractures, incapacité permanente de travail, décès	4	1	4	20	Certains agents se rendent à la mairie à pied Le site dispose d'un éclairage extérieur	Respect de la réglementation Vigilance Éclairage public	0.25	5
4-1	Mairie Château Stanislas	Trajet domicile - travail	Agents techniques	Risques de trébuchement, heurt ou autre perturbation du mouvement	Sol rendu glissant par les conditions climatiques (pluie, verglas ou neige) Manque de visibilité	Blessures, contusions, entorse, fractures	4	1	2	10	Certains agents se rendent à la mairie à pied Les conditions climatiques peuvent rendre les sols glissants (pluie, neige, verglas, boue,...) Prise de poste à 6h00	Éclairage public Vigilance Dénèglement et salage	0.50	5
4-1	Mairie Château Stanislas	Circulation piétonne sur site et aux abords	Agents techniques	Risques liés aux circulations internes de véhicules	Manque de visibilité de l'agent Manœuvre de véhicules légers et d'autocars sur le parking	Blessures, fractures, incapacité permanente de travail	4	1	3	15	La mairie dispose d'un parking véhicules légers comportant un éclairage public	Vitesse limitée sur le parking Éclairage public	0.25	4
4-1	Mairie Château Stanislas	Circulation piétonne sur site et aux abords	Agents techniques	Risques de trébuchement, heurt ou autre perturbation du mouvement	Sol rendu glissant par les conditions climatiques (pluie, verglas ou neige) Manque de visibilité	Blessures, contusions, entorse, fractures	4	1	2	10	Les conditions climatiques peuvent rendre les sols glissants (pluie, neige, verglas, boue,...) Le parking dispose d'un éclairage public La cour du château dispose d'un éclairage extérieur	Dénèglement et salage du site si nécessaire Éclairage extérieur de la cour et du parking Vigilance	0.50	5
4-1	Mairie Château Stanislas	Circulation piétonne sur site et aux abords	Agents techniques	Risques de chute de hauteur	Utilisation d'escaliers extérieurs Escaliers rendus glissants par les conditions climatiques (pluie, verglas ou neige)	Blessures, contusions, entorse, fractures	4	1	3	15	L'accès du personnel se fait par une entrée latérale comportant des escaliers en béton munis d'une rampe de maintien Un bac à sel est présent dans le hall et le concierge peut saler avant l'arrivée des agents si nécessaire	Rampes de maintien Éclairage Bac à sel dans le hall Dénèglement et salage des escaliers si nécessaire	0.50	8
4-1	Mairie Château Stanislas	Circulation dans les locaux	Agents techniques	Risques de trébuchement, heurt ou autre perturbation du mouvement	Sol rendu glissant par les activités d'entretien des locaux (produit de nettoyage, humide) Obstacle au sol Déplacement avec charge Entrainement par une machine (autolaveuse ou monobrosse)	Blessures, contusions, entorse, fractures	4	2	2	12	Les agents sont amenés à se déplacer sur sol humide et parfois glissant Les agents utilisent une autolaveuse Les sols sont en bon état Les agents disposent de chaussures ou sabots de sécurité à semelle anti-dérapante	Sols en bon état Allée de circulation large Chaussure de sécurité à semelle anti-dérapante	0.50	6
4-1	Mairie Château Stanislas	Circulation dans les locaux	Agents techniques	Risques de chute de hauteur	Présence d'escaliers Déplacement avec charges dans les escaliers	Blessures, contusions, entorse, fractures	4	1	3	15	La mairie comporte 4 escaliers Les agents disposent de chaussures ou sabots de sécurité à semelle anti-dérapante La mairie est équipée d'un ascenseur suffisamment large pour déplacer les chariots de ménage et le matériel d'entretien	Ascenseur Main courante dans les escaliers Vigilance	0.50	8
4-1	Mairie Château Stanislas	Ensemble des activités	Agents techniques	Risques liés au travail isolé	Difficultés pour prévenir les secours, augmentation du délai d'intervention des secours, aggravation des conséquences d'un accident ou d'un malaise	Blessure, malaise, décès	4	2	2	12	Les 3 agents travaillent en partie en dehors des horaires d'ouverture au public et de travail des agents administratifs Les 3 agents travaillent chacun dans une partie du bâtiment Certains agents sont équipés de DATI Une trousse de secours est disponible dans le local ménage (réassort à faire) Un agent a suivi une formation SST et un autre il y a longtemps	Téléphone portable personnel Téléphone portable de fonction pour la concierge Téléphone fixe sur le site Trousse de secours Défibrillateur sur site Formation SST	0.50	6

Envoyé en préfecture le 17/12/2025

Reçu en préfecture le 17/12/2025

Publié le



ID : 055-215501222-20251217-2025\_150-DE

IDENTIFICATION										EVALUATION				
Code UT	Sous-Unité de Travail	Phase d'activité	Agents concernés	Risques	Situations dangereuses	Dommages possibles	F	D	G	Risque Brut	Observations			
4-1	Mairie Château Stanislas	Ensemble des activités	Agents techniques	Risques biologiques liés à la pandémie Covid-19	Contact avec des objets, des surfaces potentiellement contaminées Contact avec des personnes positives à la Covid-19	Infection à la Covid-19	3	2	2	10	Les agents nettoient des surfaces potentiellement contaminées par la Covid-19 Les agents sont amenés à croiser du public dans les locaux Postes non télétravaillables	Gel hydroalcoolique à disposition Point d'eau et savon à disposition Masques à disposition Port de gants Respect des gestes barrières Respect de la distanciation physique Vaccination	0.50	5
4-1	Mairie Château Stanislas	Ensemble des activités	Agents techniques	Risques liés aux ambiances thermiques	Travail en période hivernale	Maladie	3	2	2	10	Les agents travaillent de 6h00 à 10h00 Les agents n'ont pas signalé de sensation de froid en hiver Réfection des fenêtres prévues en 2025	Vêtements de travail adaptés Chaudage des locaux	0.50	5
4-1	Mairie Château Stanislas	Ensemble des activités	Agents techniques	Risques liés aux ambiances thermiques	Travail en période estivale	Déshydratation, malaise	1	2	3	9	Les activités physiques en période de fortes chaleurs peuvent être source de déshydratation et générer des malaises Les agents travaillent en horaire matinal de 6h00 à 10h00	Point d'eau potable à disposition Travail en horaire matinal	0.50	5
4-1	Mairie Château Stanislas	Ensemble des activités	Agents techniques	Risques d'incendie, d'explosion	Défaut des installations ou des appareils électriques Présence de matériaux inflammables	Asphyxie, brûlure	4	1	4	20	Un dysfonctionnement d'origine électrique peut engendrer un incendie <b>Les agents ont été formés à la sécurité incendie et à la manipulation des extincteurs il y a longtemps</b>	Disjoncteurs différentiels Vérification des installations électriques Extincteurs contrôlés annuellement Alarme incendie BAES	0.50	10
4-1	Mairie Château Stanislas	Stockage du matériel et des produits d'entretien	Agents techniques	Risques liés aux produits, aux émissions et aux déchets	Stockage de produits chimiques, inhalation, contact cutané ou oculaire, réaction chimique dangereuse	Irritations, allergie, brûlure, maux de tête ...	4	1	2	10	Les produits ménagers et le matériel utilisé pour l'entretien du bâtiment sont stockés dans un local fermant à clés. Les produits y sont stockés sur étagères murales Les produits sont des produits conventionnels La plupart des produits sont stockés dans des caisses de rétention en respectant la matrice de compatibilité Les agents disposent des Fiches de Données de Sécurité (FDS) et des fiches techniques des produits utilisés (mise à jour 2024)	Stockage en bac de rétention Stockage selon matrice de compatibilité Classeur des FDS et FT à disposition Blouse de travail Identification des contenants suite à transvasement	0.50	5
4-1	Mairie Château Stanislas	Entretien des sols, des surfaces et des sanitaires	Agents techniques	Risques liés aux produits, aux émissions et aux déchets	Utilisation de produits chimiques, inhalation, contact cutané ou oculaire	Irritations, allergie, brûlure, maux de tête ...	4	2	3	18	Les agents manipulent et utilisent divers produits ménagers : détergent, désinfectant, produit à vitre, détartrant, ... Les agents disposent de blouse de travail Les agents disposent des Fiches de Données de Sécurité (FDS) et des fiches techniques des produits utilisés (mise à jour 2024) Une trousse de secours est disponible dans le local ménage ( <b>réassort à faire, produit lave-oeil périmé</b> )	Port de gants Blouse de travail Classeur des FDS et FT à disposition	0.50	9
4-1	Mairie Château Stanislas	Entretien des sols, des surfaces et des sanitaires	Agents techniques	Risques liés à la charge physique de travail	Manutention manuelle des équipements destinés à l'entretien des locaux, des poubelles, ... Manutention de mobilier	Douleurs dorsales, élongations, TMS, ...	4	1	3	15	Les agents sont confrontés au port de charges lors de leurs activités (déplacement de seaux, bidons de produits d'entretien, aspirateur, mobilier ...) <b>Deux agents n'ont pas suivi de formation PRAP "Gestes et postures" et le Sième en a suivi une il y a longtemps</b> Déplacement de mobilier : salut du conseil, chaises de la salle des mariages ( <b>il n'y a pas de chariot à roulettes</b> ) Les agents disposent chacun d'un chariot de ménage bibac à roulettes muni d'une presse à essorer ( <b>certaines roulettes ont tendance à coincer</b> ) Un ascenseur permet de déplacer les chariots de ménage d'un étage à l'autre <b>Un seul petit aspirateur à roulettes est à disposition des agents et celui-ci doit être transporté entre les étages</b> Une autolaveuse est disponible pour le nettoyage mais les agents ne l'utilise pas malgré les surfaces pouvant être importantes	Ascenseur Alternance des tâches Chariot de ménage bibac à roulettes Autolaveuse	0.50	8

Envoyé en préfecture le 17/12/2025

Reçu en préfecture le 17/12/2025

Publié le



IDENTIFICATION										EVALUATION						
Code UT	Sous-Unité de Travail	Phase d'activité	Agents concernés	Risques	Situations dangereuses	Dommages possibles	F	D	G	Risque Brut	Observations					
4-1	Mairie Château Stanislas	Entretien des sols, des surfaces et des sanitaires	Agents techniques	Risques liés à la charge physique de travail	Postures contraignantes Position à genoux, accroupie, dos fléchi, bras tendus, bras levés	Douleurs dorsales, élongations, TMS, ...	4	1	3	15	Les activités des agents nécessitent parfois d'adopter des postures contraignantes : à genoux, accroupie, dos fléchi, bras tendus Nettoyage des vitres bars levé au-dessus des épaules Nettoyage des radiateurs au plumeau <b>Deux agents n'ont pas suivi de formation PRAP "Gestes et postures" et le Sième en a suivi une il y a longtemps</b>			Alternance des tâches Utilisation d'outils télescopiques	0.50	8
4-1	Mairie Château Stanislas	Entretien des sols, des surfaces et des sanitaires	Agents techniques	Risques liés à la charge physique de travail	Gestes répétitifs	Douleurs dorsales, élongations, TMS, ...	4	2	3	18	Les activités des agents nécessitent des gestes répétitifs (balayage ou brossage des sols, passage de l'aspirateur, nettoyage des vitres et surfaces verticales ...) Le nettoyage des sols se fait au balai plat <b>Une autolaveuse est disponible pour le nettoyage mais les agents ne l'utilisent pas malgré les surfaces pouvant être importantes</b> Le nettoyage des vitres se fait avec un manche télescopique muni d'une raclette			Alternance des tâches Balai plat Autolaveuse	0.50	9
4-1	Mairie Château Stanislas	Entretien des sols, des surfaces et des sanitaires	Agents techniques	Risques liés aux équipements de travail	Utilisation du matériel d'entretien Utilisation de l'autolaveuse Utilisation d'une monobrosse Risque mécanique	Pincement, érastement, hématome, piqûre, coupure, blessure ...	4	2	2	12	Les agents utilisent du petit matériel d'entretien L'utilisation de l'autolaveuse et de la monobrosse expose les agents à des risques de chocs des membres inférieurs Une trousse de secours est disponible dans le local ménage ( <b>réassort à faire</b> ) L'agent a suivi une formation SST en 2023			Chaussures de sécurité Trousse de secours Formation SST	0.50	6
4-1	Mairie Château Stanislas	Entretien des sols, des surfaces et des sanitaires	Agents techniques	Risques liés aux équipements de travail	Vibration de l'autolaveuse	Douleurs aux poignets ou aux coudes, troubles de la sensibilité, troubles circulatoires, TMS, MP, ...	3	2	2	10	L'utilisation d'une autolaveuse et d'une monobrosse peut transmettre des vibrations aux membres supérieurs				0.50	5
4-1	Mairie Château Stanislas	Entretien des sols, des surfaces et des sanitaires	Agents techniques	Risques liés à l'électricité	Utilisation d'équipements électriques (aspirateur, autolaveuse ...) Travail à proximité d'équipements électriques (prises, interrupteurs, ...) Défaillance des équipements ou de l'installation électrique	Electrisation, électrocution, décès, ...	4	1	3	15	Les agents utilisent des équipements électriques (aspirateur, autolaveuse, ...) et travaillent à proximité d'installations électriques Les agents n'interviennent pas sur les installations électriques Les armoires électriques sont fermées à clés			Equipements aux normes Équipements en bon état Disjoncteur différentiel Connaissance des règles élémentaires de sécurité Vérification annuelle des installations électriques	0.25	4
4-1	Mairie Château Stanislas	Entretien des sols, des surfaces et des sanitaires	Agents techniques	Risques et nuisances liés au bruit	Utilisation d'équipements à niveau sonore important (aspirateur, autolaveuse ...)	Maux de tête, fatigue auditive, trouble de l'audition, surdité, ...	4	1	3	15	Les agents utilisent un aspirateur et une autolaveuse générant du bruit			Durée d'utilisation limitée	0.25	4
4-1	Mairie Château Stanislas	Entretien des sanitaires	Agents techniques	Risques liés aux agents biologiques	Exposition à des virus, bactéries ou champignons	Irritations, contaminations, infections, maladies, ...	4	2	2	12	Le nettoyage et la désinfection des sanitaires exposent les agents à des micro-organismes pouvant être pathogènes			Gants à usage unique Blouse de travail Hygiène des mains Gel hydroalcoolique	0.50	6
4-1	Mairie Château Stanislas	Entretien des vitres et des surfaces verticales	Agents techniques	Risques de chute de hauteur	Utilisation d'équipement de travail en hauteur	Blessures, entorses, fractures, décès	2	2	4	16	Les agents nettoient les vitres à hauteur d'homme et disposent d'une raclette sur perche télescopique Le recours à une société extérieure pour le nettoyage des vitres est à l'étude			Utilisation d'outils télescopiques Travail depuis le sol privilégié	0.50	8
4-1	Mairie Château Stanislas	Gestion des déchets	Agents techniques	Risques liés aux produits, aux émissions et aux déchets	Contact avec des déchets	Irritation, allergie, contamination, infections, maladie Coupure, piqûre	4	1	2	10	Les agents sont en contact avec les déchets produits à la mairie Les sacs sont déposés dans les conteneurs du local poubelles puis sortis par les agents du service technique			Gants Blouse de travail Hygiène des mains Gel Hydroalcoolique	0.75	8

Envoyé en préfecture le 17/12/2025

Reçu en préfecture le 17/12/2025

Publié le



ID : 055-215501222-20251217-2025\_150-DE

## IDENTIFICATION

## EVALUATION

Code UT	Sous-Unité de Travail	Identification				Evaluation				Observations	Actions	Score		
		Phase d'activité	Agents concernés	Risques	Situations dangereuses	Dommages possibles	F	D	G	Risque Brut				
4-1	Mairie Château Stanislas	Gestion des déchets	Agents techniques	Risques liés à la charge physique de travail	Manutention et transport des sacs poubelle	Douleurs dorsales, élongations, TMS, ...	4	1	3	15	Les agents vident les corbeilles dans le sac de leur chariot de ménage puis dépose ce sac dans les conteneurs du local poubelle Les conteneurs sont sortis par les agents du service technique une fois par semaine	Chariot de ménage à roulettes Ascenseur Alternance des tâches Charge limitée	0.25	4
4-1	Mairie Château Stanislas	Entretien des franges et lavettes microfibres	Agents techniques	Risques liés aux agents biologiques	Exposition à des virus, bactéries ou champignons	Irritations, contaminations, infections, maladies, ...	4	1	2	10	Une machine à laver est disponible pour l'entretien des tenues professionnelles, des franges et des lavettes microfibres	Gants Hygiène des mains Gel Hydroalcoolique	0.25	3
4-1	Mairie Château Stanislas	Vestiaire	Agents techniques	Risques liés aux agents biologiques	Humidité Exposition à des virus, bactéries ou champignons	Irritations, contaminations, infections, maladies, ...	4	1	2	10	Les agents disposent de casiers de vestiaires personnels dans le local ménage Le local ménage est humide <b>Les agents ont déjà retrouvé de la moisissure sur leurs chaussures de sécurité ou sur le matériel</b>	Hygiène des mains Gel Hydroalcoolique	0.75	8
4-1	Mairie Château Stanislas	Relation avec le public	Agents techniques	Risques d'agression physique et/ou verbale	Conflit avec les usagers Aggression verbale	Stress, blessure	4	1	3	15	Les agents sont amenés à croiser du public à partir de 9h00	Téléphone portable personnel Téléphone portable de fonction pour la concierge Téléphone fixe sur site Présence d'autres agents	0.25	4

Envoyé en préfecture le 17/12/2025

Reçu en préfecture le 17/12/2025

Publié le



IDENTIFICATION										EVALUATION				
Code UT	Sous-Unité de Travail	Phase d'activité	Agents concernés	Risques	Situations dangereuses	Dommages possibles	F	D	G	Risque Brut	Observations			
4-2	Mairie Château Stanislas : Conciergerie	Astreinte	Concierge	Risques psychosociaux	Solicitation en dehors des horaires de travail, abus Difficulté à concilier contraintes professionnelles et vie personnelle	Fatigue, stress	3	1	3	12	L'agent est d'astreinte permanente sauf le mercredi L'agent doit rester joignable sur son téléphone professionnel et être en mesure de revenir à la mairie en 10 minutes L'agent à l'obligation de dormir sur place et dispose d'un logement de fonction	Logement de fonction sur site	0.25	3
4-2	Mairie Château Stanislas : Conciergerie	Astreinte	Concierge	Risques routiers	Circulation nocturne Circulation hivernale	Blessures, fractures, incapacité permanente de travail, décès	3	1	4	16	Lors des astreintes l'agent peut être amené à revenir à la mairie	Permis de conduire Respect de la réglementation Entretien du véhicule personnel Vigilance	0.25	4
4-2	Mairie Château Stanislas : Conciergerie	Ronde et surveillance des locaux	Concierge	Risques de trébuchement, heurt ou autre perturbation du mouvement	Sol rendu glissant par les activités d'entretien des locaux (produit de nettoyage, humide) Obstacle au sol Déplacement avec charge Entrainement par une machine (autolaveuse ou monobrosse)	Blessures, contusions, entorse, fractures	4	1	2	10	L'agent effectue une ronde tous les soirs pour fermer les portes et les fenêtres Les sols sont en bon état	Sols en bon état Allée de circulation large	0.50	5
4-2	Mairie Château Stanislas : Conciergerie	Ronde et surveillance des locaux	Concierge	Risques de chute de hauteur	Présence d'escaliers Déplacement avec charges dans les escaliers	Blessures, contusions, entorse, fractures	4	1	3	15	L'agent effectue une ronde tous les soirs pour fermer les portes et les fenêtres La mairie comporte 4 escaliers La mairie est équipée d'un ascenseur	Ascenseur Main courante dans les escaliers Vigilance	0.50	8
4-2	Mairie Château Stanislas : Conciergerie	Ronde et surveillance des locaux	Concierge	Risques d'agression physique et/ou verbale	Conflit avec des intrus Aggression verbale Aggression physique	Stress, blessure	2	1	3	9	Des intrusions sur site sont envisageables	Alarme DATI Téléphone portable personnel Téléphone portable professionnel Téléphone fixe sur site	0.50	5
4-2	Mairie Château Stanislas : Conciergerie	Ensemble des activités	Concierge	Risques liés au travail isolé	Difficultés pour prévenir les secours, augmentation du délai d'intervention des secours, aggravation des conséquences d'un accident ou d'un malaise	Blessure, malaise, décès	3	1	3	12	L'agent est amené à se retrouver en situation de travailleur isolé L'agent dispose d'un Dispositif d'Alerte du Travailleur Isolé (DATI) et d'un téléphone professionnel	DATI Téléphone portable personnel Téléphone portable professionnel Téléphone fixe sur site Trousse de secours	0.50	6
4-2	Mairie Château Stanislas : Conciergerie	Cérémonie - Manifestation - Mariage	Concierge	Risques d'agression physique et/ou verbale	Conflit avec les usagers Aggression verbale	Stress, blessure	4	1	3	15	L'agent est en contact avec les administrés lors de cérémonies, manifestations ou mariages L'agent n'a pas signalé de difficulté à ce jour	DATI Téléphone portable personnel Téléphone portable professionnel Téléphone fixe sur site	0.25	4

Envoyé en préfecture le 17/12/2025

Reçu en préfecture le 17/12/2025

Publié le



ID : 055-215501222-20251217-2025\_150-DE

## IDENTIFICATION

## EVALUATION

Code UT	Sous-Unité de Travail	Phase d'activité	Agents concernés	Risques	Situations dangereuses	Dommages possibles	F	D	G	Risque Brut	Observations			
4-3	Centre technique municipal	Trajet domicile - travail	Agent technique	Risques routiers	Circulation nocturne Circulation hivernale	Blessures, fractures, incapacité permanente de travail, décès	4	1	4	20	L'agent utilise son véhicule personnel pour se rendre au Centre Technique Municipal	Permis de conduire Respect de la réglementation Entretien du véhicule personnel Vigilance	0.25	5
4-3	Centre technique municipal	Circulation sur site	Agent technique	Risques de trébuchement, heurt ou autre perturbation du mouvement	Sol rendu glissant par les conditions climatiques (pluie, verglas ou neige) Manque de visibilité	Blessures, contusions, entorse, fractures	4	1	2	10	Les conditions climatiques peuvent rendre les sols extérieurs glissants (pluie, neige, verglas, ...) L'agent est amené à circuler entre les bâtiments en passant par l'extérieur Le site dispose d'un éclairage extérieur	Eclairage extérieur Vigilance Dénégement et salage Chaussure de sécurité	0.50	5
4-3	Centre technique municipal	Circulation sur site	Agent technique	Risques liés aux circulations internes de véhicules	Manœuvre d'engins ou de véhicules Manque de visibilité de l'agent Circulation nocturne Circulation hivernale	Blessures, fractures, incapacité permanente de travail	4	1	3	15	Piétons, véhicules légers, engins et poids lourds cohabitent sur le site Le site dispose d'un parking Les voies de circulation piétons ne sont pas matérialisées au sol Les entrées piétons et véhicules sont séparées Le site dispose d'un éclairage extérieur	Entrées piétons et véhicules séparées Vitesse limitée à 20 km/h sur site Éclairage du site Plan de circulation affiché à l'entrée Dénégement et salage	0.25	4
4-3	Centre technique municipal	Circulation dans les locaux	Agent technique	Risques de trébuchement, heurt ou autre perturbation du mouvement	Sol rendu glissant par les activités d'entretien des locaux (produit de nettoyage, humide) Obstacle au sol Déplacement avec charge	Blessures, contusions, entorse, fractures	4	2	2	12	Les sols peuvent être rendus glissants par les activités d'entretien (sol mouillé, produits de nettoyage) Les sols sont en bon état (carrelage ou béton) L'agent dispose de chaussures de sécurité à semelle anti-dérapantes	Sols en bon état Allée de circulation large Chaussures de sécurité à semelle anti-dérapantes	0.50	6
4-3	Centre technique municipal	Circulation dans les locaux	Agent technique	Risques de chute de hauteur	Utilisation d'escaliers Escaliers en pierre pouvant être rendu glissant	Blessures, contusions, entorse, fractures	4	1	3	15	Le bâtiment comporte des escaliers munis de main courante (carrelage pour l'accès aux étages et béton pour l'accès à la cave)	Main courante Vigilance Chaussures de sécurité à semelle anti-dérapantes	0.50	8
4-3	Centre technique municipal	Ensemble des activités	Agent technique	Risques liés au travail isolé	Difficultés pour prévenir les secours, augmentation du délai d'intervention des secours, aggravation des conséquences d'un accident ou d'un malaise	Blessure, malaise, décès	4	2	2	12	L'agent est amené à travailler seul après le départ des agents <b>Présence d'une armoire de secours (réassort à faire)</b> L'agent n'a pas suivi de formation SST L'agent ne dispose pas de Dispositif d'Alerte du Travailleur Isolé (DATI)	Téléphone portable personnel Téléphone fixe sur le site Défibrillateur sur site Armoire de secours	0.50	6
4-3	Centre technique municipal	Ensemble des activités	Agent technique	Risques biologiques liés à la pandémie Covid-19	Contact avec des objets, des surfaces potentiellement contaminées Contact avec des personnes positives à la Covid-19	Infection à la Covid-19	3	2	2	10	L'agent nettoie des surfaces potentiellement contaminées par la Covid-19 L'agent côtoie les agents des services techniques Poste non télétravaillable	Gel hydroalcoolique à disposition Point d'eau et savon à disposition Masques à disposition Port de gants Respect des gestes barrières Respect de la distanciation physique Vaccination	0.50	5
4-3	Centre technique municipal	Ensemble des activités	Agent technique	Risques liés aux ambiances thermiques	Travail en période hivernale	Maladie	2	2	2	8	L'agent travaille le soir de 16h30 à 19h30 L'agent n'a pas signalé de sensation de froid en hiver	Vêtements de travail adaptés Chauffage des locaux	0.50	4
4-3	Centre technique municipal	Ensemble des activités	Agent technique	Risques liés aux ambiances thermiques	Travail en période estivale	Déshydratation, malaise	2	2	3	12	Les activités physiques en période de fortes chaleurs peuvent être source de déshydratation et générer des malaises L'agent travaille le soir de 16h30 à 19h30	Point d'eau potable à disposition	0.50	6
4-3	Centre technique municipal	Ensemble des activités	Agent technique	Risques d'incendie, d'explosion	Défaut des installations ou des appareils électriques Présence de matériaux inflammables	Asphyxie, brûlure	4	2	4	24	Un dysfonctionnement d'origine électrique peut engendrer un incendie  <b>L'agent n'est pas formé à la sécurité incendie et à la manipulation des extincteurs</b>	Disjoncteurs différentiels Vérification des installations électriques Extincteurs contrôlés annuellement Alarme incendie BAES Consignes d'évacuation et de secours	0.50	12

Envoyé en préfecture le 17/12/2025

Reçu en préfecture le 17/12/2025

Publié le



IDENTIFICATION										EVALUATION				
Code UT	Sous-Unité de Travail	Phase d'activité	Agents concernés	Risques	Situations dangereuses	Dommages possibles	F	D	G	Risque Brut	Observations			
4-3	Centre technique municipal	Stockage du matériel et des produits d'entretien	Agent technique	Risques liés aux produits, aux émissions et aux déchets	Stockage de produits chimiques, inhalation, contact cutané ou oculaire, réaction chimique dangereuse	Irritations, allergie, brûlure, maux de tête ...	4	2	2	12	Les produits ménagers et le matériel utilisé pour l'entretien des bâtiments sont stockés dans un local du rez-de-chaussée fermant à clé (ancienne douche) Les produits y sont stockés dans une armoire métallique Les produits sont des produits conventionnels <b>Aucun produit n'est stocké sur bac de rétention</b> Le classeur des Fiches de Données de Sécurité (FDS) et des fiches techniques (FT) des produits utilisés a été mis à jour en 2024	Quantité de stockage limitée Classeur des FDS et FT à disposition	0.50	6
4-3	Centre technique municipal	Entretien des sols, des surfaces et des sanitaires	Agent technique	Risques liés aux produits, aux émissions et aux déchets	Utilisation de produits chimiques, inhalation, contact cutané ou oculaire	Irritations, allergie, brûlure, maux de tête ...	4	2	3	18	L'agent manipule et utilise divers produits ménagers : détergent, désinfectant, produit à vitre, détartrant, ... L'agent dispose d'une blouse de travail lavée sur place Le classeur des Fiches de Données de Sécurité (FDS) et des fiches techniques (FT) des produits utilisés a été mis à jour en 2024 <b>Présence d'une armoire de secours (réassort à faire)</b>	Port de gants jetables Blouse de travail lavée sur place Classeur des FDS et FT à disposition Armoire de secours	0.50	9
4-3	Centre technique municipal	Entretien des sols, des surfaces et des sanitaires	Agent technique	Risques liés à la charge physique de travail	Manutention manuelle des équipements destinés à l'entretien des locaux, des poubelles, ...	Douleurs dorsales, élongations, TMS, ...	4	1	3	15	L'agent est confronté au port de charges lors de ses activités (déplacement de seaux, bidons de produits d'entretien, aspirateur ...) L'agent a suivi une formation "Gestes et postures" L'agent s'occupe du nettoyage du bâtiment administratif (bureaux, salle de réunion, espace cuisine), des toilettes, des vestiaires et des douches Le nettoyage se fait au balai plat L'agent dispose d'un petit chariot de ménage à roulettes bibac muni d'une presse à essorer entreposé dans les toilettes du 1er étage Un aspirateur, un balai plat à frange et un balais trapèze sont rangés dans un coin du vestiaire femme au 1er étage pour éviter à l'agent d'avoir à les monter depuis le local du rez-de-chaussée ( <b>emplacement à pérenniser</b> ) Le remplissage des seaux se fait depuis l'évier de l'espace cuisine	Alternance des tâches Petit chariot de ménage bibac à roulettes Formation "Gestes et postures" Matériel disponible à l'étage	0.50	8
4-3	Centre technique municipal	Entretien des sols, des surfaces et des sanitaires	Agent technique	Risques liés à la charge physique de travail	Postures contraignantes Position à genoux, accroupie, dos fléchi, bras tendus, bras levés	Douleurs dorsales, élongations, TMS, ...	4	1	3	15	Les activités de l'agent nécessitent parfois d'adopter des postures contraignantes : à genoux, accroupie, dos fléchi, bras tendus L'agent nettoie les vitres à hauteur d'homme <b>Nettoyage des parois de douches et des fenêtres bras levé au-dessus des épaules</b> L'agent ne dispose pas d'outils télescopiques L'agent a suivi une formation "Gestes et postures"	Alternance des tâches Formation "Gestes et postures"	0.50	8
4-3	Centre technique municipal	Entretien des sols, des surfaces et des sanitaires	Agent technique	Risques liés à la charge physique de travail	Gestes répétitifs	Douleurs dorsales, élongations, TMS, ...	4	2	3	18	Les activités de l'agent nécessitent des gestes répétitifs (balayage ou brossage des sols, nettoyage des vitres et surfaces verticales ...) Le nettoyage des sols se fait au balai plat après un dépoussiérage à la gaze imprégnée ou à l'aspirateur Le nettoyage des vitres et des parois de douches se fait à la raclette et au chiffon microfibres à hauteur d'homme	Alternance des tâches Balai plat	0.50	9
4-3	Centre technique municipal	Entretien des sols, des surfaces et des sanitaires	Agent technique	Risques liés aux équipements de travail	Utilisation du matériel d'entretien Risque mécanique	Pincement, écrasement, hématome, piqûre, coupure, blessure ...	4	2	2	12	L'agent utilise du petit matériel d'entretien <b>Présence d'une armoire de secours (réassort à faire)</b> L'agent n'a pas suivi de formation SST	Armoire de secours	0.50	6
4-3	Centre technique municipal	Entretien des sols, des surfaces et des sanitaires	Agent technique	Risques liés à l'électricité	Travail à proximité d'équipements électriques (prises, interrupteurs, ...) Défaillance des équipements ou de l'installation électrique	Electrisation, électrocution, décès, ...	4	1	3	15	L'agent travaille à proximité d'installations électriques L'agent utilise un aspirateur L'agent n'intervient pas sur les installations électriques Les armoires électriques sont fermées à clés	Equipements aux normes Equipements en bon état Disjoncteur différentiel Connaissance des règles élémentaires de sécurité Vérification annuelle des installations électriques	0.25	4

Envoyé en préfecture le 17/12/2025

Reçu en préfecture le 17/12/2025

Publié le



ID : 055-215501222-20251217-2025\_150-DE

## IDENTIFICATION

## EVALUATION

Code UT	Sous-Unité de Travail	Phase d'activité	Agents concernés	Risques	Situations dangereuses	Dommages possibles	F	D	G	Risque Brut	Observations			
4-3	Centre technique municipal	Entretien des sols, des surfaces et des sanitaires	Agent technique	Risques liés aux agents biologiques	Exposition à des virus, bactéries ou champignons	Irritations, contaminations, infections, maladies, ...	4	2	2	12	Le nettoyage et la désinfection des sanitaires, des vestiaires et des douches expose l'agent à des micro-organismes pouvant être pathogènes L'agent dispose d'une blouse de travail et des gants à usage unique	Gants à usage unique Blouse de travail lavée sur place Hygiène régulière des mains Gel hydroalcoolique	0.25	3
4-3	Centre technique municipal	Entretien des vitres et des surfaces verticales	Agent technique	Risques de chute de hauteur	Utilisation d'équipement de travail en hauteur	Blessures, entorses, fractures, décès	2	2	4	16	L'agent nettoie les vitres des fenêtres à hauteur d'homme L'agent nettoie les parois des douches à hauteur d'homme L'agent ne dispose pas d'outils télescopique	Travail depuis le sol à hauteur d'homme	0.25	4
4-3	Centre technique municipal	Gestion des déchets	Agent technique	Risques liés aux produits, aux émissions et aux déchets	Contact avec des déchets	Irritation, allergie, contamination, infections, maladie Coupure, piqûre	4	1	2	10	L'agent est en contact avec des déchets L'agent vide les corbeilles et dépose les sacs dans les conteneurs L'agent dispose d'une blouse de travail lavée sur place	Gants jetables Blouse de travail lavée sur place Hygiène des mains Gel Hydroalcoolique	0.50	5
4-3	Centre technique municipal	Gestion des déchets	Agent technique	Risques liés à la charge physique de travail	Manutention et transport des sacs poubelle Sortie des conteneurs	Douleurs dorsales, elongations, TMS, ...	4	1	3	15	L'agent vide les corbeilles et dépose les sacs dans les conteneurs L'agent a suivi une formation "Gestes et postures"	Alternance des tâches Formation "Gestes et postures"	0.25	4
4-3	Centre technique municipal	Entretien des franches, lavettes et vêtements de travail	Agent technique	Risques liés aux agents biologiques	Exposition à des virus, bactéries ou champignons	Irritations, contaminations, infections, maladies, ...	3	1	2	8	Une machine à laver est disponible à la cave du Centre Technique municipal L'agent y lave les franges, les lavettes microfibres et sa blouse de travail	Gants Hygiène des mains Gel hydroalcoolique	0.25	2
4-3	Centre technique municipal	Mise à disposition d'un casier de vestiaire	Agent technique	Risques d'agression physique et/ou verbale	Casier personnel de l'agent dans les vestiaires des hommes	Stress, agression	4	1	3	15	L'agent porte des vêtements professionnels nécessaires à son activité <b>L'agent dispose d'un casier personnel dans le vestiaire des hommes</b>		1.00	15
4-3	Centre technique municipal	Relation avec les autres agents	Agent technique	Risques psychosociaux	Relations tendues et conflits avec les autres agents	Fatigue, stress	4	1	3	15	L'agent est en conflit avec un des chefs de service du centre technique municipal	Service RH informé de la situation	0.75	12

Envoyé en préfecture le 17/12/2025

Reçu en préfecture le 17/12/2025

Publié le



ID : 055-215501222-20251217-2025\_150-DE

## IDENTIFICATION

## EVALUATION

Code UT	Sous-Unité de Travail	Phase d'activité	Agents concernés	Risques	Situations dangereuses	Dommages possibles	F	D	G	Risque Brut	Observations			
4-4	Vélodrome	Trajet domicile - travail	Agent technique	Risques routiers	Manque de visibilité de l'agent Absence de trottoir pour accéder au vélodrome Circulation nocturne Circulation hivernale	Blessures, fractures, incapacité permanente de travail, décès	4	1	4	20	L'agent se rend à pied au vélodrome Le site dispose d'un éclairage extérieur Absence de trottoir pour accéder au vélodrome rue du Docteur Boyer	Respect de la réglementation Vigilance Éclairage public	0.50	10
4-4	Vélodrome	Trajet domicile - travail	Agent technique	Risques de trébuchement, heurt ou autre perturbation du mouvement	Sol rendu glissant par les conditions climatiques (pluie, verglas ou neige) Manque de visibilité	Blessures, contusions, entorse, fractures	4	1	2	10	L'agent se rend à pied au vélodrome Les conditions climatiques peuvent rendre les sols glissants (pluie, neige, verglas, boue, ...)	Éclairage public Vigilance Déneigement et salage	0.50	5
4-4	Vélodrome	Circulation dans les locaux	Agent technique	Risques de trébuchement, heurt ou autre perturbation du mouvement	Sol rendu glissant par les activités d'entretien des locaux (produit de nettoyage, humide) Obstacle au sol Déplacement avec charge	Blessures, contusions, entorse, fractures	4	2	2	12	Les sols peuvent être rendus glissants par les activités d'entretien (sol mouillé, produits de nettoyage) Les sols sont en bon état L'agent dispose de chaussures de sécurité à semelle anti-dérapantes	Sols en bon état Carrelage antidérapant dans le couloir et les vestiaires Allée de circulation large Chaussures de sécurité à semelle anti-dérapantes	0.50	6
4-4	Vélodrome	Circulation dans les locaux	Agent technique	Risques de chute de hauteur	Présence d'escaliers Déplacement avec charges dans les escaliers Escaliers extérieurs rendu glissant par les conditions climatiques Absence de rampe de main courante sur un des escaliers extérieurs (gradins)	Blessures, contusions, entorse, fractures	4	1	3	15	Le vélodrome comporte un escalier intérieur muni d'une main courante Les gradins extérieurs disposent de 2 escaliers dont <b>un seul est muni d'une main courante</b> , l'agent les utilise pour accéder à la salle d'honneur Du matériel est disponible à l'étage pour l'entretien de la salle d'honneur. Un point d'eau permet également de remplir les seaux d'eau à l'étage L'agent dispose de chaussures de sécurité à semelle anti-dérapantes	Main courante dans l'escalier intérieur et sur un escalier extérieur Vigilance Chaussures de sécurité à semelle anti-dérapantes	0.50	8
4-4	Vélodrome	Ensemble des activités	Agent technique	Risques liés au travail isolé	Difficultés pour prévenir les secours, augmentation du délai d'intervention des secours, aggravation des conséquences d'un accident ou d'un malaise	Blessure, malaise, décès	4	2	2	12	L'agent travaille seul en dehors des horaires d'ouverture au public <b>Absence de trousse de secours</b> L'agent n'a pas suivi de formation SST <b>L'agent ne dispose pas de Dispositif d'Alerte du Travailleur Isolé (DATI)</b>	Téléphone portable personnel Téléphone fixe sur le site Défibrillateur sur site	0.50	6
4-4	Vélodrome	Ensemble des activités	Agent technique	Risques biologiques liés à la pandémie Covid-19	Contact avec des objets, des surfaces potentiellement contaminées Contact avec des personnes positives à la Covid-19	Infection à la Covid-19	3	2	2	10	L'agent nettoie des surfaces potentiellement contaminées par la Covid-19 L'agent ne croise pas de public dans les locaux Poste non télétravaillable	Gel hydroalcoolique à disposition Point d'eau et savon à disposition Masques à disposition Port de gants Respect des gestes barrières Respect de la distanciation physique Vaccination	0.50	5
4-4	Vélodrome	Ensemble des activités	Agent technique	Risques liés aux ambiances thermiques	Travail en période hivernale	Maladie	3	2	2	10	L'agent travaille tôt le matin (à partir de 6h30) L'agent n'a pas signalé de sensation de froid en hiver	Vêtements de travail adaptés Chauffage des locaux	0.50	5
4-4	Vélodrome	Ensemble des activités	Agent technique	Risques liés aux ambiances thermiques	Travail en période estivale	Déshydratation, malaise	1	2	3	9	Les activités physiques en période de fortes chaleurs peuvent être source de déshydratation et générer des malaises L'agent travaille en horaire matinal (les lundis et vendredis de 7h00 à 10h00 et les mardis, mercredis et jeudi de 6h30 à 8h00)	Point d'eau potable à disposition Travail en horaire matinal	0.50	5
4-4	Vélodrome	Ensemble des activités	Agent technique	Risques d'incendie, d'explosion	Défaut des installations ou des appareils électriques Présence de matériaux inflammables	Asphyxie, brûlure	4	2	4	24	Un dysfonctionnement d'origine électrique peut engendrer un incendie  <b>L'agent n'est pas formé à la sécurité incendie et à la manipulation des extincteurs</b>	Disjoncteurs différentiels Vérification des installations électriques Extincteurs contrôlés annuellement Alarme incendie BAES Consignes d'évacuation et de secours	0.50	12

Envoyé en préfecture le 17/12/2025

Reçu en préfecture le 17/12/2025

Publié le



IDENTIFICATION										EVALUATION								
Code UT	Sous-Unité de Travail	Phase d'activité	Agents concernés	Risques	Situations dangereuses	Dommages possibles	F	D	G	Risque Brut	Observations							
4-4	Vélodrome	Stockage du matériel et des produits d'entretien	Agent technique	Risques liés aux produits, aux émissions et aux déchets	Stockage de produits chimiques, inhalation, contact cutané ou oculaire, réaction chimique dangereuse	Irritations, allergie, brûlure, maux de tête ...	4	2	2	12	<p><b>Au rez-de-chaussée :</b> les produits ménagers et le matériel utilisé pour l'entretien du bâtiment sont stockés dans une douche fermant avec un cadenas Les produits y sont stockés soit sur le chariot d'entretien soit au sol. <b>La douche dispose d'aucun espace de rangement</b></p> <p><b>Au 1er étage :</b> les produits sont stockés dans un placard fermant à clés sur une étagère</p> <p>Les produits sont des produits conventionnels <b>Aucun produit n'est stocké sur bac de rétention</b> L'agent a suivi une formation au stockage et à la manipulation des produits lors de son précédent emploi Le classeur des Fiches de Données de Sécurité (FDS) et des fiches techniques (FT) des produits utilisés a été mis à jour en 2024</p>			<p>Quantité de stockage limitée Identification des contenants suite à transvasement Formation produits chimiques Classeur des FDS et FT à disposition des agents</p>			0.50	6
4-4	Vélodrome	Entretien des sols, des surfaces et des sanitaires	Agent technique	Risques liés aux produits, aux émissions et aux déchets	Utilisation de produits chimiques, inhalation, contact cutané ou oculaire	Irritations, allergie, brûlure, maux de tête ...	4	2	3	18	<p>L'agent manipule et utilise divers produits ménagers : détergent, désinfectant, produit à vitre, détartrant, ... L'agent a suivi une formation à la manipulation des produits chimiques lors de son précédent emploi L'agent dispose d'une blouse de travail Le classeur des Fiches de Données de Sécurité (FDS) et des fiches techniques (FT) des produits utilisés a été mis à jour en 2024 <b>Absence de trousse de secours</b></p>			<p>Port de gants jetables Blouse de travail Formation à la manipulation des produits chimiques Classeur des FDS et FT à disposition des agents</p>			0.50	9
4-4	Vélodrome	Entretien des sols, des surfaces et des sanitaires	Agent technique	Risques liés à la charge physique de travail	Manutention manuelle des équipements destinés à l'entretien des locaux, des poubelles, ...	Douleurs dorsales, élongations, TMS, ...	4	1	3	15	<p>L'agent est confronté au port de charges lors de ses activités (déplacement de seaux, bidons de produits d'entretien, ...) L'agent a suivi une formation "Gestes et postures" lors de son emploi précédent Le nettoyage se fait au balai plat</p> <p><b>Au rez-de-chaussée :</b> l'agent dispose d'un grand chariot de ménage à roulettes comportant des espaces de rangements, 4 seaux en hauteur et 2 seaux bas munis d'une presse Le remplissage des seaux se fait sur un robinet placé sous un lavabo d'un des vestiaires ou au lavabo du couloir à l'aide d'un tuyau amovible <b>A l'étage :</b> l'agent dispose d'un petit chariot à roulettes bibac muni d'une presse</p>			<p>Alternance des tâches Chariot de ménage bibac à roulettes Formation "Gestes et postures" Local ménage à l'étage</p>			0.50	8
4-4	Vélodrome	Entretien des sols, des surfaces et des sanitaires	Agent technique	Risques liés à la charge physique de travail	Postures contraignantes Position à genoux, accroupie, dos fléchi, bras tendus, bras levés	Douleurs dorsales, élongations, TMS, ...	4	1	3	15	<p>Les activités de l'agent nécessitent parfois d'adopter des postures contraignantes : à genoux, accroupie, dos fléchi, bras tendus</p> <p><b>Le carrelage anti-dérapant du couloir et des vestiaires est difficile à nettoyer avec le balai plat et la frange coton.</b> L'agent doit le nettoyer à l'éponge grattoir en position accroupie de façon occasionnelle <b>Nettoyage des vitres et des parois de douches bras levé au-dessus des épaules</b> L'agent a suivi une formation "Gestes et postures" lors de son emploi précédent</p>			<p>Alternance des tâches Formation "Gestes et postures"</p>			0.75	12
4-4	Vélodrome	Entretien des sols, des surfaces et des sanitaires	Agent technique	Risques liés à la charge physique de travail	Gestes répétitifs	Douleurs dorsales, élongations, TMS, ...	4	2	3	18	<p>Les activités de l'agent nécessitent des gestes répétitifs (balayage ou brossage des sols, nettoyage des vitres et surfaces verticales ...) Le nettoyage des sols se fait au balai plat et à la frange coton après un dépoussiérage à la gaze imprégnée Il n'y a pas d'aspirateur</p> <p><b>Il n'y a pas d'autolaveuse et le nettoyage du carrelage anti-dérapant est difficile avec le balai plat et la frange coton</b> Le nettoyage des vitres se fait à la raclette et au chiffon microfibres uniquement à hauteur d'homme L'agent dispose d'un manche télescopique muni d'une raclette mais il n'y a pas de mouilleur</p>			<p>Alternance des tâches Balai plat</p>			0.50	9

Envoyé en préfecture le 17/12/2025

Reçu en préfecture le 17/12/2025

Publié le



ID : 055-215501222-20251217-2025\_150-DE

## IDENTIFICATION

## EVALUATION

Code UT	Sous-Unité de Travail	Phase d'activité	Agents concernés	Risques	Situations dangereuses	Dommages possibles	F	D	G	Risque Brut	Observations		Score	
4-4	Vélodrome	Entretien des sols, des surfaces et des sanitaires	Agent technique	Risques liés aux équipements de travail	Utilisation du matériel d'entretien Risque mécanique	Pincement, écrasement, hématome, piqûre, coupure, blessure ...	4	2	2	12	L'agent utilise du petit matériel d'entretien <b>Il n'y a pas de troussse de secours disponible</b> L'agent n'a pas suivi de formation SST		1.00	12
4-4	Vélodrome	Entretien des sols, des surfaces et des sanitaires	Agent technique	Risques liés à l'électricité	Travail à proximité d'équipements électriques (prises, interrupteurs, ...) Défaillance des équipements ou de l'installation électrique	Electrisation, électrocution, décès, ...	4	1	3	15	L'agent travaille à proximité d'installations électriques et utilise un aspirateur L'agent n'intervient pas sur les installations électriques Les armoires électriques sont fermées à clés	Equipements aux normes Equipements en bon état Disjoncteur différentiel Connaissance des règles élémentaires de sécurité Vérification annuelle des installations électriques	0.25	4
4-4	Vélodrome	Entretien des sanitaires, des vestiaires et des douches	Agent technique	Risques liés aux agents biologiques	Exposition à des virus, bactéries ou champignons	Irritations, contaminations, infections, maladies, ...	4	2	2	12	Le nettoyage et la désinfection des sanitaires, des vestiaires et des douches expose l'agent à des micro-organismes pouvant être pathogènes L'agent dispose d'une blouse de travail et des gants à usage unique	Gants à usage unique Blouse de travail Hygiène des mains Gel hydroalcoolique	0.25	3
4-4	Vélodrome	Entretien des vitres et des surfaces verticales	Agent technique	Risques de chute de hauteur	Utilisation d'équipement de travail en hauteur	Blessures, entorses, fractures, décès	2	2	4	16	L'agent nettoie les vitres du rez-de-chaussée et de la salle d'honneur de l'étage uniquement à hauteur d'homme L'agent nettoie les parois des douches uniquement à hauteur d'homme L'agent n'utilise pas de moyen d'accès en hauteur L'agent dispose d'une raclette avec manche télescopique mais ne dispose pas de mouilleur	Travail depuis le sol uniquement à hauteur d'homme Travail sur escabeau interdit	0.25	4
4-4	Vélodrome	Gestion des déchets	Agent technique	Risques liés aux produits, aux émissions et aux déchets	Contact avec des déchets	Irritation, allergie, contamination, infections, maladie Coupure, piqûre	4	1	2	10	L'agent est en contact avec des déchets L'agent vide les corbeilles, dépose les sacs dans les conteneurs et sort les conteneurs tous les 15 jours L'agent dispose d'une blouse de travail	Gants jetables Blouse de travail Hygiène des mains Gel Hydroalcoolique	0.50	5
4-4	Vélodrome	Gestion des déchets	Agent technique	Risques liés à la charge physique de travail	Manutention et transport des sacs poubelle Sortie des conteneurs	Douleurs dorsales, élongations, TMS, ...	4	1	3	15	L'agent vide les corbeilles, dépose les sacs dans les conteneurs et sort les conteneurs tous les 15 jours L'agent a suivi une formation "Gestes et postures" lors de son emploi précédent	Alternance des tâches Formation "Gestes et postures"	0.25	4
4-4	Vélodrome	Relation avec le public	Agent technique	Risques d'agression physique et/ou verbale	Conflit avec les usagers Aggression verbale	Stress, blessure	4	1	3	15	L'agent s'enferme dans les locaux L'agent n'est pas amené à croiser des usagers	Fermeture du vélodrome pendant le travail de l'agent Téléphone portable personnel Téléphone fixe sur site	0.25	4

Envoyé en préfecture le 17/12/2025

Reçu en préfecture le 17/12/2025

Publié le



IDENTIFICATION										EVALUATION						
Code UT	Sous-Unité de Travail	Phase d'activité	Agents concernés	Risques	Situations dangereuses	Dommages possibles	F	D	G	Risque Brut	Observations					
4-5	Bouloardrome	Trajet domicile - travail	Agent technique	Risques routiers	Manque de visibilité de l'agent Absence de trottoir Circulation nocturne Circulation hivernale	Blessures, fractures, incapacité permanente de travail, décès	4	1	4	20	L'agent se rend à pied au boulodrome Le site dispose d'un éclairage extérieur Absence de trottoir pour accéder au boulodrome rue du Docteur Boyer			Respect de la réglementation Vigilance Éclairage public	0.50	10
4-5	Bouloardrome	Trajet domicile - travail	Agent technique	Risques de trébuchement, heurt ou autre perturbation du mouvement	Sol rendu glissant par les conditions climatiques (pluie, verglas ou neige) Manque de visibilité	Blessures, contusions, entorse, fractures	4	1	2	10	L'agent se rend à pied au boulodrome Les conditions climatiques peuvent rendre les sols glissants (pluie, neige, verglas, boue, ...)			Éclairage public Vigilance Déneigement et salage	0.50	5
4-5	Bouloardrome	Circulation dans les locaux	Agent technique	Risques de trébuchement, heurt ou autre perturbation du mouvement	Sol rendu glissant par les activités d'entretien des locaux (produit de nettoyage, humide) Obstacle au sol Déplacement avec charge	Blessures, contusions, entorse, fractures	4	1	2	10	Les sols peuvent être rendus glissants par les activités d'entretien (sol mouillé, produits de nettoyage) Le sol est en béton peint L'agent dispose de chaussures de sécurité à semelle anti-dérapantes			Sols en bon état Chaussures de sécurité à semelle anti-dérapantes	0.50	5
4-5	Bouloardrome	Ensemble des activités	Agent technique	Risques liés au travail isolé	Difficultés pour prévenir les secours, augmentation du délai d'intervention des secours, aggravation des conséquences d'un accident ou d'un malaise	Blessure, malaise, décès	4	1	2	10	L'agent travaille seul en dehors des horaires d'ouverture au public <b>Absence de trousse de secours</b> L'agent n'a pas suivi de formation SST L'agent ne dispose pas de Dispositif d'Alerte du Travailleur Isolé (DATI)			Téléphone portable personnel Défibrillateur au vélodrome à proximité	0.50	5
4-5	Bouloardrome	Ensemble des activités	Agent technique	Risques biologiques liés à la pandémie Covid-19	Contact avec des objets, des surfaces potentiellement contaminées Contact avec des personnes positives à la Covid-19	Infection à la Covid-19	3	1	2	8	L'agent nettoie des surfaces potentiellement contaminées par la Covid-19 L'agent ne croise pas de public dans les locaux Poste non télétravaillable			Gel hydroalcoolique à disposition Point d'eau et savon à disposition Masques à disposition Port de gants Respect des gestes barrières Respect de la distanciation physique Vaccination	0.50	4
4-5	Bouloardrome	Ensemble des activités	Agent technique	Risques liés aux ambiances thermiques	Travail en période hivernale	Maladie	3	1	2	8	L'agent travaille de 8h00 à 9h00 L'agent n'a signalé de sensation de froid en hiver			Vêtements de travail adaptés Chauffage des locaux	0.50	4
4-5	Bouloardrome	Ensemble des activités	Agent technique	Risques liés aux ambiances thermiques	Travail en période estivale	Déshydratation, malaise	1	1	3	6	Les activités physiques en période de fortes chaleurs peuvent être source de déshydratation et générer des malaises L'agent travaille en horaire matinal (les mardis, mercredis, jeudis, et vendredis de 8h00 à 9h00)			Point d'eau potable à disposition Travail en horaire matinal	0.50	3
4-5	Bouloardrome	Ensemble des activités	Agent technique	Risques d'incendie, d'explosion	Défaut des installations ou des appareils électriques Présence de matériaux inflammables	Asphyxie, brûlure	4	1	4	20	Un dysfonctionnement d'origine électrique peut engendrer un incendie L'agent n'est pas formé à la sécurité incendie et à la manipulation des extincteurs			Disioncteurs différentiels Vérification des installations électriques Extincteurs contrôlés annuellement BAES Consignes d'évacuation et de secours	0.50	10
4-5	Bouloardrome	Stockage du matériel et des produits d'entretien	Agent technique	Risques liés aux produits, aux émissions et aux déchets	Stockage de produits chimiques, inhalation, contact cutané ou oculaire, réaction chimique dangereuse	Irritations, allergie, brûlure, maux de tête ...	4	1	2	10	Les produits ménagers et le matériel utilisé pour l'entretien du bâtiment sont stockés dans une armoire métallique fermant à clé dans les toilettes Les produits sont des produits conventionnels <b>Aucun produit n'est stocké sur bac de rétention, les étagères de l'armoire métallique sont sales et corrodées</b> L'agent a suivi une formation au stockage et à la manipulation des produits lors de son précédent emploi <b>Aucun classeur contenant les Fiches de Données de Sécurité (FDS) et les fiches techniques (FT) des produits utilisés n'a été vu sur place lors de l'audit</b>			Quantité de stockage limitée Identification des contenants suite à transvasement Formation produits chimiques	0.75	8

Envoyé en préfecture le 17/12/2025

Reçu en préfecture le 17/12/2025

Publié le



IDENTIFICATION										EVALUATION				
Code UT	Sous-Unité de Travail	Phase d'activité	Agents concernés	Risques	Situations dangereuses	Dommages possibles	F	D	G	Risque Brut	Observations			
4-5	Boulodrome	Entretien des sols, des surfaces et des sanitaires	Agent technique	Risques liés aux produits, aux émissions et aux déchets	Utilisation de produits chimiques, inhalation, contact cutané ou oculaire	Irritations, allergie, brûlure, maux de tête ...	4	1	3	15	<p>L'agent manipule et utilise divers produits ménagers : détergent, désinfectant, produit à vitre, détartrant, ...            L'agent a suivi une formation à la manipulation des produits chimiques lors de son précédent emploi            L'agent dispose d'une blouse de travail  <b>Aucun classeur contenant les Fiches de Données de Sécurité (FDS) et les fiches techniques (FT) des produits utilisés n'a été vu sur place lors de l'audit</b>  <b>Absence de trousse de secours</b></p>			
4-5	Boulodrome	Entretien des sols, des surfaces et des sanitaires	Agent technique	Risques liés à la charge physique de travail	Manutention manuelle des équipements destinés à l'entretien des locaux, des poubelles, ...	Douleurs dorsales, élongations, TMS, ...	4	1	3	15	<p>L'agent est confronté au port de charges lors de ses activités (déplacement de seaux, bidons de produits d'entretien, ...)            L'agent a suivi une formation "Gestes et postures" lors de son emploi précédent            L'agent nettoie les sols du couloir, des toilettes et de la cuisine            Le nettoyage se fait au balai plat            L'agent dispose d'un seau à roulettes monobac muni d'une presse            Le remplissage du seau se fait dans un évier à l'aide d'un tuyau amovible</p>			0.50
4-5	Boulodrome	Entretien des sols, des surfaces et des sanitaires	Agent technique	Risques liés à la charge physique de travail	Postures contraignantes Position à genoux, accroupie, dos fléchi, bras tendus, bras levés	Douleurs dorsales, élongations, TMS, ...	2	1	3	9	<p>Les activités de l'agent nécessitent parfois d'adopter des postures contraignantes : accroupie, dos fléchi, bras levés            Nettoyage des vitres de l'espace cuisine            L'agent a suivi une formation "Gestes et postures" lors de son emploi précédent</p>			0.50
4-5	Boulodrome	Entretien des sols, des surfaces et des sanitaires	Agent technique	Risques liés à la charge physique de travail	Gestes répétitifs	Douleurs dorsales, élongations, TMS, ...	4	2	3	18	<p>Les activités de l'agent nécessitent des gestes répétitifs (balayage ou brossage des sols, nettoyage des vitres et surfaces verticales ...)            Le nettoyage des sols se fait au balai plat et à la frange coton            Il n'y a pas d'aspirateur            L'agent nettoie les vitres de la cuisine occasionnellement (travail à hauteur d'homme)</p>			0.50
4-5	Boulodrome	Entretien des sols, des surfaces et des sanitaires	Agent technique	Risques liés aux équipements de travail	Utilisation du matériel d'entretien Risque mécanique	Pincement, écrasement, hématome, piqûre, coupure, blessure ...	4	1	2	10	<p>L'agent utilise du petit matériel d'entretien  <b>Il n'y a pas de trousse de secours disponible</b>            L'agent n'a pas suivi de formation SST</p>			1.00
4-5	Boulodrome	Entretien des sols, des surfaces et des sanitaires	Agent technique	Risques liés à l'électricité	Travail à proximité d'équipements électriques (prises, interrupteurs, ...) Défaillance des équipements ou de l'installation électrique	Electrisation, électrocution, décès, ...	4	1	3	15	<p>L'agent travaille à proximité d'installations électriques            L'agent n'intervient pas sur les installations électriques</p>			0.25
4-5	Boulodrome	Entretien des sanitaires, des vestiaires et des douches	Agent technique	Risques liés aux agents biologiques	Exposition à des virus, bactéries ou champignons	Irritations, contaminations, infections, maladies, ...	4	1	2	10	<p>Le nettoyage et la désinfection des sanitaires expose l'agent à des micro-organismes pouvant être pathogènes            L'agent dispose d'une blouse de travail et de gants à usage unique</p>			0.25
4-5	Boulodrome	Entretien des vitres et des surfaces verticales	Agent technique	Risques de chute de hauteur	Utilisation d'équipement de travail en hauteur	Blessures, entorses, fractures, décès	2	1	4	12	<p>L'agent nettoie uniquement les vitres de l'espace cuisine, elles sont à hauteur d'homme            L'agent n'utilise pas de moyen d'accès en hauteur</p>			0.25

Envoyé en préfecture le 17/12/2025

Reçu en préfecture le 17/12/2025

Publié le



ID : 055-215501222-20251217-2025\_150-DE

## IDENTIFICATION

## EVALUATION

Code UT	Sous-Unité de Travail	Phase d'activité	Agents concernés	Risques	Situations dangereuses	Dommages possibles	Risque Brut			Observations				
							F	D	G					
4-5	Boulodrome	Gestion des déchets	Agent technique	Risques liés aux produits, aux émissions et aux déchets	Contact avec des déchets	Irritation, allergie, contamination, infections, maladie Coupe, piqûre	4	1	2	10	L'agent est en contact avec des déchets L'agent vide les corbeilles, dépose les sacs dans les conteneurs et sort les conteneurs tous les 15 jours L'agent dispose d'une blouse de travail	Gants jetables Blouse de travail Hygiène des mains Gel Hydroalcoolique	0.50	5
4-5	Boulodrome	Gestion des déchets	Agent technique	Risques liés à la charge physique de travail	Manutention et transport des sacs poubelle Sortie des conteneurs	Douleurs dorsales, élongations, TMS, ...	4	1	3	15	L'agent vide les corbeilles, dépose les sacs dans les conteneurs et sort les conteneurs tous les 15 jours L'agent a suivi une formation "Gestes et postures" lors de son emploi précédent	Alternance des tâches Formation "Gestes et postures"	0.25	4
4-5	Boulodrome	Relation avec le public	Agent technique	Risques d'agression physique et/ou verbale	Conflit avec les usagers Aggression verbale	Stress, blessure	4	1	3	15	L'agent s'enferme dans les locaux L'agent n'est pas amené à croiser des usagers	Fermeture du boulodrome pendant le travail de l'agent Téléphone portable personnel	0.25	4

Envoyé en préfecture le 17/12/2025

Reçu en préfecture le 17/12/2025

Publié le



ID : 055-215501222-20251217-2025\_150-DE

**IDENTIFICATION**

**EVALUATION**

Code UT	Sous-Unité de Travail	Phase d'activité	Agents concernés	Risques	Situations dangereuses	Dommages possibles	F	D	G	Risque Brut	Observations			
4-6	Stade Parmentier	Trajet domicile - travail	Agent technique	Risques routiers	Manque de visibilité de l'agent Passage piéton effacé Circulation nocturne Circulation hivernale	Blessures, fractures, incapacité permanente de travail, décès	3	1	4	16	L'agent se rend à pied au Stade Parmentier L'agent doit traverser la rue de Vignot <b>Le passage piéton est effacé sur la moitié de la route</b>	Respect de la réglementation Vigilance Trottoir Passage piéton Eclairage public	0.50	<b>8</b>
4-6	Stade Parmentier	Trajet domicile - travail	Agent technique	Risques de trébuchement, heurt ou autre perturbation du mouvement	Trottoir herbacé Sol rendu glissant par les conditions climatiques (pluie, verglas ou neige) Manque de visibilité	Blessures, contusions, entorse, fractures	3	1	2	8	L'agent se rend à pied au vélodrome L'agent emprunte 20 m de trottoir herbacé pouvant être glissant par temps de pluie Les conditions climatiques peuvent rendre les sols glissants (pluie, neige, verglas, boue, ...)	Eclairage public Vigilance Déneigement et salage	0.75	<b>6</b>
4-6	Stade Parmentier	Circulation dans les locaux	Agent technique	Risques de trébuchement, heurt ou autre perturbation du mouvement	Sol rendu glissant par les activités d'entretien des locaux (produit de nettoyage, humide) Circulation extérieure sur terrasse en bois exposée aux conditions climatiques Obstacle au sol Déplacement avec charge	Blessures, contusions, entorse, fractures	3	2	2	10	Les sols peuvent être rendus glissants par les activités d'entretien (sol mouillé, produits de nettoyage) Les bâtiment sont des modules préfabriqués neufs (sol lino) La circulation entre les modules se fait par l'extérieur en utilisant une terrasse en bois pouvant être glissant par temps de pluie ou hivernal L'agent dispose de chaussures de sécurité à semelle anti-dérapantes	Sols neufs en bon état Allée de circulation large Chaussures de sécurité à semelle anti-dérapantes	0.75	<b>8</b>
4-6	Stade Parmentier	Ensemble des activités	Agent technique	Risques liés au travail isolé	Difficultés pour prévenir les secours, augmentation du délai d'intervention des secours, aggravation des conséquences d'un accident ou d'un malaise	Blessure, malaise, décès	3	2	2	10	L'agent travaille seul en dehors des horaires d'ouverture au public <b>Absence de trousse de secours</b> L'agent n'a pas suivi de formation SST L'agent ne dispose pas de Dispositif d'Alerte du Travailleur Isolé (DATI)	Téléphone portable personnel	0.50	<b>5</b>
4-6	Stade Parmentier	Ensemble des activités	Agent technique	Risques biologiques liés à la pandémie Covid-19	Contact avec des objets, des surfaces potentiellement contaminées Contact avec des personnes positives à la Covid-19	Infection à la Covid-19	3	2	2	10	L'agent nettoie des surfaces potentiellement contaminées par la Covid-19 L'agent ne croise pas de public dans les locaux Poste non télétravaillable	Gel hydroalcoolique à disposition Point d'eau et savon à disposition Masques à disposition Port de gants Respect des gestes barrières Respect de la distanciation physique Vaccination	0.50	<b>5</b>
4-6	Stade Parmentier	Ensemble des activités	Agent technique	Risques liés aux ambiances thermiques	Travail en période hivernale	Maladie	3	2	2	10	L'agent travaille le matin (de 10h00 à 12h00) L'agent n'a pas signalé de sensation de froid en hiver	Vêtements de travail adaptés Chauffage des locaux	0.50	<b>5</b>
4-6	Stade Parmentier	Ensemble des activités	Agent technique	Risques liés aux ambiances thermiques	Travail en période estivale	Déshydratation, malaise	1	2	3	9	Les activités physiques en période de fortes chaleurs peuvent être source de déshydratation et générer des malaises L'agent travaille le matin (les lundis 10h00 à 12h00)	Point d'eau potable à disposition Travail le matin	0.50	<b>5</b>
4-6	Stade Parmentier	Ensemble des activités	Agent technique	Risques d'incendie, d'explosion	Défaut des installations ou des appareils électriques Présence de matériaux inflammables	Asphyxie, brûlure	3	2	4	20	Un dysfonctionnement d'origine électrique peut engendrer un incendie <b>Absence de consigne d'évacuation et de secours</b> L'agent n'est pas formé à la sécurité incendie et à la manipulation des extincteurs	Disjoncteurs différentiels Vérification des installations électriques Extincteurs contrôlés annuellement BAES Détecteur de fumée	0.50	<b>10</b>
4-6	Stade Parmentier	Stockage du matériel et des produits d'entretien	Agent technique	Risques liés aux produits, aux émissions et aux déchets	Stockage de produits chimiques, inhalation, contact cutané ou oculaire, réaction chimique dangereuse	Irritations, allergie, brûlure, maux de tête ...	3	1	2	8	Les produits ménagers et le matériel utilisé pour l'entretien des locaux sont stockés dans un module préfabriqué fermant à clé Les produits sont des produits conventionnels <b>Aucun produit n'est stocké sur bac de rétention</b> L'agent a suivi une formation au stockage et à la manipulation des produits lors de son précédent emploi <b>Aucun classeur contenant les Fiches de Données de Sécurité (FDS) et les fiches techniques (FT) des produits utilisés n'a été vu sur place lors de l'audit</b>	Quantité de stockage limitée Formation produits chimiques	0.75	<b>6</b>

Envoyé en préfecture le 17/12/2025

Reçu en préfecture le 17/12/2025

Publié le



IDENTIFICATION										EVALUATION						
Code UT	Sous-Unité de Travail	Phase d'activité	Agents concernés	Risques	Situations dangereuses	Dommages possibles	F	D	G	Risque Brut	Observations					
4-6	Stade Parmentier	Entretien des sols, des surfaces et des sanitaires	Agent technique	Risques liés aux produits, aux émissions et aux déchets	Utilisation de produits chimiques, inhalation, contact cutané ou oculaire	Irritations, allergie, brûlure, maux de tête ...	3	1	3	12	<p>L'agent manipule et utilise divers produits ménagers : détergent, désinfectant, produit à vitre, détartrant, ...  L'agent a suivi une formation à la manipulation des produits chimiques lors de son précédent emploi  L'agent dispose d'une blouse de travail  <b>Aucun classeur contenant les Fiches de Données de Sécurité (FDS) et les fiches techniques (FT) des produits utilisés n'a été vu sur place lors de l'audit</b>  Absence de trousse de secours</p>			Port de gants jetables Blouse de travail Formation à la manipulation des produits chimiques	0.50	6
4-6	Stade Parmentier	Entretien des sols, des surfaces et des sanitaires	Agent technique	Risques liés à la charge physique de travail	Manutention manuelle des équipements destinés à l'entretien des locaux, des poubelles, ...	Douleurs dorsales, élongations, TMS, ...	3	1	3	12	<p>L'agent est confronté au port de charges lors de ses activités (déplacement de seaux, bidons de produits d'entretien, ...)  L'agent a suivi une formation "Gestes et postures" lors de son emploi précédent  L'agent nettoie les sols des vestiaires, des toilettes et des douches  Le nettoyage se fait au balai plat  L'agent dispose d'un seau à roulettes monobac muni d'une presse  Le remplissage du seau se fait dans un évier à l'aide d'un tuyau amovible</p>			Alternance des tâches Petit chariot de ménage bibac à roulettes Formation "Gestes et postures"	0.25	3
4-6	Stade Parmentier	Entretien des sols, des surfaces et des sanitaires	Agent technique	Risques liés à la charge physique de travail	Postures contraignantes Position à genoux, accroupie, dos fléchi, bras tendus, bras levés	Douleurs dorsales, élongations, TMS, ...	3	1	3	12	<p>Les activités de l'agent nécessitent parfois d'adopter des postures contraignantes : accroupie, dos fléchi, bras tendus  <b>Nettoyage des parois de douches bras levé au-dessus des épaules</b>  Pas de vites à nettoyer  L'agent a suivi une formation "Gestes et postures" lors de son emploi précédent</p>			Alternance des tâches Formation "Gestes et postures"	0.50	6
4-6	Stade Parmentier	Entretien des sols, des surfaces et des sanitaires	Agent technique	Risques liés à la charge physique de travail	Gestes répétitifs	Douleurs dorsales, élongations, TMS, ...	3	2	3	15	<p>Les activités de l'agent nécessitent des gestes répétitifs (balayage ou brossage des sols, nettoyage des surfaces verticales ...)  Le nettoyage des sols se fait au balai plat et à la frange coton après un dépoussiérage au balai  Il n'y a pas d'aspirateur  Il n'y a pas de vitre à nettoyer  Nettoyage des parois de douche</p>			Alternance des tâches Balai plat	0.50	8
4-6	Stade Parmentier	Entretien des sols, des surfaces et des sanitaires	Agent technique	Risques liés aux équipements de travail	Utilisation du matériel d'entretien Risque mécanique	Pincement, écrasement, hématome, piqûre, coupure, blessure ...	3	2	2	10	<p>L'agent utilise du petit matériel d'entretien  <b>Il n'y a pas de trousse de secours disponible</b>  L'agent n'a pas suivi de formation SST</p>				1.00	10
4-6	Stade Parmentier	Entretien des sols, des surfaces et des sanitaires	Agent technique	Risques liés à l'électricité	Travail à proximité d'équipements électriques (prises, interrupteurs, ...) Défaillance des équipements ou de l'installation électrique	Electrisation, électrocution, décès, ...	3	1	3	12	<p>L'agent travaille à proximité d'installations électriques  L'agent n'intervient pas sur les installations électriques</p>			Equipements aux normes Equipements en bon état Disjoncteur différentiel Connaissance des règles élémentaires de sécurité	0.50	6
4-6	Stade Parmentier	Entretien des sanitaires, des vestiaires et des douches	Agent technique	Risques liés aux agents biologiques	Exposition à des virus, bactéries ou champignons	Irritations, contaminations, infections, maladies, ...	3	2	2	10	<p>Le nettoyage et la désinfection des sanitaires, des vestiaires et des douches exposent l'agent à des micro-organismes pouvant être pathogènes  L'agent dispose d'une blouse de travail et des gants à usage unique</p>			Gants à usage unique Blouse de travail Hygiène des mains Gel hydroalcoolique	0.25	3
4-6	Stade Parmentier	Entretien des vitres et des surfaces verticales	Agent technique	Risques de chute de hauteur	Utilisation d'équipement de travail en hauteur	Blessures, entorses, fractures, décès	2	2	4	16	<p>L'agent nettoie les parois des douches uniquement à hauteur d'homme  L'agent n'utilise pas de moyen d'accès en hauteur</p>			Travail depuis le sol uniquement à hauteur d'homme Travail sur escabeau interdit	0.25	4

Envoyé en préfecture le 17/12/2025

Reçu en préfecture le 17/12/2025

Publié le



ID : 055-215501222-20251217-2025\_150-DE

## IDENTIFICATION

## EVALUATION

Code UT	Sous-Unité de Travail	Phase d'activité	Agents concernés	Risques	Situations dangereuses	Dommages possibles	F	D	G	Risque Brut	Observations			
4-6	Stade Parmentier	Gestion des déchets	Agent technique	Risques liés aux produits, aux émissions et aux déchets	Contact avec des déchets	Irritation, allergie, contamination, infections, maladie Coupe, piqûre	3	1	2	8	L'agent est en contact avec des déchets L'agent vide les corbeilles, dépose les sacs dans les conteneurs et sort les conteneurs tous les 15 jours L'agent dispose d'une blouse de travail	Gants jetables Blouse de travail Hygiène des mains Gel Hydroalcoolique	0.50	4
4-6	Stade Parmentier	Gestion des déchets	Agent technique	Risques liés à la charge physique de travail	Manutention et transport des sacs poubelle Sortie des conteneurs	Douleurs dorsales, elongations, TMS, ...	3	1	3	12	L'agent vide les corbeilles, dépose les sacs dans les conteneurs et sort les conteneurs tous les 15 jours L'agent a suivi une formation "Gestes et postures" lors de son emploi précédent	Alternance des tâches Formation "Gestes et postures"	0.25	3
4-6	Stade Parmentier	Relation avec le public	Agent technique	Risques d'agression physique et/ou verbale	Conflit avec les usagers Aggression verbale	Stress, blessure	3	1	3	12	L'agent n'est pas amené à croiser des usagers	Téléphone portable personnel	0.25	3

Envoyé en préfecture le 17/12/2025

Reçu en préfecture le 17/12/2025



Publié le

ID : 055-215501222-20251217-2025\_150-DE

Risque résiduel

## IDENTIFICATION

## EVALUATION

Code UT	Sous-Unité de Travail	Phase d'activité	Agents concernés	Risques	Situations dangereuses	Dommages possibles	F	D	G	Risque Brut	Observations			
4-7	COSEC : Salle des Punevelles	Trajet domicile - travail Accès piéton au gymnase	Agent technique	Risques de trébuchement, heurt ou autre perturbation du mouvement	Sol rendu glissant par les conditions climatiques (pluie, verglas ou neige) Manque de visibilité	Blessures, contusions, entorse, fractures	4	1	2	10	Les conditions climatiques peuvent rendre les sols extérieurs glissants (pluie, neige, verglas, ...) L'agent loge sur place L'agent prend son de poste à 6h00	Eclairage public Dénigrement et salage Vigilance	0.25	3
4-7	COSEC : Salle des Punevelles	Trajet domicile - travail Accès piéton au gymnase	Agent technique	Risques liés aux circulations internes de véhicules	Manque de visibilité de l'agent Maneuvre de véhicules légers sur le parking	Blessures, fractures, incapacité permanente de travail	4	1	2	10	Le gymnase dispose de places de parking véhicules légers le long de la rue	Eclairage public	0.25	3
4-7	COSEC : Salle des Punevelles	Circulation dans les locaux	Agent technique	Risques de trébuchement, heurt ou autre perturbation du mouvement	Sol rendu glissant par les activités d'entretien des locaux (produit de nettoyage, humide) Obstacle au sol Déplacement avec charge Entrainement par une machine (autolaveuse ou monobrosse) Sol pouvant être encombré	Blessures, contusions, entorse, fractures	4	2	2	12	Les sols peuvent être rendus glissants par les activités d'entretien (sol mouillé, produits de nettoyage) L'agent utilise une autolaveuse 2 fois par semaine Les sols sont en bon état (carrelage antidérapant dans les vestiaires et les douches, vinyle dans la salle de sport, et béton dans le local de stockage) L'agent dispose de chaussures de sécurité à semelle anti-dérapantes Le matériel d'entretien est rangé dans un local commun avec le matériel sportif : <b>le sol peut parfois être encombré par du matériel sportif</b>	Sols en bon état Carrelage antidérapant Chaussures de sécurité à semelle anti-dérapantes Allée de circulation large et non encombrée	0.50	6
4-7	COSEC : Salle des Punevelles	Ensemble des activités	Agent technique	Risques liés au travail isolé	Difficultés pour prévenir les secours, augmentation du délai d'intervention des secours, aggravation des conséquences d'un accident ou d'un malaise	Blessure, malaise, décès	4	1	3	15	L'agent est amené à travailler seul en dehors des horaires d'ouverture au public L'agent n'a pas suivi de formation SST L'agent dispose d'un Dispositif d'Alerte du Travailleur Isolé (DATI) Le site dispose d'un téléphone fixe	DATI Téléphone portable personnel Téléphone portable professionnel Téléphone fixe site Défibrillateur sur site Trousse de secours	0.50	8
4-7	COSEC : Salle des Punevelles	Ensemble des activités	Agent technique	Risques biologiques liés à la pandémie Covid-19	Contact avec des objets, des surfaces potentiellement contaminées Contact avec des personnes positives à la Covid-19	Infection à la Covid-19	3	1	2	8	L'agent nettoie des surfaces potentiellement contaminées par la Covid-19 L'agent est amené à croiser des usagers Poste non télétravaillable	Gel hydroalcoolique à disposition Point d'eau et savon à disposition Masques à disposition Port de gants Respect des gestes barrières Respect de la distanciation physique Vaccination	0.50	4
4-7	COSEC : Salle des Punevelles	Ensemble des activités	Agent technique	Risques liés aux ambiances thermiques	Travail en période hivernale	Maladie	3	1	2	8	Les parois du gymnase sont en tôles ondulées il y fait donc froid en hiver	Vêtements de travail adaptés au froid Chauffage des locaux	0.25	2
4-7	COSEC : Salle des Punevelles	Ensemble des activités	Agent technique	Risques liés aux ambiances thermiques	Travail en période estivale	Déshydratation, malaise	1	1	3	6	Les parois du gymnase sont en tôles ondulées, la température monte donc rapidement en été Les activités physiques en période de fortes chaleurs peuvent être source de déshydratation et générer des malaises	Point d'eau potable à disposition	0.50	3
4-7	COSEC : Salle des Punevelles	Ensemble des activités	Agent technique	Risques d'incendie, d'explosion	Défaut des installations ou des appareils électriques Présence de matériaux inflammables	Asphyxie, brûlure	4	1	4	20	Un dysfonctionnement d'origine électrique peut engendrer un incendie L'agent a été formé à la sécurité incendie et à la manipulation des extincteurs en 2022	Disjoncteurs différentiels Vérification des installations électriques Extincteurs contrôlés Alarme incendie BAES Trappes de désenfumage Consignes et plans d'évacuation Formation sécurité incendie et manipulation des extincteurs	0.25	5

Envoyé en préfecture le 17/12/2025

Reçu en préfecture le 17/12/2025



Publié le

ID : 055-215501222-20251217-2025\_150-DE

Risque résiduel

## IDENTIFICATION

## EVALUATION

Code UT	Sous-Unité de Travail	Phase d'activité	Agents concernés	Risques	Situations dangereuses	Dommages possibles	F	D	G	Risque Brut	Observations			
4-7	COSEC : Salle des Punevelles	Stockage du matériel et des produits d'entretien	Agent technique	Risques liés aux produits, aux émissions et aux déchets	Stockage de produits chimiques, inhalation, contact cutané ou oculaire, réaction chimique dangereuse	Irritations, allergie, brûlure, maux de tête ...	4	1	2	10	Les produits ménagers et le matériel utilisé pour l'entretien du bâtiment sont stockés dans un local fermant à clés Le Local est également utilisé pour stocker du matériel sportif Les produits sont des produits conventionnels L'agent dispose des Fiches de Données de Sécurité (FDS) et des fiches techniques des produits utilisés (mise à jour 2024)	Classeur des FDS et FT à disposition Blouse de travail	0.50	5
4-7	COSEC : Salle des Punevelles	Entretien des sols, des surfaces et des sanitaires	Agent technique	Risques liés aux produits, aux émissions et aux déchets	Utilisation de produits chimiques, inhalation, contact cutané ou oculaire	Irritations, allergie, brûlure, maux de tête ...	4	1	3	15	L'agent manipule et utilise divers produits ménagers : détergent, désinfectant, produit à vitre, détartrant, ... L'agent dispose des Fiches de Données de Sécurité (FDS) et des fiches techniques des produits utilisés (mise à jour 2024)	Port de gants Blouse de travail Classeur des FDS et FT à disposition Trousse de secours	0.50	8
4-7	COSEC : Salle des Punevelles	Entretien des sols, des surfaces et des sanitaires	Agent technique	Risques liés à la charge physique de travail	Manutention manuelle des équipements destinés à l'entretien des locaux, des poubelles, ...	Douleurs dorsales, élongations, TMS, ...	4	1	3	15	L'agent est confronté au port de charges lors de ses activités (déplacement de seaux, bidons de produits d'entretien, secouage des tapis ...) L'agent dispose d'un gros aspirateur filaire sur chariot à roulettes comportant un suceur de sol fixe pour le nettoyage de la salle de sport tous les 2 jours <b>L'agent ne dispose pas de petit aspirateur pour le nettoyage des petits espaces et des tapis</b> <b>Les tapis doivent être secoués à la main</b> L'agent utilise une autolaveuse pour le nettoyage du sol du gymnase L'agent dispose d'un chariot de ménage bibac à roulettes muni d'une presse à essorer	Alternance des tâches Chariot de ménage bibac à roulettes Autolaveuse Aspirateur chariot avec suceur de sol fixe Formation PRAP	0.50	8
4-7	COSEC : Salle des Punevelles	Entretien des sols, des surfaces et des sanitaires	Agent technique	Risques liés à la charge physique de travail	Postures contraintes Position à genoux, accroupie, dos fléchi, bras tendus, bras levés	Douleurs dorsales, élongations, TMS, ...	4	1	3	15	Les activités de l'agent nécessitent parfois d'adopter des postures contraintes : à genoux, accroupie, dos fléchi, bras tendus <b>Nettoyage des vitres de la porte d'entrée et des parois de douche bras tendus au-dessus des épaules</b>	Alternance des tâches Formation PRAP	0.50	8
4-7	COSEC : Salle des Punevelles	Entretien des sols, des surfaces et des sanitaires	Agent technique	Risques liés à la charge physique de travail	Gestes répétitifs	Douleurs dorsales, élongations, TMS, ...	4	1	3	15	Les activités de l'agent nécessitent d'effectuer des gestes répétitifs (balayage ou brossage des sols, nettoyage des vitres et surfaces verticales ...) Le nettoyage des sols se fait au balai plat pour le hall, les couloirs, les vestiaires, les douches et les sanitaires Une autolaveuse est utilisée pour le sol de la salle de sport Le nettoyage des vitres de la porte d'entrée se fait à hauteur d'homme en cas de besoin Le nettoyage des parois de douche se fait manuellement à la layette microfibres et à hauteur d'homme	Alternance des tâches Balai plat Autolaveuse Aspirateur chariot avec suceur de sol fixe Formation PRAP	0.50	8
4-7	COSEC : Salle des Punevelles	Entretien des sols, des surfaces et des sanitaires	Agent technique	Risques liés aux équipements de travail	Utilisation du matériel d'entretien Utilisation de l'autolaveuse Risque mécanique	Pincement, écrasement, hématome, piqûre, coupure, blessure ...	4	1	2	10	L'agent utilise du petit matériel d'entretien L'utilisation de l'autolaveuse expose l'agent à un risque de chocs des membres inférieurs L'agent n'a pas suivi de formation SST	Trousse de secours Chaussures de sécurité Blouse de travail	0.50	5
4-7	COSEC : Salle des Punevelles	Entretien des sols, des surfaces et des sanitaires	Agent technique	Risques liés aux équipements de travail	Vibration de l'autolaveuse	Douleurs aux poignets ou aux coudes, troubles de la sensibilité, troubles circulatoires, TMS, MP, ...	3	2	2	10	L'agent utilise une autolaveuse Une autolaveuse peut transmettre des vibrations aux membres supérieurs	Alternance des tâches	0.50	5

## IDENTIFICATION

## EVALUATION

Envoyé en préfecture le 17/12/2025

Reçu en préfecture le 17/12/2025



Publié le

ID : 055-215501222-20251217-2025\_150-DE

Risque résiduel

Code UT	Sous-Unité de Travail	Phase d'activité	Agents concernés	Risques	Situations dangereuses	Dommages possibles	F	D	G	Risque Brut	Observations			
4-7	COSEC : Salle des Punevelles	Entretien des sols, des surfaces et des sanitaires	Agent technique	Risques liés à l'électricité	Utilisation d'équipements électriques (aspirateur, autolaveuse ...) Travail à proximité d'équipements électriques (prises, interrupteurs, ...) Défaillance des équipements ou de l'installation électrique	Electrisation, électrocution, décès, ...	4	1	3	15	L'agent utilise des équipements électriques (aspirateur, autolaveuse...) et travaille à proximité d'installations électriques L'agent n'intervient pas sur les installations électriques Les armoires électriques sont fermées à clés et comporte un pictogramme normalisé	Equipements aux normes et en bon état Disjoncteur différentiel Connaissance des règles élémentaires de sécurité Vérification des installations électriques Armoires électriques fermés à clés	0.50	8
4-7	COSEC : Salle des Punevelles	Entretien des sols, des surfaces et des sanitaires	Agent technique	Risques et nuisances liés au bruit	Utilisation d'équipements à niveau sonore important (aspirateur, autolaveuse ...)	Maux de tête, fatigue auditive, trouble de l'audition, surdité, ...	4	1	3	15	L'agent utilise un aspirateur et une autolaveuse générant du bruit	Durée d'utilisation limitée	0.25	4
4-7	COSEC : Salle des Punevelles	Entretien des sanitaires, des vestiaires et des douches	Agent technique	Risques liés aux agents biologiques	Exposition à des virus, bactéries ou champignons	Irritations, contaminations, infections, maladies, ...	4	1	2	10	Le nettoyage et la désinfection des sanitaires, des vestiaires et des douches expose l'agent à des micro-organismes pouvant être pathogènes	Gants à usage unique Blouse de travail Hygiène des mains Gel hydroalcoolique	0.50	5
4-7	COSEC : Salle des Punevelles	Entretien des vitres et des surfaces verticales	Agent technique	Risques de chute de hauteur	Utilisation d'équipement de travail en hauteur	Blessures, entorses, fractures, décès	2	1	4	12	L'agent effectue le nettoyage des vitres de la porte d'entrée à hauteur d'homme en cas de besoin L'agent nettoie les parois de douches uniquement à hauteur d'homme L'agent n'utilise pas d'escabeau	Travail depuis le sol	0.25	3
4-7	COSEC : Salle des Punevelles	Gestion des déchets	Agent technique	Risques liés aux produits, aux émissions et aux déchets	Contact avec des déchets	Irritation, allergie, contamination, infections, maladie Coupure, piqûre	4	1	2	10	L'agent est en contact avec les déchets produits au gymnase	Gants Blouse de travail Hygiène des mains Gel Hydroalcoolique	0.25	3
4-7	COSEC : Salle des Punevelles	Gestion des déchets	Agent technique	Risques liés à la charge physique de travail	Manutention et transport des sacs poubelle Déplacement de conteneurs	Douleurs dorsales, élongations, TMS, ...	3	1	3	12	L'agent vident les corbeilles du gymnase et les corbeilles extérieures Les sacs sont déposés dans les bennes extérieures	Alternance des tâches Charge limitée	0.50	6
4-7	COSEC : Salle des Punevelles	Entretien des franges et lavettes microfibres	Agent technique	Risques liés aux agents biologiques	Exposition à des virus, bactéries ou champignons	Irritations, contaminations, infections, maladies, ...	3	1	2	8	L'agent a accès à une machine à laver pour l'entretien de sa tenue professionnelle, des franges et des lavettes microfibres	Gants Hygiène des mains Gel Hydroalcoolique	0.25	2
4-7	COSEC : Salle des Punevelles	Relation avec le public	Agent technique	Risques d'agression physique et/ou verbale	Conflit avec les usagers Aggression verbale	Stress, blessure	4	1	3	15	L'agent est amené à travailler en présence des usagers (collégiens ou membres des associations sportives) L'agent n'a pas signalé de difficulté à ce jour	Téléphone portable personnel Téléphone portable professionnel Téléphone fixe sur site	0.25	4

Envoyé en préfecture le 17/12/2025

Reçu en préfecture le 17/12/2025



Publié le

ID : 055-215501222-20251217-2025\_150-DE

Risque résiduel

## IDENTIFICATION

## EVALUATION

Code UT	Sous-Unité de Travail	Phase d'activité	Agents concernés	Risques	Situations dangereuses	Dommages possibles	F	D	G	Risque Brut	Observations			
4-8	COSEC : Salle du Marlat	Trajet domicile - travail Accès piéton au gymnase	Agent technique	Risques de trébuchement, heurt ou autre perturbation du mouvement	Sol rendu glissant par les conditions climatiques (pluie, verglas ou neige) Manque de visibilité	Blessures, contusions, entorse, fractures	4	1	2	10	Les conditions climatiques peuvent rendre les sols extérieurs glissants (pluie, neige, verglas, ...) L'agent loge sur place L'agent prend son de poste à 6h00	Eclairage public Dénégagement et salage Vigilance	0.25	3
4-8	COSEC : Salle du Marlat	Trajet domicile - travail Accès piéton au gymnase	Agent technique	Risques liés aux circulations internes de véhicules	Manque de visibilité de l'agent Maneuvre de véhicules légers sur le parking	Blessures, fractures, incapacité permanente de travail	4	1	2	10	Le gymnase dispose de places de parking véhicules légers le long de la rue	Eclairage public	0.25	3
4-8	COSEC : Salle du Marlat	Circulation dans les locaux	Agent technique	Risques de trébuchement, heurt ou autre perturbation du mouvement	Sol rendu glissant par les activités d'entretien des locaux (produit de nettoyage, humide) Obstacle au sol Déplacement avec charge Entrainement par une machine (autolaveuse ou monobrosse) Sol pouvant être encombré	Blessures, contusions, entorse, fractures	4	2	2	12	Les sols peuvent être rendus glissants par les activités d'entretien (sol mouillé, produits de nettoyage) L'agent utilise une autolaveuse 3 fois par semaine L'agent utilise une monobrosse en été Les sols sont en bon état (carrelage antidérapant dans les vestiaires et les douches, carrelage dans les couloirs et le local ménage, vinyle dans la salle de sport) L'agent dispose de chaussures de sécurité à semelle anti-dérapantes	Sols en bon état Carrelage antidérapant Chaussures de sécurité à semelle anti-dérapantes Allée de circulation large et non encombrée	0.50	6
4-8	COSEC : Salle du Marlat	Ensemble des activités	Agent technique	Risques liés au travail isolé	Difficultés pour prévenir les secours, augmentation du délai d'intervention des secours, aggravation des conséquences d'un accident ou d'un malaise	Blessure, malaise, décès	4	1	3	15	L'agent travaille seule une partie de son temps de travail (de 6h00 à 8h00 avant l'arrivée des collègues) L'agent n'a pas suivi de formation SST L'agent dispose d'un Dispositif d'Alerte du Travailleur Isoié (DATI) Le site dispose d'un téléphone fixe	DATI Téléphone portable personnel Téléphone portable professionnel Téléphone fixe site Défibrillateur sur site Trousse de secours	0.50	8
4-8	COSEC : Salle du Marlat	Ensemble des activités	Agent technique	Risques biologiques liés à la pandémie Covid-19	Contact avec des objets, des surfaces potentiellement contaminés Contact avec des personnes positives à la Covid-19	Infection à la Covid-19	3	1	2	8	L'agent nettoie des surfaces potentiellement contaminées par la Covid-19 L'agent est amené à croiser des usagers Poste non télétravaillable	Gel hydroalcoolique à disposition Point d'eau et savon à disposition Masques à disposition Port de gants Respect des gestes barrières Respect de la distanciation physique Vaccination	0.50	4
4-8	COSEC : Salle du Marlat	Ensemble des activités	Agent technique	Risques liés aux ambiances thermiques	Travail en période hivernale	Maladie	3	1	2	8	L'agent travaille le matin de 6h00 à 8h00 et les après-midis de 15h45 à 19h15 (le samedi de 7h00 à 9h00) L'agent n'a pas signalé de sensation de froid en hiver	Vêtements de travail adaptés au froid Chauffage des locaux	0.25	2
4-8	COSEC : Salle du Marlat	Ensemble des activités	Agent technique	Risques liés aux ambiances thermiques	Travail en période estivale	Déshydratation, malaise	1	1	3	6	Les activités physiques en période de fortes chaleurs peuvent être source de déshydratation et générer des malaises L'agent travaille le matin de 6h00 à 8h00 et les après-midis de 15h45 à 19h15 (le samedi de 7h00 à 9h00)	Point d'eau potable à disposition Travail partiel en horaire matinal	0.50	3
4-8	COSEC : Salle du Marlat	Ensemble des activités	Agent technique	Risques d'incendie, d'explosion	Défaut des installations ou des appareils électriques Présence de matériaux inflammables	Asphyxie, brûlure	4	1	4	20	Un dysfonctionnement d'origine électrique peut engendrer un incendie L'agent a été formé à la sécurité incendie et à la manipulation des extincteurs en 2022	Disjoncteurs différentiels Vérification des installations électriques Extincteurs contrôlés Alarme incendie BAES Trappes de désenfumage Consignes et plans d'évacuation Formation sécurité incendie et manipulation des extincteurs	0.25	5

Envoyé en préfecture le 17/12/2025

Reçu en préfecture le 17/12/2025



Publié le

ID : 055-215501222-20251217-2025\_150-DE

Risque résiduel

## IDENTIFICATION

## ÉVALUATION

Code UT	Sous-Unité de Travail	Phase d'activité	Agents concernés	Risques	Situations dangereuses	Dommages possibles	F	D	G	Risque Brut	Observations			
4-8	COSEC : Salle du Marlat	Stockage du matériel et des produits d'entretien	Agent technique	Risques liés aux produits, aux émissions et aux déchets	Stockage de produits chimiques, inhalation, contact cutané ou oculaire, réaction chimique dangereuse	Irritations, allergie, brûlure, maux de tête ...	4	1	2	10	Les produits ménagers et le matériel utilisé pour l'entretien du bâtiment sont stockés dans un local fermant à clés Les produits sont stockés dans des caisses de rétention au sol ou sur étagères murales Les produits sont des produits conventionnels L'agent dispose des Fiches de Données de Sécurité (FDS) et des fiches techniques des produits utilisés (mise à jour 2024)	Stockage en bac de rétention Classeur des FDS et FT à disposition Blouse de travail	0.50	5
4-8	COSEC : Salle du Marlat	Entretien des sols, des surfaces et des sanitaires	Agent technique	Risques liés aux produits, aux émissions et aux déchets	Utilisation de produits chimiques, inhalation, contact cutané ou oculaire	Irritations, allergie, brûlure, maux de tête ...	4	1	3	15	L'agent manipule et utilise divers produits ménagers : détergent, désinfectant, produit à vitre, détartrant, ... L'agent dispose des Fiches de Données de Sécurité (FDS) et des fiches techniques des produits utilisés (mise à jour 2024)	Port de gants Blouse de travail Classeur des FDS et FT à disposition Trousse de secours	0.50	8
4-8	COSEC : Salle du Marlat	Entretien des sols, des surfaces et des sanitaires	Agent technique	Risques liés à la charge physique de travail	Manutention manuelle des équipements destinés à l'entretien des locaux, des poubelles, ...	Douleurs dorsales, élongations, TMS, ...	4	1	3	15	L'agent est confronté au port de charges lors de ses activités (déplacement de seaux, bidons de produits d'entretien, secouage des tapis,...) L'agent dispose d'un petit aspirateur filaire à roulettes L'agent utilise une gosse autolaveuse pour le nettoyage du sol du gymnase L'agent dispose d'une petite autolaveuse filaire pour le nettoyage des couloirs et des vestiaires L'agent dispose également d'un nettoyeur vapeur professionnel pour le nettoyage des douches et des toilettes L'agent dispose d'un chariot de ménage bibac à roulettes muni d'une presse à essorer Le remplissage des seaux se fait sur un évier de service dans le local ménage	Alternance des tâches Chariot de ménage bibac à roulettes 2 autolaveuses à disposition Formation PRAP	0.50	8
4-8	COSEC : Salle du Marlat	Entretien des sols, des surfaces et des sanitaires	Agent technique	Risques liés à la charge physique de travail	Postures contraignantes Position à genoux, accroupie, dos fléchi, bras tendus, bras levés	Douleurs dorsales, élongations, TMS, ...	4	1	3	15	Les activités de l'agent nécessitent parfois d'adopter des postures contraignantes : à genoux, accroupie, dos fléchi, bras tendus Le nettoyeur vapeur permet le nettoyage et la désinfection des coins inaccessibles <b>Nettoyage des vitres des portes d'entrée, des portes de la salle de convivialité et des parois de douche bras tendus au-dessus des épaules</b>	Alternance des tâches Formation PRAP	0.50	8
4-8	COSEC : Salle du Marlat	Entretien des sols, des surfaces et des sanitaires	Agent technique	Risques liés à la charge physique de travail	Gestes répétitifs	Douleurs dorsales, élongations, TMS, ...	4	1	3	15	Les activités de l'agent nécessitent d'effectuer des gestes répétitifs (balayage ou brossage des sols, nettoyage des vitres et surfaces verticales ...) Le balayage des sols se fait tous les jours (parfois matin et soir) avec un grand balai plat microfibres Deux autolaveuses sont utilisées (grande pour la salle de sport et petite pour les couloirs en carrelage) Le nettoyage des sols ou les autolaveuses ne peuvent circuler se fait au balai plat (vestiaires, douches et les sanitaires) Le nettoyage des vitres de la porte d'entrée se fait à hauteur d'homme Le nettoyage des parois de douche se fait manuellement à la layette microfibres et à hauteur d'homme	Alternance des tâches Balai plat 2 autolaveuses à disposition Nettoyeur vapeur professionnel Aspirateur chariot avec suceur de sol fixe Formation PRAP	0.50	8
4-8	COSEC : Salle du Marlat	Entretien des sols, des surfaces et des sanitaires	Agent technique	Risques liés aux équipements de travail	Utilisation du matériel d'entretien Utilisation de l'autolaveuse Utilisation de la monobrosse Risque mécanique	Pincement, érastement, hématome, piqûre, coupure, blessure ...	4	1	2	10	L'agent utilise du petit matériel d'entretien L'utilisation de l'autolaveuse et de la monobrosse expose l'agent à un risque de chocs des membres inférieurs L'agent n'a pas suivi de formation SST	Trousse de secours Chaussures de sécurité Blouse de travail	0.50	5

Envoyé en préfecture le 17/12/2025

Reçu en préfecture le 17/12/2025



Publié le

ID : 055-215501222-20251217-2025\_150-DE

Risque résiduel

## IDENTIFICATION

## ÉVALUATION

Code UT	Sous-Unité de Travail	Phase d'activité	Agents concernés	Risques	Situations dangereuses	Dommages possibles	F	D	G	Risque Brut	Observations			
4-8	COSEC : Salle du Marlat	Entretien des sols, des surfaces et des sanitaires	Agent technique	Risques liés aux équipements de travail	Vibration de l'autolaveuse Utilisation de la monobrosse	Douleurs aux poignets ou aux coudes, troubles de la sensibilité, troubles circulatoires, TMS, MP, ...	3	2	2	10	L'agent utilise une autolaveuse tous les jours L'agent utilise une monobrosse pendant les vacances scolaires Ces équipements peuvent transmettre des vibrations aux membres supérieurs	Alternance des tâches	0.50	5
4-8	COSEC : Salle du Marlat	Entretien des sols, des surfaces et des sanitaires	Agent technique	Risques liés à l'électricité	Utilisation d'équipements électriques (aspirateur, autolaveuse, monobrosse, nettoyeur vapeur...) Travail à proximité d'équipements électriques (prises, interrupteurs, ...) Défaillance des équipements ou de l'installation électrique	Electrisation, électrocution, décès, ...	4	1	3	15	L'agent utilise des équipements électriques (aspirateur, autolaveuse, monobrosse, nettoyeur vapeur...) et travaille à proximité d'installations électriques L'agent n'intervient pas sur les installations électriques Les armoires électriques sont fermées à clés et comporte un pictogramme normalisé	Équipements aux normes et en bon état Disjoncteur différentiel Connaissance des règles élémentaires de sécurité Vérification des installations électriques Armoires électriques fermés à clés	0.50	8
4-8	COSEC : Salle du Marlat	Entretien des sols, des surfaces et des sanitaires	Agent technique	Risques et nuisances liés au bruit	Utilisation d'équipements à niveau sonore important (aspirateur, autolaveuse, monobrosse, nettoyeur vapeur ...)	Maux de tête, fatigue auditive, trouble de l'audition, surdité, ...	4	1	3	15	L'agent utilise un aspirateur, une autolaveuse, une monobrosse et un nettoyeur vapeur générant du bruit	Durée d'utilisation limitée	0.25	4
4-8	COSEC : Salle du Marlat	Entretien des sols, des surfaces et des sanitaires	Agent technique	Risques liés aux équipements de travail	Utilisation d'un nettoyeur vapeur Appareil sous pression Contact avec de la vapeur d'eau chaude	Brûlure thermique	3	1	3	12	L'utilisation d'un nettoyeur vapeur présente des risques de brûlure thermiques liés à la vapeur d'eau chaude et des risques d'explosion en cas de surpression excessive	Vigilance	0.25	3
4-8	COSEC : Salle du Marlat	Entretien des sanitaires, des vestiaires et des douches	Agent technique	Risques liés aux agents biologiques	Exposition à des virus, bactéries ou champignons	Irritations, contaminations, infections, maladies, ...	4	1	2	10	Le nettoyage et la désinfection des sanitaires, des vestiaires et des douches expose l'agent à des micro-organismes pouvant être pathogènes	Gants à usage unique Blouse de travail Hygiène des mains Gel hydroalcoolique	0.50	5
4-8	COSEC : Salle du Marlat	Entretien des vitres et des surfaces verticales	Agent technique	Risques de chute de hauteur	Utilisation d'équipement de travail en hauteur	Blessures, entorses, fractures, décès	2	1	4	12	L'agent effectue le nettoyage des vitres à hauteur d'homme en cas de besoin L'agent nettoie les parois de douches uniquement à hauteur d'homme L'agent n'utilise pas d'escabeau	Travail depuis le sol	0.25	3
4-8	COSEC : Salle du Marlat	Gestion des déchets	Agent technique	Risques liés aux produits, aux émissions et aux déchets	Contact avec des déchets	Irritation, allergie, contamination, infections, maladie Coupure, piqûre	4	1	2	10	L'agent est en contact avec les déchets produits au gymnase L'agent nettoie les corbeilles et les conteneurs 3 fois par an	Gants Blouse de travail Hygiène des mains Gel Hydroalcoolique	0.25	3
4-8	COSEC : Salle du Marlat	Gestion des déchets	Agent technique	Risques liés à la charge physique de travail	Manutention et transport des sacs poubelle Déplacement de conteneurs	Douleurs dorsales, élongations, TMS, ...	3	1	3	12	L'agent vident les corbeilles du gymnase et les corbeilles extérieures Les sacs sont déposés dans les bennes extérieures	Alternance des tâches Charge limitée	0.50	6
4-8	COSEC : Salle du Marlat	Entretien des franges et lavettes microfibres	Agent technique	Risques liés aux agents biologiques	Exposition à des virus, bactéries ou champignons	Irritations, contaminations, infections, maladies, ...	3	1	2	8	L'agent a accès à une machine à laver pour l'entretien de sa tenue professionnelle, des franges et des lavettes microfibres	Gants Hygiène des mains Gel Hydroalcoolique	0.25	2
4-8	COSEC : Salle du Marlat	Relation avec le public	Agent technique	Risques d'agression physique et/ou verbale	Conflit avec les usagers Aggression verbale	Stress, blessure	4	1	3	15	L'agent est amené à travailler en présence des usagers (collégiens ou membres des associations sportives) L'agent n'a pas signalé de difficulté à ce jour	DATI Téléphone portable personnel Téléphone portable professionnel Téléphone fixe sur site	0.25	4

Envoyé en préfecture le 17/12/2025

Reçu en préfecture le 17/12/2025

Publié le



IDENTIFICATION										EVALUATION				
Code UT	Sous-Unité de Travail	Phase d'activité	Agents concernés	Risques	Situations dangereuses	Dommages possibles	F	D	G	Risque Brut	Observations			
4-9	COSEC : Conciergerie - Gestion des produits et du matériel d'entretien	Astreinte	Agent technique	Risques psychosociaux	Solicitation en dehors des horaires de travail, abus Difficulté à concilier contraintes professionnelles et vie personnelle	Fatigue, stress	3	1	3	12	L'agent est d'astreinte du lundi 6h00 au samedi midi L'agent doit rester joignable sur son téléphone professionnel et être en mesure de revenir au COSEC en 10 minutes	Logement de fonction sur site	0.25	3
4-9	COSEC : Conciergerie - Gestion des produits et du matériel d'entretien	Astreinte	Agent technique	Risques d'agression physique et/ou verbale	Conflit avec les usagers Agression verbale	Stress, blessure	4	1	3	15	L'agent effectue le lien entre les usagers du gymnase (collègues, professeurs, associations sportives), les services de la commune, les entreprises venant réaliser des travaux sur site L'agent n'a pas signalé de difficulté à ce jour	DATI Téléphone portable personnel Téléphone portable professionnel Téléphone fixe sur site	0.25	4
4-9	COSEC : Conciergerie - Gestion des produits et du matériel d'entretien	Astreinte	Agent technique	Risques d'agression physique et/ou verbale	Conflit avec des intrus Agression verbale Agression physique	Stress, blessure	2	1	3	9	Des intrusions sur site sont envisageables	DATI Téléphone portable personnel Téléphone portable professionnel Téléphone fixe sur site	0.50	5
4-9	COSEC : Conciergerie - Gestion des produits et du matériel d'entretien	Astreinte	Agent technique	Risques liés au travail isolé	Difficultés pour prévenir les secours, augmentation du délai d'intervention des secours, aggravation des conséquences d'un accident ou d'un malaise	Blessure, malaise, décès	3	1	3	12	Lors d'une intervention en période d'astreinte l'agent est amené à se retrouver en situation de travailleur isolé L'agent dispose d'un Dispositif d'Alerte du Travailleur Isolé (DATI) et d'un téléphone professionnel	DATI Téléphone portable personnel Téléphone portable professionnel Téléphone fixe sur site Trousse de secours	0.50	6
4-9	COSEC : Conciergerie - Gestion des produits et du matériel d'entretien	Gestions des produits et du matériel d'entretien	Agent technique	Risques routiers	Circulation nocturne Circulation hivernale	Blessures, fractures, incapacité permanente de travail, décès	3	1	4	16	L'agent distribue le matériel et les produits d'entretien sur les différents sites de la commune	Permis de conduire Respect de la réglementation Entretien du véhicule personnel Vigilance	0.25	4
4-9	COSEC : Conciergerie - Gestion des produits et du matériel d'entretien	Gestions des produits et du matériel d'entretien	Agent technique	Risques liés à la charge physique de travail	Manutention de cartons ou bidons de produits Port de charges Posture contraignante : accroupi, à genoux	Mal de dos, blessure, élongation, TMS, ...	2	1	3	9	L'agent réceptionne, trie et répartit les livraisons de produits ménagers et de matériel	Charges limitées Alternance des tâches	0.50	5
4-9	COSEC : Conciergerie - Gestion des produits et du matériel d'entretien	Gestions des produits et du matériel d'entretien	Agent technique	Risques liés aux effondrements et aux chutes d'objets	Manutention de cartons ou bidons de produits Chute d'objets	Contusion, blessure, pincement, écrasement, ...	2	1	2	6	Les cartons ou bidons manutentionnés peuvent chuter	Charges limitées Chaussures de sécurité	0.50	3
4-9	COSEC : Conciergerie - Gestion des produits et du matériel d'entretien	Gestions des produits et du matériel d'entretien	Agent technique	Risques liés aux produits, aux émissions et aux déchets	Ecoulement ou projection de produit Contact avec des produits chimiques	Irritations, allergie, brûlures chimique, inhalation, ingestion	2	1	3	9	L'agent manipule des bidons de produits ménagers, des écoulements ou projections de produit sont possibles	Hygiène des mains après manipulation FDS des produits disponibles Trousse de secours	0.50	5
4-9	COSEC : Conciergerie - Gestion des produits et du matériel d'entretien	Gestions des produits et du matériel d'entretien	Agent technique	Risques liés aux équipements de travail	Déballage des cartons Utilisation d'un cutter ou d'une paire de ciseau Présence d'agrafes sur les cartons ou échardes sur les palettes	Coupure, piqûre, blessure, ...	2	1	3	9	L'ouverture de cartons (utilisation d'un cutter ou d'une paire de ciseaux) et la manipulation de palettes en bois peut être source de blessures Une trousse de secours est disponible	Gants de manutention Trousse de secours	0.50	5

Envoyé en préfecture le 17/12/2025

Reçu en préfecture le 17/12/2025

Publié le



ID : 055-215501222-20251217-2025\_150-DE

## IDENTIFICATION

## EVALUATION

Code UT	Sous-Unité de Travail	Phase d'activité	Agents concernés	Risques	Situations dangereuses	Dommages possibles	F	D	G	Risque Brut	Observations			
4-10	Montplaisir	Trajet domicile - travail	Agent technique	Risques routiers	Manque de visibilité de l'agent Circulation nocturne Circulation hivernale	Blessures, fractures, incapacité permanente de travail, décès	4	1	4	20	L'agent se rend à pied sur le site Montplaisir Le site dispose d'un éclairage extérieur	Respect de la réglementation Vigilance Éclairage public	0.25	5
4-10	Montplaisir	Trajet domicile - travail	Agent technique	Risques de trébuchement, heurt ou autre perturbation du mouvement	Sol rendu glissant par les conditions climatiques (pluie, verglas ou neige) Manque de visibilité	Blessures, contusions, entorse, fractures	4	1	2	10	L'agent se rend à pied sur le site Montplaisir Les conditions climatiques peuvent rendre les sols glissants (pluie, neige, verglas, ...)	Éclairage public Vigilance Déneigement et salage	0.50	5
4-10	Montplaisir	Circulation dans les locaux	Agent technique	Risques de trébuchement, heurt ou autre perturbation du mouvement	Sol rendu glissant par les activités d'entretien des locaux (produit de nettoyage, humide) Sol rendu glissant par les conditions climatiques (pluie, verglas ou neige) Obstacle au sol Déplacement avec charge	Blessures, contusions, entorse, fractures	4	2	2	12	Les sols peuvent être rendus glissants par les activités d'entretien (sol mouillé, produits de nettoyage) L'agent doit se déplacer à l'extérieur entre les bâtiments Les sols sont en bon état L'agent dispose de chaussures de sécurité à semelle anti-dérapantes	Sols en bon état Allée de circulation large Chaussures de sécurité à semelle anti-dérapantes	0.50	6
4-10	Montplaisir	Circulation dans les locaux	Agent technique	Risques de chute de hauteur	Présence de marches d'accès Déplacement avec charges Marches extérieures rendues glissantes par les conditions climatiques	Blessures, contusions, entorse, fractures	4	1	3	15	L'agent intervient uniquement au rez-de-chaussée des bâtiments Présence de marches extérieures pour accéder à certains bâtiments L'agent dispose de chaussures de sécurité à semelle anti-dérapantes	Intervention uniquement au rez-de-chaussée Vigilance Chaussures de sécurité à semelle anti-dérapantes	0.50	8
4-10	Montplaisir	Ensemble des activités	Agent technique	Risques liés au travail isolé	Difficultés pour prévenir les secours, augmentation du délai d'intervention des secours, aggravation des conséquences d'un accident ou d'un malaise	Blessure, malaise, décès	4	2	2	12	L'agent travaille seul en dehors des horaires d'ouverture au public dans une partie des bâtiments <b>Absence de trousse de secours</b> L'agent n'a pas suivi de formation SST <b>L'agent ne dispose pas de Dispositif d'Alerte du Travailleur isolé (DATI)</b>	Téléphone portable personnel Téléphone fixe sur le site Défibrillateur sur site	0.50	6
4-10	Montplaisir	Ensemble des activités	Agent technique	Risques biologiques liés à la pandémie Covid-19	Contact avec des objets, des surfaces potentiellement contaminées Contact avec des personnes positives à la Covid-19	Infection à la Covid-19	3	2	2	10	L'agent nettoie des surfaces potentiellement contaminées par la Covid-19 L'agent est amené à croiser du public à la salle de sports Poste non télétravaillable	Gel hydroalcoolique à disposition Point d'eau et savon à disposition Masques à disposition Port de gants Respect des gestes barrières Respect de la distanciation physique Vaccination	0.50	5
4-10	Montplaisir	Ensemble des activités	Agent technique	Risques liés aux ambiances thermiques	Travail en période hivernale	Maladie	3	2	2	10	L'agent travaille les après-midis de 13h30 à 16h30 L'agent doit se déplacer à l'extérieur entre les bâtiments L'agent n'a pas signalé de sensation de froid en hiver	Vêtements de travail adaptés Chauffage des locaux	0.50	5
4-10	Montplaisir	Ensemble des activités	Agent technique	Risques liés aux ambiances thermiques	Travail en période estivale	Déshydratation, malaise	1	2	3	9	Les activités physiques en période de fortes chaleurs peuvent être source de déshydratation et générer des malaises L'agent travaille les après-midis de 13h30 à 16h30	Point d'eau potable à disposition	0.50	5
4-10	Montplaisir	Ensemble des activités	Agent technique	Risques d'incendie, d'explosion	Défaut des installations ou des appareils électriques Présence de matériaux inflammables	Asphyxie, brûlure	4	2	4	24	Un dysfonctionnement d'origine électrique peut engendrer un incendie  <b>L'agent n'est pas formé à la sécurité incendie et à la manipulation des extincteurs</b>	Disjoncteurs différentiels Vérification des installations électriques Extincteurs contrôlés annuellement Alarme incendie BAES Consignes d'évacuation et de secours	0.50	12

Envoyé en préfecture le 17/12/2025

Reçu en préfecture le 17/12/2025

Publié le



IDENTIFICATION										EVALUATION						
Code UT	Sous-Unité de Travail	Phase d'activité	Agents concernés	Risques	Situations dangereuses	Dommages possibles	F	D	G	Risque Brut	Observations					
4-10	Montplaisir	Stockage du matériel et des produits d'entretien	Agent technique	Risques liés aux produits, aux émissions et aux déchets	Stockage de produits chimiques, inhalation, contact cutané ou oculaire, réaction chimique dangereuse	Irritations, allergie, brûlure, maux de tête ...	4	2	2	12	<p>Les produits ménagers et le matériel utilisé pour l'entretien des bâtiments sont stockés dans un local fermant à clé Les produits y sont stockés dans une armoire métallique fermant à clé Les produits sont des produits conventionnels <b>Aucun produit n'est stocké sur bac de rétention</b> <b>L'armoire présente des traces de corrosion</b> L'agent a suivi une formation au stockage et à la manipulation des produits lors de son précédent emploi Le classeur des Fiches de Données de Sécurité (FDS) et des fiches techniques (FT) des produits utilisés a été mis à jour en 2024</p>			Quantité de stockage limitée Formation produits chimiques Classeur des FDS et FT à disposition	0.50	6
4-10	Montplaisir	Entretien des sols, des surfaces et des sanitaires	Agent technique	Risques liés aux produits, aux émissions et aux déchets	Utilisation de produits chimiques, inhalation, contact cutané ou oculaire	Irritations, allergie, brûlure, maux de tête ...	4	2	3	18	<p>L'agent manipule et utilise divers produits ménagers : détergent, désinfectant, produit à vitre, détartrant, ... L'agent a suivi une formation à la manipulation des produits chimiques lors de son précédent emploi L'agent dispose d'une blouse de travail Le classeur des Fiches de Données de Sécurité (FDS) et des fiches techniques (FT) des produits utilisés a été mis à jour en 2024 <b>Absence de trousse de secours</b></p>			Port de gants jetables Blouse de travail Formation à la manipulation des produits chimiques Classeur des FDS et FT à disposition	0.50	9
4-10	Montplaisir	Entretien des sols, des surfaces et des sanitaires	Agent technique	Risques liés à la charge physique de travail	Manutention manuelle des équipements destinés à l'entretien des locaux, des poubelles, ...	Douleurs dorsales, élongations, TMS, ...	4	1	3	15	<p>L'agent est confronté au port de charges lors de ses activités (déplacement de seaux, bidons de produits d'entretien, ...) L'agent a suivi une formation "Gestes et postures" lors de son emploi précédent L'agent s'occupe du nettoyage des sanitaires et du couloir d'entrée de la salle de sport, de la salle de musique, et de l'épicerie sociale Le nettoyage se fait au balai plat Pour la salle de sport l'agent dispose d'un seau à roulettes monobac muni d'une presse Pour les autres locaux l'agent dispose de petits chariots de ménage à roulettes bibac munis d'une presse Il est nécessaire de sortir un chariot dans la cour pour aller à la salle de musique (<b>une marche à descendre et absence de moyen pour maintenir la porte ouverte</b>)</p>			Alternance des tâches Chariot de ménage bibac à roulettes Seau à roulettes Formation "Gestes et postures"	0.50	8
4-10	Montplaisir	Entretien des sols, des surfaces et des sanitaires	Agent technique	Risques liés à la charge physique de travail	Postures contraignantes Position à genoux, accroupie, dos fléchi, bras tendus, bras levés	Douleurs dorsales, élongations, TMS, ...	4	1	3	15	<p>Les activités de l'agent nécessitent parfois d'adopter des postures contraignantes : à genoux, accroupie, dos fléchi, bras tendus <b>Nettoyage des vitres bras levé au-dessus des épaules</b> L'agent a suivi une formation "Gestes et postures" lors de son emploi précédent</p>			Alternance des tâches Formation "Gestes et postures"	0.50	8
4-10	Montplaisir	Entretien des sols, des surfaces et des sanitaires	Agent technique	Risques liés à la charge physique de travail	Gestes répétitifs	Douleurs dorsales, élongations, TMS, ...	4	2	3	18	<p>Les activités de l'agent nécessitent des gestes répétitifs (balayage ou brossage des sols, nettoyage des vitres et surfaces verticales ...) Le nettoyage des sols se fait au balai plat et à la frange coton après un dépoussiérage à la gaze imprégnée ou à l'aspirateur Le nettoyage des vitres se fait à la raclette et au chiffon microfibres uniquement à hauteur d'homme L'agent ne dispose pas de matériel télescopique</p>			Alternance des tâches Balai plat	0.50	9
4-10	Montplaisir	Entretien des sols, des surfaces et des sanitaires	Agent technique	Risques liés aux équipements de travail	Utilisation du matériel d'entretien Risque mécanique	Pincement, érastement, hématome, piqûre, coupure, blessure ...	4	2	2	12	<p>L'agent utilise du petit matériel d'entretien <b>Il n'y a pas de trousse de secours disponible</b> L'agent n'a pas suivi de formation SST</p>				1.00	12

Envoyé en préfecture le 17/12/2025

Reçu en préfecture le 17/12/2025

Publié le



IDENTIFICATION									EVALUATION					
Code UT	Sous-Unité de Travail	Phase d'activité	Agents concernés	Risques	Situations dangereuses	Dommages possibles	F	D	G	Risque Brut	Observations			
4-10	Montplaisir	Entretien des sols, des surfaces et des sanitaires	Agent technique	Risques liés à l'électricité	Utilisation d'équipements électriques (aspirateur, ...) Travail à proximité d'équipements électriques (prises, interrupteurs, ...) Défaillance des équipements ou de l'installation électrique	Electrisation, électrocution, décès, ...	4	1	3	15	L'agent utilise des équipements électriques (aspirateur, ...) et travaille à proximité d'installations électriques L'agent n'intervient pas sur les installations électriques Les armoires électriques sont fermées à clés	Equipements aux normes Equipements en bon état Disjoncteur différentiel Connaissance des règles élémentaires de sécurité Vérification annuelle des installations électriques	0.25	4
4-10	Montplaisir	Entretien des sols, des surfaces et des sanitaires	Agent technique	Risques et nuisances liés au bruit	Utilisation d'équipements à niveau sonore important (aspirateur, ...)	Maux de tête, fatigue auditive, trouble de l'audition, surdité, ...	4	1	3	15	L'agent utilise un aspirateur générant du bruit	Durée d'utilisation limitée	0.25	4
4-10	Montplaisir	Entretien des sanitaires, des vestiaires et des douches	Agent technique	Risques liés aux agents biologiques	Exposition à des virus, bactéries ou champignons	Irritations, contaminations, infections, maladies, ...	4	2	2	12	Le nettoyage et la désinfection des sanitaires expose l'agent à des micro-organismes pouvant être pathogènes L'agent dispose d'une blouse de travail et des gants à usage unique	Gants à usage unique Blouse de travail Hygiène des mains Gel hydroalcoolique	0.25	3
4-10	Montplaisir	Entretien des vitres et des surfaces verticales	Agent technique	Risques de chute de hauteur	Utilisation d'équipement de travail en hauteur	Blessures, entorses, fractures, décès	2	2	4	16	L'agent nettoie les vitres à hauteur d'homme L'agent n'utilise pas de moyen d'accès en hauteur L'agent ne dispose pas d'outils télescopiques	Travail depuis le sol uniquement à hauteur d'homme Travail sur escabeau interdit	0.25	4
4-10	Montplaisir	Gestion des déchets	Agent technique	Risques liés aux produits, aux émissions et aux déchets	Contact avec des déchets	Irritation, allergie, contamination, infections, maladie Coupure, piqûre	4	1	2	10	L'agent est en contact avec des déchets L'agent vide les corbeilles, dépose les sacs dans les conteneurs et sort les conteneurs tous les 15 jours L'agent dispose d'une blouse de travail	Gants jetables Blouse de travail Hygiène des mains Gel Hydroalcoolique	0.50	5
4-10	Montplaisir	Gestion des déchets	Agent technique	Risques liés à la charge physique de travail	Manutention et transport des sacs poubelle Sortie des conteneurs	Douleurs dorsales, elongations, TMS, ...	4	1	3	15	L'agent vide les corbeilles, dépose les sacs dans les conteneurs et sort les conteneurs tous les 15 jours L'agent a suivi une formation "Gestes et postures" lors de son emploi précédent	Alternance des tâches Formation "Gestes et postures"	0.25	4
4-10	Montplaisir	Relation avec le public	Agent technique	Risques d'agression physique et/ou verbale	Conflit avec les usagers Aggression verbale	Stress, blessure	4	1	3	15	L'agent travaille seul en dehors des horaires d'ouverture au public dans une partie des bâtiments L'agent est amené à croiser des usagers à la salle de sport L'agent n'a pas signalé de difficulté avec le public	Téléphone portable personnel Téléphone fixe sur site	0.25	4
4-10	Montplaisir	Entretien des sols, des surfaces et des sanitaires	Agent technique	Risques psychosociaux	Manque de matériel Situation de dépendance matérielle	Stress	3	2	2	10	L'agent manque de franges régulièrement et doit parfois utiliser des franges personnelles		0.75	8

Envoyé en préfecture le 17/12/2025

Reçu en préfecture le 17/12/2025

Publié le



IDENTIFICATION										EVALUATION					
Code UT	Sous-Unité de Travail	Phase d'activité	Agents concernés	Risques	Situations dangereuses	Dommages possibles	F	D	G	Risque Brut	Observations				
4-11	Prieuré de Breuil : Dojo Albert Arnould	Trajet domicile - travail	Agent technique	Risques routiers	Manque de visibilité de l'agent Circulation nocturne Circulation hivernale	Blessures, fractures, incapacité permanente de travail, décès	4	1	4	20	L'agent se rend à pied au Prieuré de Breuil où est situé le dojo Le site dispose d'un éclairage extérieur	Respect de la réglementation Vigilance Éclairage public	0.25	5	
4-11	Prieuré de Breuil : Dojo Albert Arnould	Trajet domicile - travail	Agent technique	Risques de trébuchement, heurt ou autre perturbation du mouvement	Sol rendu glissant par les conditions climatiques (pluie, verglas ou neige) Manque de visibilité	Blessures, contusions, entorse, fractures	4	1	2	10	L'agent se rend à pied au Prieuré de Breuil où est situé le dojo Les conditions climatiques peuvent rendre les sols glissants (pluie, neige, verglas, ...)	Éclairage public Vigilance Déneigement et salage	0.50	5	
4-11	Prieuré de Breuil : Dojo Albert Arnould	Circulation sur site	Agent technique	Risques liés aux circulations internes de véhicules	Manque de visibilité de l'agent Circulation nocturne Circulation hivernale	Blessures, fractures, incapacité permanente de travail	4	1	3	15	La cour du Prieuré de Breuil est ouverte à la circulation des véhicules Les entrées piétons et véhicules sont séparées	Portail piétons et portail voitures séparés Vitesse limitée sur site Éclairage du site Déneigement et salage	0.25	4	
4-11	Prieuré de Breuil : Dojo Albert Arnould	Circulation dans les locaux	Agent technique	Risques de trébuchement, heurt ou autre perturbation du mouvement	Sol rendu glissant par les activités d'entretien des locaux (produit de nettoyage, humide) Obstacle au sol Déplacement avec charge Déplacement sur surface molle (tatamis de judo)	Blessures, contusions, entorse, fractures	4	2	2	12	Les sols peuvent être rendus glissants par les activités d'entretien (sol mouillé, produits de nettoyage) Les sols sont en bon état (carrelage) L'agent dispose de chaussures de sécurité à semelle anti-dérapantes	Sols en bon état Chaussures de sécurité à semelle anti-dérapantes	0.50	6	
4-11	Prieuré de Breuil : Dojo Albert Arnould	Ensemble des activités	Agent technique	Risques liés au travail isolé	Difficultés pour prévenir les secours, augmentation du délai d'intervention des secours, aggravation des conséquences d'un accident ou d'un malaise	Blessure, malaise, décès	4	2	2	12	L'agent travaille seul en dehors des horaires d'ouverture au public <b>Absence de trousses de secours</b> L'agent n'a pas suivi de formation SST <b>L'agent ne dispose pas de Dispositif d'Alerte du Travailleur Isolé (DATI)</b>	Téléphone portable personnel Téléphone fixe sur le site Défibrillateur sur site	0.50	6	
4-11	Prieuré de Breuil : Dojo Albert Arnould	Ensemble des activités	Agent technique	Risques biologiques liés à la pandémie Covid-19	Contact avec des objets, des surfaces potentiellement contaminées Contact avec des personnes positives à la Covid-19	Infection à la Covid-19	3	2	2	10	L'agent nettoie des surfaces potentiellement contaminées par la Covid-19 L'agent ne croise pas de public dans les locaux Poste non télétravaillable	Gel hydroalcoolique à disposition Point d'eau et savon à disposition Masques à disposition Port de gants Respect des gestes barrières Respect de la distanciation physique Vaccination	0.50	5	
4-11	Prieuré de Breuil : Dojo Albert Arnould	Ensemble des activités	Agent technique	Risques liés aux ambiances thermiques	Travail en période hivernale	Maladie	2	2	2	8	L'agent travaille les après-midis de 15h30 à 16h30 L'agent n'a pas signalé de sensation de froid en hiver	Vêtements de travail adaptés Chauffage des locaux	0.50	4	
4-11	Prieuré de Breuil : Dojo Albert Arnould	Ensemble des activités	Agent technique	Risques liés aux ambiances thermiques	Travail en période estivale	Déshydratation, malaise	2	2	3	12	Les activités physiques en période de fortes chaleurs peuvent être source de déshydratation et générer des malaises L'agent travaille l'après-midis de 15h30 à 16h30	Point d'eau potable à disposition	0.50	6	
4-11	Prieuré de Breuil : Dojo Albert Arnould	Ensemble des activités	Agent technique	Risques d'incendie, d'explosion	Défaut des installations ou des appareils électriques Présence de matériaux inflammables	Asphyxie, brûlure	4	2	4	24	Un dysfonctionnement d'origine électrique peut engendrer un incendie <b>L'agent n'est pas formé à la sécurité incendie et à la manipulation des extincteurs</b>	Disjoncteurs différentiels Vérification des installations électriques Extincteurs contrôlés annuellement Alarme incendie BAES Consignes d'évacuation et de secours	0.50	12	

Envoyé en préfecture le 17/12/2025

Reçu en préfecture le 17/12/2025

Publié le



IDENTIFICATION								EVALUATION						
Code UT	Sous-Unité de Travail	Phase d'activité	Agents concernés	Risques	Situations dangereuses	Dommages possibles	F	D	G	Risque Brut	Observations			
4-11	Prieuré de Breuil : Dojo Albert Arnould	Stockage du matériel et des produits d'entretien	Agent technique	Risques liés aux produits, aux émissions et aux déchets	Stockage de produits chimiques, inhalation, contact cutané ou oculaire, réaction chimique dangereuse	Irritations, allergie, brûlure, maux de tête ...	4	2	2	12	Les produits ménagers et le matériel utilisé pour l'entretien sont stockés dans un local fermant à clé Les produits y sont stockés dans une armoire métallique fermant à clé Les produits sont des produits conventionnels <b>Aucun produit n'est stocké sur bac de rétention</b> L'agent a suivi une formation au stockage et à la manipulation des produits lors de son précédent emploi Le classeur des Fiches de Données de Sécurité (FDS) et des fiches techniques (FT) des produits utilisés a été mis à jour en 2024	Quantité de stockage limitée Formation produits chimiques Classeur des FDS et FT à disposition	0.50	6
4-11	Prieuré de Breuil : Dojo Albert Arnould	Entretien des sols, du tatami, des surfaces et des sanitaires	Agent technique	Risques liés aux produits, aux émissions et aux déchets	Utilisation de produits chimiques, inhalation, contact cutané ou oculaire	Irritations, allergie, brûlure, maux de tête ...	4	2	3	18	L'agent manipule et utilise divers produits ménagers : détergent, désinfectant, produit à vitre, détartrant, ... L'agent a suivi une formation à la manipulation des produits chimiques lors de son précédent emploi L'agent dispose d'une blouse de travail Le classeur des Fiches de Données de Sécurité (FDS) et des fiches techniques (FT) des produits utilisés a été mis à jour en 2024 L'agent utilise un produit d'entretien spécial pour nettoyer le tatami <b>Absence de trousse de secours</b>	Port de gants jetables Blouse de travail Formation à la manipulation des produits chimiques Classeur des FDS et FT à disposition	0.50	9
4-11	Prieuré de Breuil : Dojo Albert Arnould	Entretien des sols, du tatami, des surfaces et des sanitaires	Agent technique	Risques liés à la charge physique de travail	Manutention manuelle des équipements destinés à l'entretien des locaux, des poubelles, ...	Douleurs dorsales, élongations, TMS, ...	4	1	3	15	L'agent est confronté au port de charges lors de ses activités (déplacement de seaux, bidons de produits d'entretien, aspirateur,...) L'agent a suivi une formation "Gestes et postures" lors de son emploi précédent L'agent s'occupe du nettoyage du couloir, des toilettes, des vestiaires, des douches et du tatami Le nettoyage se fait au balai plat L'agent dispose d'un chariot de ménage à roulettes bibac muni d'une presse Le remplissage des seaux se fait sur un point d'eau chaude et froide dans les douches	Alternance des tâches Chariot de ménage bibac à roulettes Formation "Gestes et postures" Local ménage à l'étage	0.25	4
4-11	Prieuré de Breuil : Dojo Albert Arnould	Entretien des sols, du tatami, des surfaces et des sanitaires	Agent technique	Risques liés à la charge physique de travail	Postures contraignantes Position à genoux, accroupie, dos fléchi, bras tendus, bras levés	Douleurs dorsales, élongations, TMS, ...	4	1	3	15	Les activités de l'agent nécessitent parfois d'adopter des postures contraignantes : à genoux, accroupie, dos fléchi, bras tendus L'agent nettoie les vitres de la porte d'entrée à hauteur d'homme <b>Nettoyage des parois de douches bras levé au-dessus des épaules</b> L'agent a suivi une formation "Gestes et postures" lors de son emploi précédent	Alternance des tâches Formation "Gestes et postures"	0.50	8
4-11	Prieuré de Breuil : Dojo Albert Arnould	Entretien des sols, du tatami, des surfaces et des sanitaires	Agent technique	Risques liés à la charge physique de travail	Gestes répétitifs	Douleurs dorsales, élongations, TMS, ...	4	2	3	18	Les activités de l'agent nécessitent des gestes répétitifs (balayage ou brossage des sols, nettoyage des vitres et surfaces verticales,...) Le nettoyage des sols se fait au balai plat après un dépoussiérage à la gaze imprégnée ou à l'aspirateur Le nettoyage des vitres et des parois de douches se fait au chiffon microfibres uniquement à hauteur d'homme Fenêtres à petit carreaux	Alternance des tâches Balai plat	0.50	9
4-11	Prieuré de Breuil : Dojo Albert Arnould	Entretien des sols, du tatami, des surfaces et des sanitaires	Agent technique	Risques liés aux équipements de travail	Utilisation du matériel d'entretien Risque mécanique	Pincement, érastement, hématome, piqûre, coupure, blessure ...	4	2	2	12	L'agent utilise du petit matériel d'entretien <b>Il n'a pas de trousse de secours disponible</b> L'agent n'a pas suivi de formation SST		1.00	12

Envoyé en préfecture le 17/12/2025

Reçu en préfecture le 17/12/2025

Publié le



ID : 055-215501222-20251217-2025\_150-DE

## IDENTIFICATION

## EVALUATION

Code UT	Sous-Unité de Travail	Phase d'activité	Agents concernés	Risques	Situations dangereuses	Dommages possibles	F	D	G	Risque Brut	Observations		Score	
4-11	Prieuré de Breuil : Dojo Albert Arnould	Entretien des sols, du tatami, des surfaces et des sanitaires	Agent technique	Risques liés à l'électricité	Travail à proximité d'équipements électriques (prises, interrupteurs, ...) Défaillance des équipements ou de l'installation électrique	Electrisation, électrocution, décès, ...	4	1	3	15	L'agent travaille à proximité d'installations électriques L'agent utilise un aspirateur notamment pour le nettoyage du tatami L'agent n'intervient pas sur les installations électriques Les armoires électriques sont fermées à clés	Equipements aux normes Equipements en bon état Disjoncteur différentiel Connaissance des règles élémentaires de sécurité Vérification annuelle des installations électriques	0.25	4
4-11	Prieuré de Breuil : Dojo Albert Arnould	Entretien des sols, du tatami, des surfaces et des sanitaires	Agent technique	Risques et nuisances liés au bruit	Utilisation d'équipements à niveau sonore important (aspirateur, ...)	Maux de tête, fatigue auditive, trouble de l'audition, surdité, ...	4	1	3	15	L'agent utilise un aspirateur générant du bruit	Durée d'utilisation limitée	0.25	4
4-11	Prieuré de Breuil : Dojo Albert Arnould	Entretien des sanitaires, des vestiaires, des douches et du tatami	Agent technique	Risques liés aux agents biologiques	Exposition à des virus, bactéries ou champignons	Irritations, contaminations, infections, maladies, ...	4	2	2	12	Le nettoyage et la désinfection des sanitaires, des vestiaires et des douches expose l'agent à des micro-organismes pouvant être pathogènes L'agent dispose d'une blouse de travail et des gants à usage unique	Gants à usage unique Blouse de travail Hygiène des mains Gel hydroalcoolique	0.25	3
4-11	Prieuré de Breuil : Dojo Albert Arnould	Entretien des vitres et des surfaces verticales	Agent technique	Risques de chute de hauteur	Utilisation d'équipement de travail en hauteur	Blessures, entorses, fractures, décès	2	2	4	16	L'agent nettoie les vitres de la porte d'entrée uniquement à hauteur d'homme L'agent nettoie les parois des douches uniquement à hauteur d'homme L'agent n'utilise pas de moyen d'accès en hauteur	Travail depuis le sol uniquement à hauteur d'homme Travail sur escabeau interdit	0.25	4
4-11	Prieuré de Breuil : Dojo Albert Arnould	Gestion des déchets	Agent technique	Risques liés aux produits, aux émissions et aux déchets	Contact avec des déchets	Irritation, allergie, contamination, infections, maladie Coupure, piqûre	4	1	2	10	L'agent est en contact avec des déchets L'agent vide les corbeilles, dépose les sacs dans les conteneurs et sort les conteneurs tous les 15 jours L'agent dispose d'une blouse de travail	Gants jetables Blouse de travail Hygiène des mains Gel Hydroalcoolique	0.50	5
4-11	Prieuré de Breuil : Dojo Albert Arnould	Gestion des déchets	Agent technique	Risques liés à la charge physique de travail	Manutention et transport des sacs poubelle Sortie des conteneurs	Douleurs dorsales, elongations, TMS, ...	4	1	3	15	L'agent vide les corbeilles, dépose les sacs dans les conteneurs et sort les conteneurs tous les 15 jours L'agent a suivi une formation "Gestes et postures" lors de son emploi précédent	Alternance des tâches Formation "Gestes et postures"	0.25	4
4-11	Prieuré de Breuil : Dojo Albert Arnould	Relation avec le public	Agent technique	Risques d'agression physique et/ou verbale	Conflit avec les usagers Aggression verbale	Stress, blessure	4	1	3	15	L'agent s'enferme dans les locaux L'agent n'est pas amené à croiser des usagers du dojo Présence d'une MECS (Maison Educative à Caractère Sociale) dans l'enceinte du Prieuré. Cet établissement reçoit des adolescents en difficulté L'agent n'a pas rencontré de difficulté avec eux	Fermeture des locaux Téléphone portable personnel Téléphone fixe sur site	0.25	4

Envoyé en préfecture le 17/12/2025

Reçu en préfecture le 17/12/2025

Publié le



ID : 055-215501222-20251217-2025\_150-DE

## IDENTIFICATION

## EVALUATION

Code UT	Sous-Unité de Travail	Phase d'activité	Agents concernés	Risques	Situations dangereuses	Dommages possibles	F	D	G	Risque Brut	Observations			
4-12	Prieuré de Breuil : Club de tennis de table	Trajet domicile - travail	Agent technique	Risques routiers	Manque de visibilité de l'agent Circulation nocturne Circulation hivernale	Blessures, fractures, incapacité permanente de travail, décès	4	1	4	20	L'agent se rend à pied au Prieuré de Breuil où est situé le club de tennis de table Le site dispose d'un éclairage extérieur	Respect de la réglementation Vigilance Éclairage public	0.25	5
4-12	Prieuré de Breuil : Club de tennis de table	Trajet domicile - travail	Agent technique	Risques de trébuchement, heurt ou autre perturbation du mouvement	Sol rendu glissant par les conditions climatiques (pluie, verglas ou neige) Manque de visibilité	Blessures, contusions, entorse, fractures	4	1	2	10	L'agent se rend à pied au Prieuré de Breuil où est situé le club de tennis de table Les conditions climatiques peuvent rendre les sols glissants (pluie, neige, verglas, ...)	Éclairage public Vigilance Déneigement et salage	0.50	5
4-12	Prieuré de Breuil : Club de tennis de table	Circulation sur site	Agent technique	Risques liés aux circulations internes de véhicules	Manque de visibilité de l'agent Circulation nocturne Circulation hivernale	Blessures, fractures, incapacité permanente de travail	4	1	3	15	La cour du Prieuré de Breuil est ouverte à la circulation des véhicules Les entrées piétons et véhicules sont séparées	Portail piétons et portail voitures séparés Vitesse limitée sur site Éclairage du site Déneigement et salage	0.25	4
4-12	Prieuré de Breuil : Club de tennis de table	Circulation dans les locaux	Agent technique	Risques de trébuchement, heurt ou autre perturbation du mouvement	Sol rendu glissant par les activités d'entretien des locaux (produit de nettoyage, humide) Obstacle au sol Déplacement avec charge	Blessures, contusions, entorse, fractures	4	2	2	12	Les sols peuvent être rendus glissants par les activités d'entretien (sol mouillé, produits de nettoyage) Les sols sont en bon état (vinyle, carrelage ou parquet) L'agent dispose de chaussures de sécurité à semelle anti-dérapantes	Sols en bon état Allée de circulation large Chaussures de sécurité à semelle anti-dérapantes	0.50	6
4-12	Prieuré de Breuil : Club de tennis de table	Circulation dans les locaux	Agent technique	Risques de chute de hauteur	Utilisation d'escaliers Escaliers en pierre pouvant être rendu glissant	Blessures, contusions, entorse, fractures	4	1	3	15	Le Prieuré comporte un escalier en pierre muni d'une main courante La salle de ping-pong se trouve à l'étage Le bâtiment dispose d'un ascenseur	Main courante dans l'escalier Vigilance Chaussures de sécurité à semelle anti-dérapantes Ascenseur disponible	0.50	8
4-12	Prieuré de Breuil : Club de tennis de table	Ensemble des activités	Agent technique	Risques liés au travail isolé	Difficultés pour prévenir les secours, augmentation du délai d'intervention des secours, aggravation des conséquences d'un accident ou d'un malaise	Blessure, malaise, décès	4	2	2	12	L'agent travaille seul en dehors des horaires d'ouverture au public <b>Absence de trousse de secours</b> L'agent n'a pas suivi de formation SST L'agent ne dispose pas de Dispositif d'Alerte du Travailleur Isolé (DATI)	Téléphone portable personnel Téléphone fixe sur le site Défibrillateur sur site	0.50	6
4-12	Prieuré de Breuil : Club de tennis de table	Ensemble des activités	Agent technique	Risques biologiques liés à la pandémie Covid-19	Contact avec des objets, des surfaces potentiellement contaminées Contact avec des personnes positives à la Covid-19	Infection à la Covid-19	3	2	2	10	L'agent nettoie des surfaces potentiellement contaminées par la Covid-19 L'agent ne croise pas de public dans les locaux Poste non télétravaillable	Gel hydroalcoolique à disposition Point d'eau et savon à disposition Masques à disposition Port de gants Respect des gestes barrières Respect de la distanciation physique Vaccination	0.50	5
4-12	Prieuré de Breuil : Club de tennis de table	Ensemble des activités	Agent technique	Risques liés aux ambiances thermiques	Travail en période hivernale	Maladie	2	2	2	8	L'agent travaille le matin de 10h00 à 11h00 L'agent n'a pas signalé de sensation de froid en hiver	Vêtements de travail adaptés Chauffage des locaux	0.50	4
4-12	Prieuré de Breuil : Club de tennis de table	Ensemble des activités	Agent technique	Risques liés aux ambiances thermiques	Travail en période estivale	Déshydratation, malaise	2	2	3	12	Les activités physiques en période de fortes chaleurs peuvent être source de déshydratation et générer des malaises L'agent travaille le matin de 10h00 à 11h00	Point d'eau potable à disposition Travail le matin	0.50	6
4-12	Prieuré de Breuil : Club de tennis de table	Ensemble des activités	Agent technique	Risques d'incendie, d'explosion	Défaut des installations ou des appareils électriques Présence de matériaux inflammables	Asphyxie, brûlure	4	2	4	24	Un dysfonctionnement d'origine électrique peut engendrer un incendie <b>L'agent n'est pas formé à la sécurité incendie et à la manipulation des extincteurs</b>	Disjoncteurs différentiels Vérification des installations électriques Extincteurs contrôlés annuellement Alarme incendie BAES Trappes de désenfumage Consignes d'évacuation et de secours	0.50	12

Envoyé en préfecture le 17/12/2025

Reçu en préfecture le 17/12/2025

Publié le



IDENTIFICATION								EVALUATION						
Code UT	Sous-Unité de Travail	Phase d'activité	Agents concernés	Risques	Situations dangereuses	Dommages possibles	F	D	G	Risque Brut	Observations			
4-12	Prieuré de Breuil : Club de tennis de table	Stockage du matériel et des produits d'entretien	Agent technique	Risques liés aux produits, aux émissions et aux déchets	Stockage de produits chimiques, inhalation, contact cutané ou oculaire, réaction chimique dangereuse	Irritations, allergie, brûlure, maux de tête ...	4	2	2	12	<p>Les produits ménagers et le matériel utilisé pour l'entretien sont stockés dans un local fermé à clé (toilettes PMR non utilisées)</p> <p><b>Les produits y sont stockés sur le rebord de la fenêtre</b></p> <p>Les produits sont des produits conventionnels</p> <p><b>Aucun produit n'est stocké sur bac de rétention</b></p> <p>L'agent a suivi une formation au stockage et à la manipulation des produits lors de son précédent emploi</p> <p>Le classeur des Fiches de Données de Sécurité (FDS) et des fiches techniques (FT) des produits utilisés a été mis à jour en 2024</p>	Quantité de stockage limitée Formation produits chimiques Classeur des FDS et FT à disposition	0.50	6
4-12	Prieuré de Breuil : Club de tennis de table	Entretien des sols, des surfaces et des sanitaires	Agent technique	Risques liés aux produits, aux émissions et aux déchets	Utilisation de produits chimiques, inhalation, contact cutané ou oculaire	Irritations, allergie, brûlure, maux de tête ...	4	2	3	18	<p>L'agent manipule et utilise divers produits ménagers : détergent, désinfectant, produit à vitre, détartrant, ...</p> <p>L'agent a suivi une formation à la manipulation des produits chimiques lors de son précédent emploi</p> <p>L'agent dispose d'une blouse de travail</p> <p>Le classeur des Fiches de Données de Sécurité (FDS) et des fiches techniques (FT) des produits utilisés a été mis à jour en 2024</p> <p><b>Absence de trousse de secours</b></p>	Port de gants jetables Blouse de travail Formation à la manipulation des produits chimiques Classeur des FDS et FT à disposition	0.50	9
4-12	Prieuré de Breuil : Club de tennis de table	Entretien des sols, des surfaces et des sanitaires	Agent technique	Risques liés à la charge physique de travail	Manutention manuelle des équipements destinés à l'entretien des locaux, des poubelles, ...	Douleurs dorsales, élongations, TMS, ...	4	1	3	15	<p>L'agent est confronté au port de charges lors de ses activités (déplacement de seaux, bidons de produits d'entretien, aspirateur ...)</p> <p>L'agent a suivi une formation "Gestes et postures" lors de son emploi précédent</p> <p>L'agent s'occupe du nettoyage du couloir, des toilettes, des vestiaires, des douches et de la salle de ping-pong</p> <p>Le nettoyage se fait au balai plat</p> <p>L'agent dispose d'un chariot de ménage à roulettes bibac muni d'une presse à essorer</p> <p>Le remplissage des seaux se fait depuis l'évier de service situé dans le local ménage. Celui-ci dispose d'un tuyau amovible pour un remplissage direct en conservant les seaux sur le chariot</p>	Alternance des tâches Chariot de ménage bibac à roulettes Évier de service muni d'un tuyau de remplissage Formation "Gestes et postures" Local ménage à l'étage	0.25	4
4-12	Prieuré de Breuil : Club de tennis de table	Entretien des sols, des surfaces et des sanitaires	Agent technique	Risques liés à la charge physique de travail	Postures contraignantes Position à genoux, accroupie, dos fléchi, bras tendus, bras levés	Douleurs dorsales, élongations, TMS, ...	4	1	3	15	<p>Les activités de l'agent nécessitent parfois d'adopter des postures contraignantes : à genoux, accroupie, dos fléchi, bras tendus</p> <p>L'agent nettoie les vitres à hauteur d'homme</p> <p><b>Nettoyage des parois de douches bras levé au-dessus des épaules</b></p> <p>L'agent a suivi une formation "Gestes et postures" lors de son emploi précédent</p>	Alternance des tâches Formation "Gestes et postures"	0.50	8
4-12	Prieuré de Breuil : Club de tennis de table	Entretien des sols, des surfaces et des sanitaires	Agent technique	Risques liés à la charge physique de travail	Gestes répétitifs	Douleurs dorsales, élongations, TMS, ...	4	2	3	18	<p>Les activités de l'agent nécessitent des gestes répétitifs (balayage ou brossage des sols, nettoyage des vitres et surfaces verticales ...)</p> <p>Le nettoyage des sols se fait au balai plat après un dépoussiérage à la gaze imprégnée ou à l'aspirateur</p> <p><b>La salle de ping-pong est d'une superficie importante, l'agent doit la balayer et la laver au balai plat car elle ne dispose plus d'autolaveuse</b></p> <p>Elle dispose néanmoins d'un balai plat d'un mètre de large sur lequel elle peut monter une frange de dépoussiérage microfibres</p> <p>Le nettoyage des vitres et des parois de douches se fait au chiffon microfibres uniquement à hauteur d'homme</p> <p>Fenêtres à petit carreaux où la raclette est difficilement utilisable</p>	Alternance des tâches Balai plat	0.50	9

Envoyé en préfecture le 17/12/2025

Reçu en préfecture le 17/12/2025

Publié le



## IDENTIFICATION

## EVALUATION

Code UT	Sous-Unité de Travail	Phase d'activité	Agents concernés	Risques	Situations dangereuses	Dommages possibles	F	D	G	Risque Brut	Observations			
4-12	Prieuré de Breuil : Club de tennis de table	Entretien des sols, des surfaces et des sanitaires	Agent technique	Risques liés aux équipements de travail	Utilisation du matériel d'entretien Risque mécanique	Pincement, érastement, hématome, piqûre, coupure, blessure ...	4	2	2	12	L'agent utilise du petit matériel d'entretien <b>Il n'y a pas de trousse de secours disponible</b> L'agent n'a pas suivi de formation SST		1.00	12
4-12	Prieuré de Breuil : Club de tennis de table	Entretien des sols, des surfaces et des sanitaires	Agent technique	Risques liés à l'électricité	Travail à proximité d'équipements électriques (prises, interrupteurs, ...) Défaillance des équipements ou de l'installation électrique	Electrisation, électrocution, décès, ...	4	1	3	15	L'agent travaille à proximité d'installations électriques L'agent utilise un aspirateur L'agent n'intervient pas sur les installations électriques Les armoires électriques sont fermées à clés	Equipements aux normes Equipements en bon état Disjoncteur différentiel Connaissance des règles élémentaires de sécurité Vérification annuelle des installations électriques	0.25	4
4-12	Prieuré de Breuil : Club de tennis de table	Entretien des sols, des surfaces et des sanitaires	Agent technique	Risques et nuisances liés au bruit	Utilisation d'équipements à niveau sonore important (aspirateur, ...)	Maux de tête, fatigue auditive, trouble de l'audition, surdité, ...	4	1	3	15	L'agent utilise un aspirateur générant du bruit	Durée d'utilisation limitée	0.25	4
4-12	Prieuré de Breuil : Club de tennis de table	Entretien des sols, des surfaces et des sanitaires	Agent technique	Risques liés aux agents biologiques	Exposition à des virus, bactéries ou champignons	Irritations, contaminations, infections, maladies, ...	4	2	2	12	Le nettoyage et la désinfection des sanitaires, des vestiaires et des douches expose l'agent à des micro-organismes pouvant être pathogènes L'agent dispose d'une blouse de travail et des gants à usage unique	Gants à usage unique Blouse de travail Hygiène des mains Gel hydroalcoolique	0.25	3
4-12	Prieuré de Breuil : Club de tennis de table	Entretien des vitres et des surfaces verticales	Agent technique	Risques de chute de hauteur	Utilisation d'équipement de travail en hauteur	Blessures, entorses, fractures, décès	2	2	4	16	L'agent nettoie les vitres des fenêtres uniquement à hauteur d'homme L'agent nettoie les parois des douches uniquement à hauteur d'homme L'agent n'utilise pas de moyen d'accès en hauteur	Travail depuis le sol uniquement à hauteur d'homme Travail sur escabeau interdit	0.25	4
4-12	Prieuré de Breuil : Club de tennis de table	Gestion des déchets	Agent technique	Risques liés aux produits, aux émissions et aux déchets	Contact avec des déchets	Irritation, allergie, contamination, infections, maladie Coupure, piqûre	4	1	2	10	L'agent est en contact avec des déchets L'agent vide les corbeilles, dépose les sacs dans les conteneurs et sort les conteneurs tous les 15 jours L'agent dispose d'une blouse de travail	Gants jetables Blouse de travail Hygiène des mains Gel Hydroalcoolique	0.50	5
4-12	Prieuré de Breuil : Club de tennis de table	Gestion des déchets	Agent technique	Risques liés à la charge physique de travail	Manutention et transport des sacs poubelle Sortie des conteneurs	Douleurs dorsales, elongations, TMS, ...	4	1	3	15	L'agent vide les corbeilles, dépose les sacs dans les conteneurs et sort les conteneurs tous les 15 jours L'agent a suivi une formation "Gestes et postures" lors de son emploi précédent	Alternance des tâches Formation "Gestes et postures"	0.25	4
4-12	Prieuré de Breuil : Club de tennis de table	Relation avec le public	Agent technique	Risques d'agression physique et/ou verbale	Conflit avec les usagers Aggression verbale	Stress, blessure	4	1	3	15	L'agent s'enferme dans les locaux L'agent n'est pas amené à croiser des usagers Présence d'une MECS (Maison Educative à Caractère Sociale) dans l'enceinte du Prieuré. Cet établissement reçoit des adolescents en difficulté L'agent n'a pas rencontré de difficulté avec eux	Fermeture des locaux Téléphone portable personnel Téléphone fixe sur site	0.25	4

ID : 055-215501222-20251217-2025\_150-DE

Envoyé en préfecture le 17/12/2025

Reçu en préfecture le 17/12/2025

Publié le



ID : 055-215501222-20251217-2025\_150-DE

## IDENTIFICATION

## EVALUATION

Code UT	Sous-Unité de Travail	Phase d'activité	Agents concernés	Risques	Situations dangereuses	Dommages possibles	F	D	G	Risque Brut	Observations			
4-13	Maison des associations	Trajet domicile - travail	Agent technique	Risques routiers	Circulation nocturne Circulation hivernale	Blessures, fractures, incapacité permanente de travail, décès	4	1	4	20	L'agent utilise son véhicule personnel pour se rendre au travail	Permis de conduire Respect de la réglementation Entretien du véhicule personnel Vigilance	0.25	5
4-13	Maison des associations	Trajet domicile - travail Circulation entre la maison des associations et la salle des Roises	Agent technique	Risques de trébuchement, heurt ou autre perturbation du mouvement	Sol rendu glissant par les conditions climatiques (pluie, verglas ou neige) Manque de visibilité	Blessures, contusions, entorse, fractures	4	1	2	10	Les conditions climatiques peuvent rendre les sols extérieurs glissants (pluie, neige, verglas, ...) Le site comporte un parking éclairé	Eclairage public Vigilance Déneigement et salage	0.50	5
4-13	Maison des associations	Trajet domicile - travail Circulation entre la maison des associations et la salle des Roises	Agent technique	Risques liés aux circulations internes de véhicules	Manque de visibilité de l'agent Circulation nocturne Circulation hivernale	Blessures, fractures, incapacité permanente de travail	4	1	3	15	La cohabitation véhicules - piétons peut être source d'accident Le site comporte un parking éclairé L'agent circule entre la maison des associations et la salle des Roises	Vitesse limitée Eclairage du site Déneigement et salage	0.25	4
4-13	Maison des associations	Circulation dans les locaux	Agent technique	Risques de trébuchement, heurt ou autre perturbation du mouvement	Sol rendu glissant par les activités d'entretien des locaux (produit de nettoyage, humide) Obstacle au sol Déplacement avec charge	Blessures, contusions, entorse, fractures	4	2	2	12	Les sols peuvent être rendus glissants par les activités d'entretien (sol mouillé, produits de nettoyage) Les sols sont en bon état (pierre, carrelage ou vinyle) L'agent dispose de chaussures de sécurité à semelle anti-dérapantes	Sols en bon état Allée de circulation large Chaussures de sécurité à semelle anti-dérapantes	0.50	6
4-13	Maison des associations	Circulation dans les locaux	Agent technique	Risques de chute de hauteur	Utilisation d'escaliers Escaliers en pierre pouvant être rendu glissant	Blessures, contusions, entorse, fractures	4	1	3	15	Le bâtiment comporte des escaliers en bon état Les escaliers sont en pierre ou en bois (accès aux combles) Présence d'un ascenseur permettant le transport du chariot de ménage et de l'autolaveuse	Ascenseur Rampe de maintien Nez de marche anti-dérapant Chaussures de sécurité à semelle anti-dérapantes Vigilance	0.50	8
4-13	Maison des associations	Ensemble des activités	Agent technique	Risques liés au travail isolé	Difficultés pour prévenir les secours, augmentation du délai d'intervention des secours, aggravation des conséquences d'un accident ou d'un malaise	Blessure, malaise, décès	4	2	2	12	L'agent travaille de 7h00 à 11h00 et travaille seul une partie du temps L'agent dispose d'un Dispositif d'Alerte du Travailleur Isolé (DATI) L'agent devrait suivre une formation SST prochainement	Téléphone portable personnel Téléphone fixe sur le site Défibrillateur sur site Trousse de secours DATI	0.25	3
4-13	Maison des associations	Ensemble des activités	Agent technique	Risques biologiques liés à la pandémie Covid-19	Contact avec des objets, des surfaces potentiellement contaminées Contact avec des personnes positives à la Covid-19	Infection à la Covid-19	3	2	2	10	L'agent nettoie des surfaces potentiellement contaminées par la Covid-19 L'agent est amené à côtoyer du public dans les locaux Poste non télétravaillable	Gel hydroalcoolique à disposition Point d'eau et savon à disposition Masques à disposition Port de gants Respect des gestes barrières Respect de la distanciation physique Vaccination	0.50	5
4-13	Maison des associations	Ensemble des activités	Agent technique	Risques liés aux ambiances thermiques	Travail en période hivernale	Maladie	2	2	2	8	L'agent travaille les matins de 7h00 à 11h00 L'agent n'a pas signalé de sensation de froid en hiver	Vêtements de travail adaptés Chauffage des locaux	0.50	4
4-13	Maison des associations	Ensemble des activités	Agent technique	Risques liés aux ambiances thermiques	Travail en période estivale	Déshydratation, malaise	2	2	3	12	Les activités physiques en période de fortes chaleurs peuvent être source de déshydratation et générer des malaises L'agent travaille le matin de 7h00 à 11h00	Point d'eau potable à disposition Travail en horaire matinal	0.50	6
4-13	Maison des associations	Ensemble des activités	Agent technique	Risques d'incendie, d'explosion	Défaut des installations ou des appareils électriques Présence de matériaux inflammables	Asphyxie, brûlure	4	2	4	24	Un dysfonctionnement d'origine électrique peut engendrer un incendie  L'agent est formé à la sécurité incendie et à la manipulation des extincteurs	Disjoncteurs différentiels Vérification des installations électriques Extincteurs contrôlés annuellement Alarme incendie BAES Consignes d'évacuation et de secours Formation sécurité incendie	0.25	6

Envoyé en préfecture le 17/12/2025

Reçu en préfecture le 17/12/2025

Publié le



IDENTIFICATION										EVALUATION						
Code UT	Sous-Unité de Travail	Phase d'activité	Agents concernés	Risques	Situations dangereuses	Dommages possibles	F	D	G	Risque Brut	Observations					
4-13	Maison des associations	Stockage du matériel et des produits d'entretien	Agent technique	Risques liés aux produits, aux émissions et aux déchets	Stockage de produits chimiques, inhalation, contact cutané ou oculaire, réaction chimique dangereuse	Irritations, allergie, brûlure, maux de tête ...	4	2	2	12	Les produits ménagers et le matériel utilisé pour l'entretien sont stockés dans un local ménage fermant à clé au deuxième étage Les produits y sont stockés sur des étagères murales Les produits sont des produits conventionnels Certains produits sont stockés dans des caisses plastiques de rétention Le local est propre et ordonné Le classeur des Fiches de Données de Sécurité (FDS) et des fiches techniques (FT) des produits utilisés a été mis à jour en 2024 <b>Stockage d'eau de Javel dans une bouteille d'eau identifiée au marqueur et à proximité immédiate d'une bouteille de vinaigre</b>			Quantité de stockage limitée Classeur des FDS et FT à disposition Stockage partiel en bac de rétention	0.50	6
4-13	Maison des associations	Entretien des sols, des surfaces, et des sanitaires	Agent technique	Risques liés aux produits, aux émissions et aux déchets	Utilisation de produits chimiques, inhalation, contact cutané ou oculaire	Irritations, allergie, brûlure, maux de tête ...	4	1	3	15	L'agent manipule et utilise divers produits ménagers : détergent, désinfectant, produit à vitre, détartrant, ... L'agent dispose d'une blouse de travail <b>Eau de javel transvasée dans une bouteille d'eau en plastique et identifiée au marqueur</b> Le classeur des Fiches de Données de Sécurité (FDS) et des fiches techniques (FT) des produits utilisés a été mis à jour en 2024			Port de gants jetables Blouse de travail Classeur des FDS et FT à disposition Trousse de secours	0.50	8
4-13	Maison des associations	Entretien des sols, des surfaces, et des sanitaires	Agent technique	Risques liés à la charge physique de travail	Manutention manuelle des équipements destinés à l'entretien des locaux, des poubelles, ... Manutention de mobilier	Douleurs dorsales, élongations, TMS, ...	4	1	3	15	L'agent est confronté au port de charges lors de ses activités (déplacement de seaux, bidons de produits d'entretien, aspirateur, tables et chaises ...) L'agent s'occupe du nettoyage des couloirs, des escaliers, des toilettes, des espaces communs de convivialité et des 12 salles Le nettoyage des sols se fait principalement à l'autolaveuse et au balai plat L'agent dispose d'un chariot de ménage à roulettes bibac muni d'une presse à essorer Le remplissage des seaux se fait sur l'évier de service dans le local ménage. Celui-ci dispose d'un tuyau amovible pour un remplissage direct en conservant les seaux sur le chariot Des éviers de services sont également disponibles dans les couloirs des autres étages <b>L'agent n'a pas suivi de formation PRAP "Gestes et postures"</b>			Autolaveuse Chariot de ménage bibac à roulettes Évier de service muni d'un tuyau de remplissage Ascenseur Alternance des tâches	0.50	8
4-13	Maison des associations	Entretien des sols, des surfaces, et des sanitaires	Agent technique	Risques liés à la charge physique de travail	Postures contraignantes Position à genoux, accroupie, dos fléchi, bras tendus, bras levés	Douleurs dorsales, élongations, TMS, ...	4	1	3	15	Les activités de l'agent nécessitent parfois d'adopter des postures contraignantes : à genoux, accroupie, dos fléchi, bras tendus <b>Déverrouillage des freins des pieds de table afin de pouvoir les déplacer</b> <b>Nettoyage des fenêtres bras levé au-dessus des épaules</b> L'agent dispose d'une perche télescopique mais l'utilise peu car jugée trop lourde et préfère utiliser un escabeau 3 marches Nettoyage des 61 radiateurs bas dos fléchi L'agent dispose d'un plumeau à manche pour le dépoussiérage des radiateurs <b>Nettoyage des 210 chaises et 104 tables dos fléchi</b> <b>L'agent n'a pas suivi de formation PRAP "Gestes et postures"</b>			Perche télescopique Plumeau à manche Alternance des tâches	0.50	8
4-13	Maison des associations	Entretien des sols, des surfaces, et des sanitaires	Agent technique	Risques liés à la charge physique de travail	Gestes répétitifs	Douleurs dorsales, élongations, TMS, ...	4	1	3	15	Les activités de l'agent nécessitent des gestes répétitifs (balayage ou aspiration des sols, nettoyage des vitres, ...) Le nettoyage des sols se fait à l'autolaveuse ou au balai plat après un dépoussiérage à la gaze imprégnée ou à l'aspirateur Le nettoyage des vitres se fait à la raclette et au chiffon microfibres			Utilisation d'une autolaveuse Balai plat Alternance des tâches	0.50	8

Envoyé en préfecture le 17/12/2025

Reçu en préfecture le 17/12/2025

Publié le



IDENTIFICATION										EVALUATION				
Code UT	Sous-Unité de Travail	Phase d'activité	Agents concernés	Risques	Situations dangereuses	Dommages possibles	F	D	G	Risque Brut	Observations			
4-13	Maison des associations	Entretien des sols, des surfaces, et des sanitaires	Agent technique	Risques liés aux équipements de travail	Utilisation du matériel d'entretien Risque mécanique	Pincement, écrasement, hématome, piqûre, coupure, blessure ...	4	2	2	12	L'agent utilise du petit matériel d'entretien L'utilisation de l'autolaveuse expose l'agent à un risque de chocs des membres inférieurs L'agent devrait suivre une formation SST prochainement	Trousse de secours Chaussures de sécurité	0.50	6
4-13	Maison des associations	Entretien des sols, des surfaces, et des sanitaires	Agent technique	Risques liés aux équipements de travail	Vibration de l'autolaveuse	Douleurs aux poignets ou aux coude, troubles de la sensibilité, troubles circulatoires, TMS, MP, ...	4	2	2	12	L'agent utilise une autolaveuse pouvant transmettre des vibrations aux membres supérieurs		0.50	6
4-13	Maison des associations	Entretien des sols, des surfaces, et des sanitaires	Agent technique	Risques liés à l'électricité	Travail à proximité d'équipements électriques (prises, interrupteurs, ...) Utilisation d'équipements électriques Défaillance des équipements ou de l'installation électrique	Electrisation, électrocution, décès, ...	4	1	3	15	L'agent travaille à proximité d'installations électriques L'agent utilise un aspirateur filaire L'agent utilise une autolaveuse à batterie L'agent n'intervient pas sur les installations électriques Les armoires électriques sont fermées à clés	Equipements aux normes Disjoncteur différentiel Connaissance des règles élémentaires de sécurité Vérification annuelle des installations électriques	0.25	4
4-13	Maison des associations	Entretien des sols, des surfaces, et des sanitaires	Agent technique	Risques et nuisances liés au bruit	Utilisation d'équipements à niveau sonore important (aspirateur, autolaveuse ...)	Maux de tête, fatigue auditive, trouble de l'audition, surdité, ...	4	1	3	15	L'agent utilise un aspirateur et une autolaveuse générant du bruit	Durée d'utilisation limitée	0.25	4
4-13	Maison des associations	Entretien des sols, des surfaces, et des sanitaires	Agent technique	Risques liés aux agents biologiques	Exposition à des virus, bactéries, champignons ou acariens	Irritations, allergies, contaminations, infections, maladies, ...	4	1	2	10	Le nettoyage et la désinfection des sanitaires exposent l'agent à des micro-organismes pouvant être pathogènes L'agent dispose d'une blouse de travail et des gants à usage unique	Gants à usage unique Blouse de travail Hygiène régulière des mains Gel hydroalcoolique	0.50	5
4-13	Maison des associations	Entretien des vitres et des surfaces verticales	Agent technique	Risques de chute de hauteur	Utilisation d'équipement de travail en hauteur	Blessures, entorses, fractures, décès	2	1	4	12	L'agent dispose d'outils télescopiques (manche et raclette) afin de privilégier le travail depuis le sol L'agent dispose d'un escabeau 3 marches en bon état L'agent juge la perche trop lourd et préfère utiliser l'escabeau	Outils télescopiques Escabeau en bon état	0.75	9
4-13	Maison des associations	Gestion des déchets	Agent technique	Risques liés aux produits, aux émissions et aux déchets	Contact avec des déchets	Irritation, allergie, contamination, infections, maladie Coupure, piqûre	4	1	2	10	L'agent est en contact avec des déchets L'agent vide les corbeilles et dépose les sacs dans les conteneurs L'agent dispose d'une blouse de travail	Gants jetables Blouse de travail Hygiène des mains Gel Hydroalcoolique	0.50	5
4-13	Maison des associations	Gestion des déchets	Agent technique	Risques liés à la charge physique de travail	Manutention et transport des sacs poubelle Sortie des conteneurs	Douleurs dorsales, élongations, TMS, ...	4	1	3	15	L'agent vide les corbeilles et dépose les sacs dans les conteneurs	Alternance des tâches	0.25	4
4-13	Maison des associations	Relation avec le public	Agent technique	Risques d'agression physique et/ou verbale	Conflit avec les usagers Aggression verbale	Stress, blessure	4	1	3	15	Les locaux disposent d'un système de contrôle d'accès L'agent est amené à croiser des usagers, elle n'a rencontré aucun soucis	Locaux avec système de contrôle d'accès Téléphone portable personnel Téléphone fixe sur site DATI	0.25	4

Envoyé en préfecture le 17/12/2025

Reçu en préfecture le 17/12/2025



Publié le

ID : 055-215501222-20251217-2025\_150-DE

## IDENTIFICATION

## EVALUATION

Code UT	Sous-Unité de Travail	Phase d'activité	Agents concernés	Risques	Situations dangereuses	Dommages possibles	F	D	G	Risque Brut	Observations			
4-14	Salle des Roises	Trajet domicile - travail	Agent technique	Risques routiers	Circulation nocturne Circulation hivernale	Blessures, fractures, incapacité permanente de travail, décès	3	1	4	16	L'agent utilise son véhicule personnel pour se rendre au travail	Permis de conduire Respect de la réglementation Entretien du véhicule personnel Vigilance	0.25	4
4-14	Salle des Roises	Trajet domicile - travail Circulation entre la maison des associations et la salle des Roises	Agent technique	Risques de trébuchement, heurt ou autre perturbation du mouvement	Sol rendu glissant par les conditions climatiques (pluie, verglas ou neige) Manque de visibilité	Blessures, contusions, entorse, fractures	3	1	2	8	Les conditions climatiques peuvent rendre les sols extérieurs glissants (pluie, neige, verglas, ...) Le site comporte un parking éclairé	Eclairage public Vigilance Déneigement et salage	0.50	4
4-14	Salle des Roises	Trajet domicile - travail Circulation entre la maison des associations et la salle des Roises	Agent technique	Risques liés aux circulations internes de véhicules	Manque de visibilité de l'agent Circulation nocturne Circulation hivernale	Blessures, fractures, incapacité permanente de travail	3	1	3	12	La cohabitation véhicules - piétons peut être source d'accident Le site comporte un parking éclairé L'agent circule entre la maison des associations et la salle des Roises	Vitesse limitée Eclairage du site Déneigement et salage	0.25	3
4-14	Salle des Roises	Circulation dans les locaux	Agent technique	Risques de trébuchement, heurt ou autre perturbation du mouvement	Sol rendu glissant par les activités d'entretien des locaux (produit de nettoyage, humide) Obstacle au sol Déplacement avec charge	Blessures, contusions, entorse, fractures	3	2	2	10	Les sols peuvent être rendus glissants par les activités d'entretien (sol mouillé, produits de nettoyage) Les sols sont en bon état (carrelage ou vinyle) L'agent dispose de chaussures de sécurité à semelle anti-dérapantes	Sols en bon état Allée de circulation large Chaussures de sécurité à semelle anti-dérapantes	0.50	5
4-14	Salle des Roises	Circulation dans les locaux	Agent technique	Risques de chute de hauteur	Utilisation d'escaliers Escaliers en pierre pouvant être rendu glissant	Blessures, contusions, entorse, fractures	3	1	3	12	Le bâtiment comporte des escaliers en bon état (accès à la scène et aux loges)	Rampe de maintien Nez de marche anti-dérapant Chaussures de sécurité à semelle anti-dérapantes Vigilance	0.50	6
4-14	Salle des Roises	Ensemble des activités	Agent technique	Risques liés au travail isolé	Difficultés pour prévenir les secours, augmentation du délai d'intervention des secours, aggravation des conséquences d'un accident ou d'un malaise	Blessure, malaise, décès	3	2	2	10	L'agent travaille de 7h00 à 11h00 et travaille seul L'agent dispose d'un Dispositif d'Alerte du Travailleur Isolé (DATI) L'agent devrait suivre une formation SST prochainement	Téléphone portable personnel Téléphone fixe sur le site Défibrillateur sur site DATI	0.25	3
4-14	Salle des Roises	Ensemble des activités	Agent technique	Risques biologiques liés à la pandémie Covid-19	Contact avec des objets, des surfaces potentiellement contaminées Contact avec des personnes positives à la Covid-19	Infection à la Covid-19	3	2	2	10	L'agent nettoie des surfaces potentiellement contaminées par la Covid-19 L'agent ne côtoie pas de public dans les locaux Poste non télétravaillable	Gel hydroalcoolique à disposition Point d'eau et savon à disposition Masques à disposition Port de gants Respect des gestes barrières Respect de la distanciation physique Vaccination	0.50	5
4-14	Salle des Roises	Ensemble des activités	Agent technique	Risques liés aux ambiances thermiques	Travail en période hivernale	Maladie	2	2	2	8	L'agent travaille les matins de 7h00 à 11h00 L'agent n'a pas signalé de sensation de froid en hiver	Vêtements de travail adaptés Chauffage des locaux	0.50	4
4-14	Salle des Roises	Ensemble des activités	Agent technique	Risques liés aux ambiances thermiques	Travail en période estivale	Déshydratation, malaise	2	2	3	12	Les activités physiques en période de fortes chaleurs peuvent être source de déshydratation et générer des malaises L'agent travaille le matin de 7h00 à 11h00	Point d'eau potable à disposition Travail en horaire matinal	0.50	6
4-14	Salle des Roises	Ensemble des activités	Agent technique	Risques d'incendie, d'explosion	Défaut des installations ou des appareils électriques Présence de matériaux inflammables	Asphyxie, brûlure	3	2	4	20	Un dysfonctionnement d'origine électrique peut engendrer un incendie  L'agent est formé à la sécurité incendie et à la manipulation des extincteurs	Disjoncteurs différentiels Vérification des installations électriques Extincteurs contrôlés annuellement Alarme incendie BAES Consignes d'évacuation et de secours Formation sécurité incendie	0.25	5

Envoyé en préfecture le 17/12/2025

Reçu en préfecture le 17/12/2025

Publié le



IDENTIFICATION										EVALUATION				
Code UT	Sous-Unité de Travail	Phase d'activité	Agents concernés	Risques	Situations dangereuses	Dommages possibles	F	D	G	Risque Brut	Observations		ID : 055-215501222-20251217-2025_150-DE	
4-14	Salle des Roises	Stockage du matériel et des produits d'entretien	Agent technique	Risques liés aux produits, aux émissions et aux déchets	Stockage de produits chimiques, inhalation, contact cutané ou oculaire, réaction chimique dangereuse	Irritations, allergie, brûlure, maux de tête ...	3	2	2	10	Les produits ménagers et le matériel utilisé pour l'entretien sont stockés dans deux locaux ménage fermant à clé : un dans l'office et un dans la salle Les produits y sont stockés sur des étagères murales Les produits sont des produits conventionnels Certains produits sont stockés dans des caisses plastiques de rétention Le classeur des Fiches de Données de Sécurité (FDS) et des fiches techniques (FT) des produits utilisés a été mis à jour en 2024	Quantité de stockage limitée Classeur des FDS et FT à disposition Stockage partiel en bac de rétention	0.50	5
4-14	Salle des Roises	Entretien des sols, des surfaces, et des sanitaires	Agent technique	Risques liés aux produits, aux émissions et aux déchets	Utilisation de produits chimiques, inhalation, contact cutané ou oculaire	Irritations, allergie, brûlure, maux de tête ...	3	1	3	12	L'agent manipule et utilise divers produits ménagers : détergent, désinfectant, produit à vitre, détartrant, ... L'agent dispose d'une blouse de travail Le classeur des Fiches de Données de Sécurité (FDS) et des fiches techniques (FT) des produits utilisés a été mis à jour en 2024	Port de gants jetables Blouse de travail Classeur des FDS et FT à disposition	0.50	6
4-14	Salle des Roises	Entretien des sols, des surfaces, et des sanitaires	Agent technique	Risques liés à la charge physique de travail	Manutention manuelle des équipements destinés à l'entretien des locaux, des poubelles, ... Manutention de mobilier	Douleurs dorsales, élongations, TMS, ...	3	1	3	12	L'agent est confronté au port de charges lors de ses activités (déplacement de seaux, bidons de produits d'entretien, aspirateur, tables et chaises ...) Les locataires de la salle doivent normalement la rendre propre mais ce n'est pas toujours le cas L'agent s'occupe du nettoyage de l'entrée, de la salle, de la scène, des deux loges, de l'office, des toilettes de l'entrée et de toilettes derrière la scène Le nettoyage des sols se fait principalement à l'autolaveuse et au balai plat L'agent dispose d'un petit chariot de ménage à roulettes bibac muni d'une presse à essorer Le remplissage des seaux se fait dans l'évier de l'office Une fois par an, l'agent est aidé par un second agent afin de procéder à un nettoyage complet des chaises et des tables pliantes. Le service technique s'occupe de la manutention L'agent n'a pas suivi de formation PRAP "Gestes et postures"	Autolaveuse Chariot de ménage bibac à roulettes Alternance des tâches Aide du service technique pour la manutention du mobilier	0.50	6
4-14	Salle des Roises	Entretien des sols, des surfaces, et des sanitaires	Agent technique	Risques liés à la charge physique de travail	Postures contraignantes Position à genoux, accroupie, dos fléchi, bras tendus, bras levés	Douleurs dorsales, élongations, TMS, ...	2	1	3	9	Les activités de l'agent nécessitent parfois d'adopter des postures contraignantes : à genoux, accroupie, dos fléchi, bras tendus Nettoyage des fenêtres bras levé au-dessus des épaules L'agent dispose de perches télescopiques d'une tête de loup et d'une raclette Nettoyage des tables et des chaises dos fléchi L'agent n'a pas suivi de formation PRAP "Gestes et postures"	Perche télescopique Alternance des tâches Travail en équipe pour le nettoyage du mobilier	0.50	5
4-14	Salle des Roises	Entretien des sols, des surfaces, et des sanitaires	Agent technique	Risques liés à la charge physique de travail	Gestes répétitifs	Douleurs dorsales, élongations, TMS, ...	3	1	3	12	Les activités de l'agent nécessitent des gestes répétitifs (balayage ou aspiration des sols, nettoyage des vitres, ...) Le nettoyage des sols se fait à l'autolaveuse ou au balai plat après un dépoussiérage à la gaze imprégnée ou à l'aspirateur Le nettoyage des vitres se fait à la raclette	Utilisation d'une autolaveuse Balai plat Alternance des tâches	0.25	3
4-14	Salle des Roises	Entretien des sols, des surfaces, et des sanitaires	Agent technique	Risques liés aux équipements de travail	Utilisation du matériel d'entretien Risque mécanique	Pincement, érasement, hématome, piqûre, coupure, blessure ...	3	2	2	10	L'agent utilise du petit matériel d'entretien L'utilisation de l'autolaveuse expose l'agent à un risque de chocs des membres inférieurs L'agent devrait suivre une formation SST prochainement	Chaussures de sécurité	0.50	5
4-14	Salle des Roises	Entretien des sols, des surfaces, et des sanitaires	Agent technique	Risques liés aux équipements de travail	Vibration de l'autolaveuse	Douleurs aux poignets ou aux coude, troubles de la sensibilité, troubles circulatoires, TMS, MP, ...	3	2	2	10	L'agent utilise une autolaveuse pouvant transmettre des vibrations aux membres supérieurs		0.50	5

Envoyé en préfecture le 17/12/2025

Reçu en préfecture le 17/12/2025

Publié le



ID : 055-215501222-20251217-2025\_150-DE

**IDENTIFICATION**      **EVALUATION**

Code UT	Sous-Unité de Travail	Phase d'activité	Agents concernés	Risques	Situations dangereuses	Dommages possibles	F	D	G	Risque Brut	Observations			
4-14	Salle des Roises	Entretien des sols, des surfaces, et des sanitaires	Agent technique	Risques liés à l'électricité	Travail à proximité d'équipements électriques (prises, interrupteurs, ...) Utilisation d'équipements électriques Défaillance des équipements ou de l'installation électrique	Electrisation, électrocution, décès, ...	3	1	3	12	L'agent travaille à proximité d'installations électriques L'agent utilise un aspirateur filaire L'agent utilise une autolaveuse filaire L'agent n'intervient pas sur les installations électriques Les armoires électriques sont fermées à clés	Equipements aux normes Disjoncteur différentiel Connaissance des règles élémentaires de sécurité Vérification annuelle des installations électriques	0.25	3
4-14	Salle des Roises	Entretien des sols, des surfaces, et des sanitaires	Agent technique	Risques et nuisances liés au bruit	Utilisation d'équipements à niveau sonore important (aspirateur, autolaveuse ...)	Maux de tête, fatigue auditive, trouble de l'audition, surdité, ...	3	1	3	12	L'agent utilise un aspirateur et une autolaveuse générant du bruit	Durée d'utilisation limitée	0.25	3
4-14	Salle des Roises	Entretien des sols, des surfaces, et des sanitaires	Agent technique	Risques liés aux agents biologiques	Exposition à des virus, bactéries, champignons ou acariens	Irritations, allergies, contaminations, infections, maladies, ...	3	1	2	8	Le nettoyage et la désinfection des sanitaires expose l'agent à des micro-organismes pouvant être pathogènes L'agent dispose d'une blouse de travail et des gants à usage unique	Gants à usage unique Blouse de travail Hygiène régulière des mains Gel hydroalcoolique	0.50	4
4-14	Salle des Roises	Entretien des vitres et des surfaces verticales	Agent technique	Risques de chute de hauteur	Utilisation d'équipement de travail en hauteur	Blessures, entorses, fractures, décès	2	1	4	12	L'agent dispose d'outils télescopiques (manche, raclette et tête de loup) afin de privilégier le travail depuis le sol	Outils télescopiques Travail au sol privilégié	0.25	3
4-14	Salle des Roises	Gestion des déchets	Agent technique	Risques liés aux produits, aux émissions et aux déchets	Contact avec des déchets	Irritation, allergie, contamination, infections, maladie Coupure, piqûre	3	1	2	8	L'agent est en contact avec des déchets L'agent vide les poubelles et dépose les sacs dans les conteneurs L'agent dispose d'une blouse de travail	Gants jetables Blouse de travail Hygiène des mains Gel Hydroalcoolique	0.50	4
4-14	Salle des Roises	Gestion des déchets	Agent technique	Risques liés à la charge physique de travail	Manutention et transport des sacs poubelle Sortie des conteneurs	Douleurs dorsales, élongations, TMS, ...	3	1	3	12	L'agent vide les poubelles et dépose les sacs dans les conteneurs	Alternance des tâches	0.25	3
4-14	Salle des Roises	Relation avec le public	Agent technique	Risques d'agression physique et/ou verbale	Conflit avec les usagers Agression verbale	Stress, blessure	3	1	3	12	L'agent qui effectue l'entretien des locaux n'est pas amené à croiser des usagers	Fermeture des locaux Téléphone portable personnel	0.25	3
4-14	Salle des Roises	Etat des lieux de la salle et relation avec les locataires	Agent chargé de l'état des lieux	Risques d'agression physique et/ou verbale	Conflit avec les locataires de la salles Agression verbale	Stress, dépression, blessure	3	1	3	12	Un agent s'occupe de l'état des lieux d'entrée et de sortie lors de la location de la salle des Roises Cette activité peut faire l'objet de contestation et de conflits verbaux avec les locataires	Téléphone portable personnel DATI	0.50	6

Envoyé en préfecture le 17/12/2025

Reçu en préfecture le 17/12/2025

Publié le



IDENTIFICATION											EVALUATION					
Code UT	Sous-Unité de Travail	Phase d'activité	Agents concernés	Risques	Situations dangereuses	Dommages possibles	F	D	G	Risque Brut	Observations					
4-15	Musée	Trajet domicile - travail	Agent technique	Risques routiers	Manque de visibilité de l'agent Circulation nocturne Circulation hivernale	Blessures, fractures, incapacité permanente de travail, décès	3	1	4	16	L'agent se rend au musée à pied			Respect de la réglementation Vigilance Eclairage public	0.25	4
4-15	Musée	Trajet domicile - travail	Agent technique	Risques de trébuchement, heurt ou autre perturbation du mouvement	Sol rendu glissant par les conditions climatiques (pluie, verglas ou neige) Manque de visibilité	Blessures, contusions, entorse, fractures	3	1	2	8	L'agent se rend au musée à pied Les conditions climatiques peuvent rendre les sols extérieurs glissants (pluie, neige, verglas, ...) Le sol de la cour extérieure est en			Eclairage public Vigilance Déneigement et salage Bac à sel dans la cour extérieure	0.50	4
4-15	Musée	Circulation dans les locaux	Agent technique	Risques de trébuchement, heurt ou autre perturbation du mouvement	Sol rendu glissant par les activités d'entretien des locaux (produit de nettoyage, humide) Obstacle au sol Déplacement avec charge	Blessures, contusions, entorse, fractures	3	2	2	10	Les sols peuvent être rendus glissants par les activités d'entretien (sol mouillé, produits de nettoyage) Les sols sont en bon état (pierre, carrelage, vinyle, ou parquet) L'agent dispose de chaussures de sécurité à semelle anti-dérapantes			Sols en bon état Allée de circulation large Chaussures de sécurité à semelle anti-dérapantes	0.50	5
4-15	Musée	Circulation dans les locaux	Agent technique	Risques de chute de hauteur	Utilisation d'escaliers Escaliers pouvant être rendu glissant Déplacement avec charge	Blessures, contusions, entorse, fractures	3	1	3	12	Le bâtiment comporte des escaliers tournant en bon état et munis de rampes de maintien de chaque côté Les escaliers sont en vinyle dans le bâtiment Escaliers en pierre à l'entrée du musée Présence d'un ascenseur permettant d'accéder aux étages avec le même chariot de ménage			Ascenseur Rampes de maintien Nez de marche anti-dérapant Chaussures de sécurité à semelle anti-dérapantes Vigilance	0.50	6
4-15	Musée	Ensemble des activités	Agent technique	Risques liés au travail isolé	Difficultés pour prévenir les secours, augmentation du délai d'intervention des secours, aggravation des conséquences d'un accident ou d'un malaise	Blessure, malaise, décès	3	2	2	10	L'agent travaille seul les mercredis de 9h00 à 11h00 en dehors des heures d'ouverture au public En juillet et août le musée ouvre à partir du mercredi 14h00 et seulement les week-end et jours fériés en dehors de cette période <b>L'agent ne dispose pas de Dispositif d'Alerte du Travailleur Isolé (DATI)</b> Présence d'une trousse de secours au-dessus de l'armoire électrique contenant des produits périssables L'agent ne connaîtait pas l'emplacement de la trousse de secours avant l'audit L'agent n'a pas suivi de formation SST			Téléphone portable personnel Téléphone fixe sur le site Défibrillateur sur site Trousse de secours	0.75	8
4-15	Musée	Ensemble des activités	Agent technique	Risques biologiques liés à la pandémie Covid-19	Contact avec des objets, des surfaces potentiellement contaminées Contact avec des personnes positives à la Covid-19	Infection à la Covid-19	3	2	2	10	L'agent nettoie des surfaces potentiellement contaminées par la Covid-19 L'agent ne cotoie pas de public dans les locaux Poste non télétravaillable			Gel hydroalcoolique à disposition Point d'eau et savon à disposition Masques à disposition Port de gants Respect des gestes barrières Respect de la distanciation physique Vaccination	0.50	5
4-15	Musée	Ensemble des activités	Agent technique	Risques liés aux ambiances thermiques	Travail en période hivernale	Maladie	2	2	2	8	L'agent travaille les matins de 9h00 à 11h00 L'agent n'a signalé de sensation de froid en hiver			Vêtements de travail adaptés Chauffage des locaux	0.50	4
4-15	Musée	Ensemble des activités	Agent technique	Risques liés aux ambiances thermiques	Travail en période estivale	Déshydratation, malaise	2	2	3	12	Les activités physiques en période de fortes chaleurs peuvent être source de déshydratation et générer des malaises L'agent travaille le matin de 9h00 à 11h00			Point d'eau potable à disposition Travail en horaire matinal	0.50	6
4-15	Musée	Ensemble des activités	Agent technique	Risques d'incendie, d'explosion	Présence de bouteilles de gaz dans les locaux Défaut des installations ou des appareils électriques Présence de matériaux inflammables	Asphyxie, brûlure	3	2	4	20	Un dysfonctionnement d'origine électrique peut engendrer un incendie <b>Présence de 2 bouteilles de gaz propane de 13kg dans une réserve au sous-sol</b> L'agent a été formé à la sécurité incendie et à la manipulation des extincteurs il y a longtemps			Disjoncteurs différentiels Vérification des installations électriques Extincteurs contrôlés annuellement Alarme incendie BAES Consignes d'évacuation et de secours Formation sécurité incendie	0.75	15

Envoyé en préfecture le 17/12/2025

Reçu en préfecture le 17/12/2025



Publié le

ID : 055-215501222-20251217-2025\_150-DE

IDENTIFICATION									EVALUATION					
Code UT	Sous-Unité de Travail	Phase d'activité	Agents concernés	Risques	Situations dangereuses	Dommages possibles	F	D	G	Risque Brut	Observations			
4-15	Musée	Stockage du matériel et des produits d'entretien	Agent technique	Risques liés aux produits, aux émissions et aux déchets	Stockage de produits chimiques, inhalation, contact cutané ou oculaire, réaction chimique dangereuse	Irritations, allergie, brûlure, maux de tête ...	3	2	2	10	Les produits ménagers et le matériel utilisé pour l'entretien sont stockés dans un local ménage fermant à clé au sous-sol Les produits y sont stockés dans une armoire métallique fermant à clé Les produits sont des produits conventionnels <b>Aucun produit n'est stocké sur bac de rétention</b> Le classeur des Fiches de Données de Sécurité (FDS) et des fiches techniques (FT) des produits utilisés a été mis à jour en 2024	Quantité de stockage limitée Classeur des FDS et FT à disposition	0.50	5
4-15	Musée	Entretien des sols, des surfaces, et des sanitaires	Agent technique	Risques liés aux produits, aux émissions et aux déchets	Utilisation de produits chimiques, inhalation, contact cutané ou oculaire	Irritations, allergie, brûlure, maux de tête ...	3	1	3	12	L'agent manipule et utilise divers produits ménagers : détergent, désinfectant, produit à vitre, détartrant, ... L'agent dispose d'une blouse de travail Le classeur des Fiches de Données de Sécurité (FDS) et des fiches techniques (FT) des produits utilisés a été mis à jour en 2024 <b>Présence d'une trousse de secours à l'accueil du musée (réassort à faire)</b>	Port de gants jetables Blouse de travail Classeur des FDS et FT à disposition Trousse de secours	0.50	6
4-15	Musée	Entretien des sols, des surfaces, et des sanitaires	Agent technique	Risques liés à la charge physique de travail	Manutention manuelle des équipements destinés à l'entretien des locaux, des poubelles, ... Manutention de mobilier	Douleurs dorsales, élongations, TMS, ...	3	1	3	12	L'agent est confronté au port de charges lors de ses activités (déplacement de seaux, bidons de produits d'entretien, aspirateur, tables et chaises ...) L'agent s'occupe du nettoyage du hall d'entrée, des 3 salles d'exposition et des vitrines d'exposition, des escaliers, de la salle pédagogique du sous-sol, des toilettes, ... L'agent déplace le mobilier dans la salle pédagogique Le nettoyage des sols se fait au balai plat L'agent dispose d'un chariot de ménage à roulettes bibac muni d'une presse à essorer <b>L'agent n'a pas suivi de formation PRAP "Gestes et postures"</b>	Chariot de ménage bibac à roulettes Ascenseur Alternance des tâches	0.50	6
4-15	Musée	Entretien des sols, des surfaces, et des sanitaires	Agent technique	Risques liés à la charge physique de travail	Postures contraignantes Position à genoux, accroupie, dos fléchi, bras tendus, bras levés	Douleurs dorsales, élongations, TMS, ...	3	1	3	12	Les activités de l'agent nécessitent parfois d'adopter des postures contraignantes : à genoux, accroupie, dos fléchi, bras tendus <b>Nettoyage des fenêtres bras levé au-dessus des épaules</b> <b>Nettoyage des fenêtres de l'escalier tournant en position accroupie ou bras levé</b> L'agent dispose d'une perche télescopique munie d'une tête de loup <b>L'agent n'a pas suivi de formation PRAP "Gestes et postures"</b>	Perche télescopique avec tête de loup Alternance des tâches	0.50	6
4-15	Musée	Entretien des sols, des surfaces, et des sanitaires	Agent technique	Risques liés à la charge physique de travail	Gestes répétitifs	Douleurs dorsales, élongations, TMS, ...	3	1	3	12	Les activités de l'agent nécessitent des gestes répétitifs (balayage ou aspiration des sols, nettoyage des vitres, ...) Le nettoyage des sols se fait à au balai plat après un dépoussiérage à la gaze imprégnée ou à l'aspirateur Le nettoyage des vitres se fait à la ralette et au chiffon microfibres	Balai plat Alternance des tâches	0.50	6
4-15	Musée	Entretien des sols, des surfaces, et des sanitaires	Agent technique	Risques liés aux équipements de travail	Utilisation du matériel d'entretien Risque mécanique	Pincement, écrasement, hématome, piqûre, coupure, blessure ...	3	2	2	10	L'utilisation de petit matériel d'entretien est susceptible d'occasionner des petites blessures L'utilisation d'une monobrosse expose l'utilisateur à un risque de chocs des membres inférieurs L'agent n'utilise pas la monobrosse disponible dans les locaux <b>L'agent signale un risque de pincement entre le manche de la presse à essorer et le montant du chariot =&gt; échanger les seaux rouge et bleu et retourner la presse</b> L'agent n'a pas suivi de formation SST <b>Présence d'une trousse de secours à l'accueil du musée (réassort à faire)</b>	Trousse de secours Chaussures de sécurité	0.50	5

Envoyé en préfecture le 17/12/2025

Reçu en préfecture le 17/12/2025

Publié le



IDENTIFICATION										EVALUATION				
Code UT	Sous-Unité de Travail	Phase d'activité	Agents concernés	Risques	Situations dangereuses	Dommages possibles	F	D	G	Risque Brut	Observations			
4-15	Musée	Entretien des sols, des surfaces, et des sanitaires	Agent technique	Risques liés aux équipements de travail	Vibration de la monobrosse	Douleurs aux poignets ou aux coude, troubles de la sensibilité, troubles circulatoires, TMS, MP, ...	3	2	2	10	L'utilisation d'une monobrosse peut transmettre des vibrations aux membres supérieurs L'agent n'utilise pas la monobrosse disponible dans les locaux		0.50	5
4-15	Musée	Entretien des sols, des surfaces, et des sanitaires	Agent technique	Risques liés à l'électricité	Travail à proximité d'équipements électriques (prises, interrupteurs,...) Utilisation d'équipements électriques Défaillance des équipements ou de l'installation électrique	Electrisation, électrocution, décès, ...	3	1	3	12	L'agent travaille à proximité d'installations électriques L'agent utilise un aspirateur filaire L'agent dispose d'une monobrosse mais ne l'utilise pas <b>L'armoire électrique</b> est située derrière le comptoir d'accueil, elle <b>n'est pas fermée à clé</b> , elle dispose d'un pictogramme normalisé informant du risque électrique <b>Pour allumer les lumières l'agent doit ouvrir l'armoire électrique et appuyer sur plusieurs boutons poussoirs situés sur le tableau électrique</b> Le tableau électrique ne présente pas de pièce nue sous tension apparente <b>Plusieurs morceaux de scotch ont été placés sur des disjoncteurs ou interrupteurs différentiels pour éviter qu'il ne soit réenclenchés</b> L'agent ne possède pas d'habilitation électrique	Equipements aux normes Disjoncteur différentiel Connaissance des règles élémentaires de sécurité Vérification annuelle des installations électriques	1.00	12
4-15	Musée	Entretien des sols, des surfaces, et des sanitaires	Agent technique	Risques et nuisances liés au bruit	Utilisation d'équipements à niveau sonore important (aspirateur, monobrosse ...)	Maux de tête, fatigue auditive, trouble de l'audition, surdité, ...	3	1	3	12	L'agent utilise un aspirateur générant du bruit	Durée d'utilisation limitée	0.25	3
4-15	Musée	Entretien des sols, des surfaces, et des sanitaires	Agent technique	Risques liés aux agents biologiques	Exposition à des virus, bactéries, champignons	Irritations, allergies, contaminations, infections, maladies, ...	3	1	2	8	Le nettoyage et la désinfection des sanitaires expose l'agent à des micro-organismes pouvant être pathogènes L'agent dispose d'une blouse de travail et des gants à usage unique	Gants à usage unique Blouse de travail Hygiène régulière des mains Gel hydroalcoolique	0.50	4
4-15	Musée	Entretien des vitres et des surfaces verticales	Agent technique	Risques de chute de hauteur	Utilisation d'équipement de travail en hauteur	Blessures, entorses, fractures, décès	2	1	4	12	L'agent effectue l'entretien des vitres du bâtiment et des vitrines d'exposition Le nettoyage des vitres se fait à hauteur d'homme depuis le sol L'agent n'utilise pas d'équipement d'accès en hauteur (escabeau...) Pour les toiles d'araignées l'agent dispose d'un manche télescopique équipé d'une tête de loup permettant le travail depuis le sol	Manche télescopique équipé d'une tête de loup Travail depuis le sol à hauteur d'homme	0.25	3
4-15	Musée	Gestion des déchets	Agent technique	Risques liés aux produits, aux émissions et aux déchets	Contact avec des déchets	Irritation, allergie, contamination, infections, maladie Coupure, piqûre	3	1	2	8	L'agent est en contact avec des déchets L'agent vide les corbeilles et dépose les sacs dans les conteneurs L'agent dispose d'une blouse de travail	Gants jetables Blouse de travail Hygiène des mains Gel Hydroalcoolique	0.50	4
4-15	Musée	Gestion des déchets	Agent technique	Risques liés à la charge physique de travail	Manutention et transport des sacs poubelle Sortie des conteneurs	Douleurs dorsales, elongations, TMS, ...	3	1	3	12	L'agent vide les corbeilles et dépose les sacs dans les conteneurs	Alternance des tâches	0.25	3
4-15	Musée	Relation avec le public	Agent technique	Risques d'agression physique et/ou verbale	Conflit avec les usagers Aggression verbale	Stress, blessure	3	1	3	12	L'agent qui effectue l'entretien des locaux n'est pas amené à croiser des usagers L'agent s'enferme dans les locaux	Téléphone portable personnel Téléphone fixe sur site	0.25	3

Envoyé en préfecture le 17/12/2025

Reçu en préfecture le 17/12/2025

Publié le



ID : 055-215501222-20251217-2025\_150-DE

## IDENTIFICATION

## EVALUATION

Code UT	Sous-Unité de Travail	Phase d'activité	Agents concernés	Risques	Situations dangereuses	Dommages possibles	F	D	G	Risque Brut	Observations			
4-16	Conservatoire de musique	Trajet domicile - travail	Agent technique	Risques routiers	Circulation nocturne Circulation hivernale	Blessures, fractures, incapacité permanente de travail, décès	4	1	4	20	L'agent utilise son véhicule personnel pour se rendre au travail	Permis de conduire Respect de la réglementation Entretien du véhicule personnel Vigilance	0.25	5
4-16	Conservatoire de musique	Trajet domicile - travail	Agent technique	Risques de trébuchement, heurt ou autre perturbation du mouvement	Sol rendu glissant par les conditions climatiques (pluie, verglas ou neige) Manque de visibilité	Blessures, contusions, entorse, fractures	4	1	2	10	Les conditions climatiques peuvent rendre les sols extérieurs glissants (pluie, neige, verglas, ...) L'agent se gare sur le parking à proximité et se rend à pied au conservatoire	Eclairage public Vigilance Déneigement et salage	0.50	5
4-16	Conservatoire de musique	Trajet domicile - travail	Agent technique	Risques liés aux circulations internes de véhicules	Manque de visibilité de l'agent Circulation nocturne Circulation hivernale	Blessures, fractures, incapacité permanente de travail	4	1	3	15	La cohabitation véhicules - piétons peut être source d'accident L'agent se gare sur le parking à proximité et se rend à pied au conservatoire	Vitesse limitée Eclairage public Déneigement et salage	0.25	4
4-16	Conservatoire de musique	Circulation dans les locaux	Agent technique	Risques de trébuchement, heurt ou autre perturbation du mouvement	Sol rendu glissant par les activités d'entretien des locaux (produit de nettoyage, humide) Obstacle au sol (pieds d'instruments, câbles ...) Déplacement avec charge	Blessures, contusions, entorse, fractures	4	2	2	12	Les sols peuvent être rendus glissants par les activités d'entretien (sol mouillé, produits de nettoyage) Les sols sont en bon état (carrelage, vinyle, parquet) Présence d'obstacle au sol dans les salles de musique (pieds d'instrument, tapis sous batterie, câbles électrique ou de sonorisation, ...) L'agent dispose de chaussures de sécurité à semelle anti-dérapantes	Sols en bon état Allée de circulation large Chaussures de sécurité à semelle anti-dérapantes	0.50	6
4-16	Conservatoire de musique	Circulation dans les locaux	Agent technique	Risques de chute de hauteur	Utilisation d'escaliers Escaliers en pierre pouvant être rendu glissant	Blessures, contusions, entorse, fractures	4	1	3	15	Le bâtiment comporte des escaliers en bon état L'escalier principal est en pierre muni d'une rampe de maintien L'escalier de service est en vinyle et comporte une rampe de maintien unitaire et des nez de marche anti-dérapant	Rampe de maintien Nez de marche anti-dérapant Chaussures de sécurité à semelle anti-dérapantes Vigilance	0.50	8
4-16	Conservatoire de musique	Ensemble des activités	Agent technique	Risques liés au travail isolé	Difficultés pour prévenir les secours, augmentation du délai d'intervention des secours, aggravation des conséquences d'un accident ou d'un malaise	Blessure, malaise, décès	4	2	2	12	L'agent travaille de 7h00 à 11h30 (12h00 le lundi) et travaille seul en début de poste L'agent dispose d'un Dispositif d'Alerte du Travailleur Isolé (DATI) <b>Une trousse de secours est disponible (réassort à faire)</b> L'agent n'a pas suivi de formation SST	Téléphone portable personnel Téléphone portable professionnel Téléphone fixe sur le site Défibrillateur sur site DATI Trousse de secours	0.50	6
4-16	Conservatoire de musique	Ensemble des activités	Agent technique	Risques biologiques liés à la pandémie Covid-19	Contact avec des objets, des surfaces potentiellement contaminées Contact avec des personnes positives à la Covid-19	Infection à la Covid-19	4	2	2	12	L'agent nettoie des surfaces potentiellement contaminées par la Covid-19 L'agent ne côtoie pas de public dans les locaux Poste non télétravaillable	Gel hydroalcoolique à disposition Point d'eau et savon à disposition Masques à disposition Port de gants Respect des gestes barrières Respect de la distanciation physique Vaccination	0.50	6
4-16	Conservatoire de musique	Ensemble des activités	Agent technique	Risques liés aux ambiances thermiques	Travail en période hivernale	Maladie	2	2	2	8	L'agent travaille les matins de 7h00 à 11h30 (12h00 le lundi) L'agent n'a pas signalé de sensation de froid en hiver	Vêtements de travail adaptés Chauffage des locaux	0.50	4
4-16	Conservatoire de musique	Ensemble des activités	Agent technique	Risques liés aux ambiances thermiques	Travail en période estivale	Déshydratation, malaise	2	2	3	12	Les activités physiques en période de fortes chaleurs peuvent être source de déshydratation et générer des malaises L'agent travaille le matin de 7h00 à 11h30 (12h00 le lundi)	Point d'eau potable à disposition Travail en horaire matinal	0.50	6

Envoyé en préfecture le 17/12/2025

Reçu en préfecture le 17/12/2025

Publié le



ID : 055-215501222-20251217-2025\_150-DE

## IDENTIFICATION

## EVALUATION

Code UT	Sous-Unité de Travail	Phase d'activité	Agents concernés	Risques	Situations dangereuses	Dommages possibles	F	D	G	Risque Brut	Observations			
4-16	Conservatoire de musique	Ensemble des activités	Agent technique	Risques d'incendie, d'explosion	Défaut des installations ou des appareils électriques Présence de matériaux inflammables	Asphyxie, brûlure	4	2	4	24	Un dysfonctionnement d'origine électrique peut engendrer un incendie  L'agent est formé à la sécurité incendie et à la manipulation des extincteurs	Disjoncteurs différentiels Vérification des installations électriques Extincteurs contrôlés annuellement Alarme incendie BAES Consignes d'évacuation et de secours Formation sécurité incendie	0.25	6
4-16	Conservatoire de musique	Stockage du matériel et des produits d'entretien	Agent technique	Risques liés aux produits, aux émissions et aux déchets	Stockage de produits chimiques, inhalation, contact cutané ou oculaire, réaction chimique dangereuse Présence d'un plateau pause café dans l'armoire des produits ménagers	Irritations, allergie, brûlure, maux de tête ...	4	2	2	12	Les produits ménagers sont stockés dans une armoire fermant à clé du rez-de-chaussée Les produits sont des produits conventionnels La majorité des produits sont stockés dans des caisses plastiques de rétention <b>L'agent range également dans cette armoire sa tasse à café et quelques denrées alimentaires pour sa pause</b> Le classeur des Fiches de Données de Sécurité (FDS) et des fiches techniques (FT) des produits utilisés a été mis à jour en 2024	Quantité de stockage limitée Classeur des FDS et FT à disposition Stockage partiel en bac de rétention	0.75	9
4-16	Conservatoire de musique	Entretien des sols, des surfaces, et des sanitaires	Agent technique	Risques liés aux produits, aux émissions et aux déchets	Utilisation de produits chimiques, inhalation, contact cutané ou oculaire	Irritations, allergie, brûlure, maux de tête ...	4	1	3	15	L'agent manipule et utilise divers produits ménagers : détergent, désinfectant, produit à vitre, détartrant, ... L'agent dispose d'une blouse de travail Le classeur des Fiches de Données de Sécurité (FDS) et des fiches techniques (FT) des produits utilisés a été mis à jour en 2024	Port de gants jetables Blouse de travail Classeur des FDS et FT à disposition	0.50	8
4-16	Conservatoire de musique	Entretien des sols, des surfaces, et des sanitaires	Agent technique	Risques liés à la charge physique de travail	Manutention manuelle des équipements destinés à l'entretien des locaux, des poubelles, ... Manutention de mobilier	Douleurs dorsales, élongations, TMS, ...	4	1	3	15	L'agent est confronté au port de charges lors de ses activités (seaux, bidons de produits, aspirateur, mobilier, instruments de musique ...) L'agent s'occupe du nettoyage du hall d'entrée, des 3 bureaux, des escaliers, des salles de cours collectifs, des 12 salles de cours individuels et des sanitaires L'agent dispose d'une petite autolaveuse pour le rez-de-chaussée. Le nettoyage des sols du reste des locaux se fait au balai plat  Au rez-de-chaussée l'agent dispose d'un grand chariot de ménage à roulettes bibac muni d'une presse à essorer ( <b>crochet attache balai cassé</b> ). Des petits chariots bibac à roulettes munis d'une presse sont disponibles dans les étages. Un aspirateur est disponible à chaque étage. Le remplissage des seaux se fait à partir de robinets spécialement installés près du sol dans les différents sanitaires <b>L'agent n'a pas suivi de formation PRAP "Gestes et postures"</b>	Autolaveuse Chariots de ménage bibac à roulettes à chaque étage Aspirateur à chaque étage Robinet de remplissage installés près du sol Alternance des tâches	0.50	8
4-16	Conservatoire de musique	Entretien des sols, des surfaces, et des sanitaires	Agent technique	Risques liés à la charge physique de travail	Postures contraignantes Position à genoux, accroupie, dos fléchi, bras tendus, bras levés	Douleurs dorsales, élongations, TMS, ...	4	1	3	15	Les activités de l'agent nécessitent parfois d'adopter des postures contraignantes : à genoux, accroupie, dos fléchi, bras tendus <b>Nettoyage des fenêtres et des portes d'entrée bras levé au-dessus des épaules</b> L'agent dispose d'une perche télescopique munie d'une tête de loup <b>L'agent n'a pas suivi de formation PRAP "Gestes et postures"</b>	Perche télescopique munie d'une tête de loup Alternance des tâches	0.50	8
4-16	Conservatoire de musique	Entretien des sols, des surfaces, et des sanitaires	Agent technique	Risques liés à la charge physique de travail	Gestes répétitifs	Douleurs dorsales, élongations, TMS, ...	4	2	3	18	Les activités de l'agent nécessitent des gestes répétitifs (balayage ou aspiration des sols, nettoyage des vitres, ...) Le nettoyage des sols se fait à l'autolaveuse ou au balai plat après un dépoussiérage à la gaze imprégnée ou à l'aspirateur Le nettoyage des vitres se fait à la ralette	Utilisation d'une autolaveuse Balai plat Alternance des tâches	0.25	5
4-16	Conservatoire de musique	Entretien des sols, des surfaces, et des sanitaires	Agent technique	Risques liés aux effondrements et aux chutes d'objets	Stockage d'instruments ou de matériel sur étagères murales	Choc, érasrement, coupure, blessure, ...	4	1	3	15	Des instruments de musique ou du matériel sont stockés sur des étagères murales dans les salles <b>Parfois l'agent retrouve du matériel stocké en équilibre</b>	Chaussures de sécurité Vigilance	0.50	8

Envoyé en préfecture le 17/12/2025

Reçu en préfecture le 17/12/2025

Publié le



IDENTIFICATION										EVALUATION						
Code UT	Sous-Unité de Travail	Phase d'activité	Agents concernés	Risques	Situations dangereuses	Dommages possibles	F	D	G	Risque Brut	Observations					
4-16	Conservatoire de musique	Entretien des sols, des surfaces, et des sanitaires	Agent technique	Risques liés aux équipements de travail	Utilisation du matériel d'entretien Risque mécanique Utilisation de l'autolaveuse	Pincement, écrasement, hématome, piqûre, coupure, blessure ...	4	2	2	12	L'agent utilise du petit matériel d'entretien L'utilisation de l'autolaveuse expose l'agent à un risque de chocs des membres inférieurs <b>Présence d'une trousse de secours au rez-de-chaussée (réassort à faire)</b> L'agent n'a pas suivi de formation SST			Chaussures de sécurité Trousse de secours	0.50	6
4-16	Conservatoire de musique	Entretien des sols, des surfaces, et des sanitaires	Agent technique	Risques liés aux équipements de travail	Vibration de l'autolaveuse	Douleurs aux poignets ou aux coude, troubles de la sensibilité, troubles circulatoires, TMS, MP, ...	4	2	2	12	L'agent utilise une autolaveuse pouvant transmettre des vibrations aux membres supérieurs				0.50	6
4-16	Conservatoire de musique	Entretien des sols, des surfaces, et des sanitaires	Agent technique	Risques liés à l'électricité	Travail à proximité d'équipements électriques (prises, interrupteurs, ...) Utilisation d'équipements électriques Défaillance des équipements ou de l'installation électrique	Electrisation, électrocution, décès, ...	4	1	3	15	L'agent travaille à proximité d'installations électriques L'agent utilise un aspirateur filaire L'agent utilise une petite autolaveuse sur batterie L'agent n'intervient pas sur les installations électriques Les armoires électriques sont fermées à clés			Equipements aux normes Disjoncteur différentiel Connaissance des règles élémentaires de sécurité Vérification annuelle des installations électriques	0.25	4
4-16	Conservatoire de musique	Entretien des sols, des surfaces, et des sanitaires	Agent technique	Risques et nuisances liés au bruit	Utilisation d'équipements à niveau sonore important (aspirateur, autolaveuse ...)	Maux de tête, fatigue auditive, trouble de l'audition, surdité, ...	4	1	3	15	L'agent utilise un aspirateur et une autolaveuse générant du bruit			Durée d'utilisation limitée	0.25	4
4-16	Conservatoire de musique	Entretien des sols, des surfaces, et des sanitaires	Agent technique	Risques liés aux agents biologiques	Exposition à des virus, bactéries, champignons	Irritations, allergies, contaminations, infections, maladies, ...	4	1	2	10	Le nettoyage et la désinfection des sanitaires expose l'agent à des micro-organismes pouvant être pathogènes L'agent dispose d'une blouse de travail et des gants à usage unique			Gants à usage unique Blouse de travail Hygiène régulière des mains Gel hydroalcoolique	0.50	5
4-16	Conservatoire de musique	Entretien des vitres et des surfaces verticales	Agent technique	Risques de chute de hauteur	Utilisation d'équipement de travail en hauteur	Blessures, entorses, fractures, décès	3	1	4	16	L'agent dispose d'une perche télescopique munie d'une tête de loup afin de privilégier le travail depuis le sol L'agent utilise un escabeau 3 marches en bon état et contrôlé pour le nettoyage des vitres L'agent dispose d'une perche télescopique munie d'une raclette mais n'a pas de mouilleur			Perche télescopique munie d'une tête de loup Perche télescopique munie d'une raclette Travail au sol privilégié Escabeau en bon état Contrôle périodique de l'escabeau	0.50	8
4-16	Conservatoire de musique	Gestion des déchets	Agent technique	Risques liés aux produits, aux émissions et aux déchets	Contact avec des déchets	Irritation, allergie, contamination, infections, maladie Coupure, piqûre	4	1	2	10	L'agent est en contact avec des déchets L'agent vide les poubelles et dépose les sacs dans les conteneurs L'agent dispose d'une blouse de travail			Gants jetables Blouse de travail Hygiène des mains Gel Hydroalcoolique	0.50	5
4-16	Conservatoire de musique	Gestion des déchets	Agent technique	Risques liés à la charge physique de travail	Manutention et transport des sacs poubelle Sortie des conteneurs	Douleurs dorsales, elongations, TMS, ...	3	1	3	12	L'agent vide les poubelles et dépose les sacs dans les conteneurs			Alternance des tâches	0.25	3
4-16	Conservatoire de musique	Entretien des franches, lavettes et vêtements de travail	Agent technique	Risques liés aux agents biologiques	Exposition à des virus, bactéries ou champignons	Irritations, contaminations, infections, maladies, ...	4	1	2	10	Une machine à laver est disponible à la mairie L'agent lave les franges, les lavettes microfibres et sa blouse de travail			Gants Hygiène des mains Gel hydroalcoolique	0.25	3
4-16	Conservatoire de musique	Relation avec le public	Agent technique	Risques d'agression physique et/ou verbale	Conflit avec les usagers Aggression verbale	Stress, blessure	4	1	3	15	L'agent s'enferme dans les locaux L'agent n'est pas amené à croiser des usagers L'agent signale la présence régulière de consommateurs de drogue à proximité du conservatoire. Certains font usage des sanitaires du conservatoire aux heures d'ouverture			Fermeture des locaux pendant le travail de l'agent Téléphone portable personnel Téléphone portable professionnel	0.50	8

ID : 055-215501222-20251217-2025\_150-DE

Envoyé en préfecture le 17/12/2025

Reçu en préfecture le 17/12/2025



Publié le

ID : 055-215501222-20251217-2025\_150-DE

## IDENTIFICATION

## EVALUATION

Code UT	Sous-Unité de Travail	Phase d'activité	Agents concernés	Risques	Situations dangereuses	Dommages possibles	F	D	G	Risque Brut	Observations			
4-17	Maison des entreprises	Trajet domicile - travail	Agent technique	Risques routiers	Circulation nocturne Circulation hivernale	Blessures, fractures, incapacité permanente de travail, décès	4	1	4	20	L'agent utilise son véhicule personnel pour se rendre au travail	Permis de conduire Respect de la réglementation Entretien du véhicule personnel Vigilance	0.25	5
4-17	Maison des entreprises	Trajet domicile - travail	Agent technique	Risques de trébuchement, heurt ou autre perturbation du mouvement	Sol rendu glissant par les conditions climatiques (pluie, verglas ou neige) Manque de visibilité	Blessures, contusions, entorse, fractures	4	1	2	10	L'agent se rend parfois à pied au travail Les conditions climatiques peuvent rendre les sols extérieurs glissants (pluie, neige, verglas, ...)	Eclairage public Vigilance Déneigement et salage	0.50	5
4-17	Maison des entreprises	Trajet domicile - travail	Agent technique	Risques liés aux circulations internes de véhicules	Manque de visibilité de l'agent Circulation nocturne Circulation hivernale	Blessures, fractures, incapacité permanente de travail	4	1	3	15	La cohabitation véhicules - piétons peut être source d'accident L'agent se gare sur le parking devant la maison des entreprises	Vitesse limitée Eclairage public sur le parking Déneigement et salage	0.25	4
4-17	Maison des entreprises	Circulation dans les locaux	Agent technique	Risques de trébuchement, heurt ou autre perturbation du mouvement	Sol rendu glissant par les activités d'entretien des locaux (produit de nettoyage, humide) Déplacement avec charge	Blessures, contusions, entorse, fractures	4	2	2	12	Les sols peuvent être rendus glissants par les activités d'entretien (sol mouillé, produits de nettoyage) Les sols sont en bon état (carrelage) L'agent dispose de chaussures de sécurité à semelle anti-dérapantes	Sols en bon état Allée de circulation large Chaussures de sécurité à semelle anti-dérapantes	0.50	6
4-17	Maison des entreprises	Circulation dans les locaux	Agent technique	Risques de chute de hauteur	Utilisation d'escaliers Escaliers pouvant être rendu glissant Déplacement avec charge	Blessures, contusions, entorse, fractures	4	1	3	15	Le bâtiment comporte des escaliers en bon état, ils sont munis d'une rampe de maintien, en carrelage et avec un nez de marche anti-dérapant L'agent trouve que les escaliers pour accéder au deuxième étage sont raides d'autant plus qu'il doit monter un seuil depuis le 1er étage ou qu'il nettoie le sol en reculant pour ne pas marcher sur un sol mouillé	Rampe de maintien Nez de marche anti-dérapant Chaussures de sécurité à semelle anti-dérapantes Vigilance	0.50	8
4-17	Maison des entreprises	Ensemble des activités	Agent technique	Risques liés au travail isolé	Difficultés pour prévenir les secours, augmentation du délai d'intervention des secours, aggravation des conséquences d'un accident ou d'un malaise	Blessure, malaise, décès	4	2	2	12	L'agent travaille de 17h00 à 18h30 et travaille seule L'agent ne dispose pas de Dispositif d'Alerte du Travailleur Isolé (DATI) sur ce site <b>Absence de trousse de secours</b> L'agent n'a pas suivi de formation SST	Téléphone portable personnel Téléphone portable professionnel Téléphone fixe sur le site Défibrillateur sur site	0.75	9
4-17	Maison des entreprises	Ensemble des activités	Agent technique	Risques biologiques liés à la pandémie Covid-19	Contact avec des objets, des surfaces potentiellement contaminées Contact avec des personnes positives à la Covid-19	Infection à la Covid-19	4	2	2	12	L'agent nettoie des surfaces potentiellement contaminées par la Covid-19 Poste non télétravaillable	Gel hydroalcoolique à disposition Point d'eau et savon à disposition Masques à disposition Port de gants Respect des gestes barrières Respect de la distanciation physique Vaccination	0.50	6
4-17	Maison des entreprises	Ensemble des activités	Agent technique	Risques liés aux ambiances thermiques	Travail en période hivernale	Maladie	2	2	2	8	L'agent travaille les soirs de 17h00 à 18h30 L'agent n'a pas signalé de sensation de froid en hiver	Vêtements de travail adaptés Chauffage des locaux	0.50	4
4-17	Maison des entreprises	Ensemble des activités	Agent technique	Risques liés aux ambiances thermiques	Travail en période estivale	Déshydratation, malaise	2	2	3	12	Les activités physiques en période de fortes chaleurs peuvent être source de déshydratation et générer des malaises L'agent travaille les soirs de 17h00 à 18h30	Point d'eau potable à disposition	0.50	6
4-17	Maison des entreprises	Ensemble des activités	Agent technique	Risques d'incendie, d'explosion	Défaut des installations ou des appareils électriques Présence de matériaux inflammables	Asphyxie, brûlure	4	2	4	24	Un dysfonctionnement d'origine électrique peut engendrer un incendie L'agent est formé à la sécurité incendie et à la manipulation des extincteurs <b>Il n'y a pas de plan d'évacuation et de consignes sécurité affichés à l'entrée de l'immeuble</b>	Disjoncteurs différentiels Vérification des installations électriques Extincteurs contrôlés annuellement Alarme incendie BAES Consignes d'évacuation et de secours Formation sécurité incendie	0.50	12

## IDENTIFICATION

## EVALUATION

Envoyé en préfecture le 17/12/2025

Reçu en préfecture le 17/12/2025

Publié le



ID : 055-215501222-20251217-2025\_150-DE

Code UT	Sous-Unité de Travail	Phase d'activité	Agents concernés	Risques	Situations dangereuses	Dommages possibles	F	D	G	Risque Brut	Observations			
4-17	Maison des entreprises	Stockage du matériel et des produits d'entretien	Agent technique	Risques liés aux produits, aux émissions et aux déchets	Stockage de produits chimiques, inhalation, contact cutané ou oculaire, réaction chimique dangereuse	Irritations, allergie, brûlure, maux de tête ...	4	2	2	12	Les produits ménagers sont stockés sur étagères dans un local ménage fermant à clé sous les escaliers au rez-de-chaussée Une armoire métallique fermant à clé dans le couloir du 1er étage sert également de stockage de produits et de matériel Les produits sont des produits conventionnels <b>Seulement quelques produits sont stockés dans des caisses plastiques de rétention</b> Le classeur des Fiches de Données de Sécurité (FDS) et des fiches techniques (FT) des produits utilisés a été mis à jour en 2024	Quantité de stockage limitée Classeur des FDS et FT à disposition Stockage partiel en bac de rétention	0.50	6
4-17	Maison des entreprises	Entretien des sols, des surfaces, et des sanitaires	Agent technique	Risques liés aux produits, aux émissions et aux déchets	Utilisation de produits chimiques, inhalation, contact cutané ou oculaire	Irritations, allergie, brûlure, maux de tête ...	4	1	3	15	L'agent manipule et utilise divers produits ménagers : détergent, désinfectant, produit à vitre, détartrant, ... L'agent dispose d'une blouse de travail Le classeur des Fiches de Données de Sécurité (FDS) et des fiches techniques (FT) des produits utilisés a été mis à jour en 2024	Port de gants jetables Blouse de travail Classeur des FDS et FT à disposition	0.50	8
4-17	Maison des entreprises	Entretien des sols, des surfaces, et des sanitaires	Agent technique	Risques liés à la charge physique de travail	Manutention manuelle des équipements destinés à l'entretien des locaux, des poubelles, ... Manutention de mobilier	Douleurs dorsales, élongations, TMS, ...	4	1	3	15	L'agent est confronté au port de charges lors de ses activités (seaux, bidons de produits, aspirateur, mobilier, ...) L'agent s'occupe du nettoyage du hall d'entrée, des couloirs, des escaliers, et des deux salles du second étage en fonction de leur occupation Le nettoyage des sols se fait au balai plat Au rez-de-chaussée l'agent dispose d'un petit chariot de ménage à roulettes bibac muni d'une presse à essorer. Au 1er étage l'agent dispose d'un seau à roulettes monobac muni d'une presse. <b>L'agent doit monter le seau du 1er étage au 2ème étage</b> Le remplissage des seaux se fait à partir des éviers des toilettes en utilisant un tuyau amovible <b>L'agent n'a pas suivi de formation PRAP "Gestes et postures"</b>	Chariot de ménage bibac à roulettes au RDC Seau de ménage mono bac à roulette Aspirateur à chaque étage Robinet de remplissage installés près du sol Alternance des tâches	0.50	8
4-17	Maison des entreprises	Entretien des sols, des surfaces, et des sanitaires	Agent technique	Risques liés à la charge physique de travail	Postures contraignantes Position à genoux, accroupie, dos fléchi, bras tendus, bras levés	Douleurs dorsales, élongations, TMS, ...	3	1	3	12	Les activités de l'agent nécessitent parfois d'adopter des postures contraignantes : à genoux, accroupie, dos fléchi, bras tendus <b>Nettoyage des fenêtres et des portes d'entrée bras levé au-dessus des épaules</b> <b>Nettoyage des garde-corps vitrés sous les rampes d'escalier en position accroupie ou dos fléchi</b> L'agent dispose d'une perche télescopique munie d'une tête de loup, d'une raquette ou d'un mouilleur <b>L'agent n'a pas suivi de formation PRAP "Gestes et postures"</b>	Utilisation d'outils télescopiques (perche, raclette, mouilleur, tête de loup) Alternance des tâches	0.50	6
4-17	Maison des entreprises	Entretien des sols, des surfaces, et des sanitaires	Agent technique	Risques liés à la charge physique de travail	Gestes répétitifs	Douleurs dorsales, élongations, TMS, ...	4	2	3	18	Les activités de l'agent nécessitent des gestes répétitifs (balayage ou aspiration des sols, nettoyage des vitres, ...) Le nettoyage des sols se fait au balai plat après un dépoussiérage à la gaze imprégnée ou à l'aspirateur Le nettoyage des vitres se fait au mouilleur et à la raquette	Balai plat Alternance des tâches	0.50	9
4-17	Maison des entreprises	Entretien des sols, des surfaces, et des sanitaires	Agent technique	Risques liés aux équipements de travail	Utilisation du matériel d'entretien Risque mécanique	Pincement, érastement, hématome, piqûre, coupure, blessure ...	4	2	2	12	L'agent utilise du petit matériel d'entretien <b>Absence de trousse de secours</b> L'agent n'a pas suivi de formation SST	Chaussures de sécurité	1.00	12
4-17	Maison des entreprises	Entretien des sols, des surfaces, et des sanitaires	Agent technique	Risques liés à l'électricité	Travail à proximité d'équipements électriques (prises, interrupteurs, ...) Utilisation d'équipements électriques Défaillance des équipements ou de l'installation électrique	Electrisation, électrocution, décès, ...	4	1	3	15	L'agent travaille à proximité d'installations électriques L'agent utilise un aspirateur filaire L'agent n'intervient pas sur les installations électriques Les armoires électriques sont fermées à clés et comportent un pictogramme normalisé de risque	Equipements aux normes Disjoncteur différentiel Connaissance des règles élémentaires de sécurité Vérification annuelle des installations électriques	0.25	4

Envoyé en préfecture le 17/12/2025

Reçu en préfecture le 17/12/2025

Publié le



IDENTIFICATION											EVALUATION					
Code UT	Sous-Unité de Travail	Phase d'activité	Agents concernés	Risques	Situations dangereuses	Dommages possibles	F	D	G	Risque Brut	Observations					
4-17	Maison des entreprises	Entretien des sols, des surfaces, et des sanitaires	Agent technique	Risques et nuisances liés au bruit	Utilisation d'équipements à niveau sonore important (aspirateur, ...)	Maux de tête, fatigue auditive, trouble de l'audition, surdité, ...	4	1	3	15	L'agent utilise un aspirateur générant du bruit			Durée d'utilisation limitée	0.25	4
4-17	Maison des entreprises	Entretien des sols, des surfaces, et des sanitaires	Agent technique	Risques liés aux agents biologiques	Exposition à des virus, bactéries, champignons	Irritations, allergies, contaminations, infections, maladies, ...	4	1	2	10	Le nettoyage et la désinfection des sanitaires expose l'agent à des micro-organismes pouvant être pathogènes L'agent dispose d'une blouse de travail et des gants à usage unique			Gants à usage unique Blouse de travail Hygiène régulière des mains Gel hydroalcoolique	0.50	5
4-17	Maison des entreprises	Entretien des vitres et des surfaces verticales	Agent technique	Risques de chute de hauteur	Utilisation d'équipement de travail en hauteur	Blessures, entorses, fractures, décès	3	1	4	16	L'agent dispose d'une raclette et d'un mouilleur mais ne dispose pas de perche télescopique L'agent n'utilise pas d'escabeau et effectue le nettoyage des vitres à hauteur d'homme L'agent ne peut pas effectuer le nettoyage complet des vitres extérieures des fenêtres coulissantes situées en bout de couloir (recouvrement des fenêtres)			Travail au sol à hauteur d'homme	0.50	8
4-17	Maison des entreprises	Gestion des déchets	Agent technique	Risques liés aux produits, aux émissions et aux déchets	Contact avec des déchets	Irritation, allergie, contamination, infections, maladie Coupe, piqûre	3	1	2	8	L'agent est en contact avec des déchets L'agent vide poubelles des toilettes et dépose les sacs dans les conteneurs L'agent dispose d'une blouse de travail			Gants jetables Blouse de travail Hygiène des mains Gel Hydroalcoolique	0.50	4
4-17	Maison des entreprises	Gestion des déchets	Agent technique	Risques liés à la charge physique de travail	Manutention et transport des sacs poubelle Sortie des conteneurs	Douleurs dorsales, elongations, TMS, ...	3	1	3	12	L'agent dépose les sacs dans les conteneurs			Alternance des tâches	0.25	3
4-17	Maison des entreprises	Entretien des franches, lavettes et vêtements de travail	Agent technique	Risques liés aux agents biologiques	Exposition à des virus, bactéries ou champignons	Irritations, contaminations, infections, maladies, ...	4	1	2	10	Une machine à laver est disponible à la mairie L'agent y lave les franges, les lavettes microfibres et sa blouse de travail			Gants Hygiène des mains Gel hydroalcoolique	0.25	3
4-17	Maison des entreprises	Relation avec le public	Agent technique	Risques d'agression physique et/ou verbale	Conflit avec les usagers Aggression verbale	Stress, blessure	4	1	3	15	L'agent s'enferme dans les locaux les soirs			Fermeture des locaux pendant le travail de l'agent Téléphone portable personnel Téléphone portable professionnel	0.25	4

Envoyé en préfecture le 17/12/2025

Reçu en préfecture le 17/12/2025

Publié le



ID : 055-215501222-20251217-2025\_150-DE

**IDENTIFICATION** ➤ **EVALUATION**

Code UT	Sous-Unité de Travail	Phase d'activité	Agents concernés	Risques	Situations dangereuses	Dommages possibles	F	D	G	Risque Brut	Observations			
4-18	Cinéma François Truffaut	Trajet domicile - travail	Agent technique	Risques routiers	Circulation nocturne Circulation hivernale	Blessures, fractures, incapacité permanente de travail, décès	4	1	4	20	L'agent utilise son véhicule personnel pour se rendre au Cinéma	Permis de conduire Respect de la réglementation Entretien du véhicule personnel Vigilance	0.25	5
4-18	Cinéma François Truffaut	Trajet domicile - travail	Agent technique	Risques de trébuchement, heurt ou autre perturbation du mouvement	Sol rendu glissant par les conditions climatiques (pluie, verglas ou neige) Manque de visibilité	Blessures, contusions, entorse, fractures	4	1	2	10	Les conditions climatiques peuvent rendre les sols extérieurs glissants (pluie, neige, verglas, ...) L'agent accède au cinéma à pied Le site comporte une cour intérieure à l'avant du bâtiment	Eclairage public Vigilance Dénégagement et salage Bac à sel dans la cour extérieure	0.50	5
4-18	Cinéma François Truffaut	Circulation dans les locaux	Agent technique	Risques de trébuchement, heurt ou autre perturbation du mouvement	Sol rendu glissant par les activités d'entretien des locaux (produit de nettoyage, humide) Obstacle au sol Déplacement avec charge	Blessures, contusions, entorse, fractures	4	2	2	12	Les sols peuvent être rendus glissants par les activités d'entretien (sol mouillé, produits de nettoyage) Les sols sont en bon état (carrelage ou moquette dans la salle de projection) L'agent dispose de chaussures de sécurité à semelle anti-dérapantes	Sols en bon état Allée de circulation large Chaussures de sécurité à semelle anti-dérapantes	0.50	6
4-18	Cinéma François Truffaut	Circulation dans les locaux	Agent technique	Risques de chute de hauteur	Utilisation d'escaliers	Blessures, contusions, entorse, fractures	4	1	3	15	Le bâtiment comporte des escaliers pour accéder au sous-sol La salle de projection comporte deux rangées d'escaliers pour accéder aux fauteuils	Vigilance Chaussures de sécurité à semelle anti-dérapantes	0.50	8
4-18	Cinéma François Truffaut	Ensemble des activités	Agent technique	Risques liés au travail isolé	Difficultés pour prévenir les secours, augmentation du délai d'intervention des secours, aggravation des conséquences d'un accident ou d'un malaise	Blessure, malaise, décès	4	2	2	12	L'agent travaille seul dans les locaux de 6h00 à 7h30 <b>Présence d'une trousse de secours au guichet (réassort à faire)</b> L'agent n'a pas suivi de formation SST L'agent dispose d'un Dispositif d'Alerte du Travailleur Isolé (DATI)	Téléphone portable personnel Téléphone fixe sur le site Défibrillateur sur site Trousse de secours DATI	0.50	6
4-18	Cinéma François Truffaut	Ensemble des activités	Agent technique	Risques biologiques liés à la pandémie Covid-19	Contact avec des objets, des surfaces potentiellement contaminés Contact avec des personnes positives à la Covid-19	Infection à la Covid-19	3	2	2	10	L'agent nettoie des surfaces potentiellement contaminées par la Covid-19 L'agent ne côtoie pas de public Poste non télétravaillable	Gel hydroalcoolique à disposition Point d'eau et savon à disposition Masques à disposition Port de gants Respect des gestes barrières Respect de la distanciation physique Vaccination	0.50	5
4-18	Cinéma François Truffaut	Ensemble des activités	Agent technique	Risques liés aux ambiances thermiques	Travail en période hivernale	Maladie	2	2	2	8	L'agent travaille les matins de 6h00 à 7h30 L'agent n'a pas signalé de sensation de froid en hiver	Vêtements de travail adaptés Chauffage des locaux	0.50	4
4-18	Cinéma François Truffaut	Ensemble des activités	Agent technique	Risques liés aux ambiances thermiques	Travail en période estivale	Déshydratation, malaise	2	2	3	12	Les activités physiques en période de fortes chaleurs peuvent être source de déshydratation et générer des malaises L'agent travaille le matin de 6h00 à 7h30	Point d'eau potable à disposition Travail en horaire matinal	0.50	6
4-18	Cinéma François Truffaut	Ensemble des activités	Agent technique	Risques d'incendie, d'explosion	Défaut des installations ou des appareils électriques Présence de matériaux inflammables	Asphyxie, brûlure	4	2	4	24	Un dysfonctionnement d'origine électrique peut engendrer un incendie  <b>L'agent n'est pas formé à la sécurité incendie et à la manipulation des extincteurs</b>	Disjoncteurs différentiels Vérification des installations électriques Extincteurs contrôlés annuellement Alarme incendie BAES Consignes d'évacuation et de secours	0.50	12

Envoyé en préfecture le 17/12/2025

Reçu en préfecture le 17/12/2025

Publié le



IDENTIFICATION									EVALUATION					
Code UT	Sous-Unité de Travail	Phase d'activité	Agents concernés	Risques	Situations dangereuses	Dommages possibles	F	D	G	Risque Brut	Observations		ID : 055-215501222-20251217-2025_150-DE	
4-18	Cinéma François Truffaut	Stockage du matériel et des produits d'entretien	Agent technique	Risques liés aux produits, aux émissions et aux déchets	Stockage de produits chimiques, inhalation, contact cutané ou oculaire, réaction chimique dangereuse	Irritations, allergie, brûlure, maux de tête ...	4	2	2	12	Les produits ménagers et le matériel utilisé pour l'entretien sont stockés dans un local ménage fermant à clé au rez-de-chaussée Les produits y sont stockés sur des étagères murales Les produits sont des produits conventionnels Certains produits sont stockés dans des caisses plastiques de rétention Le local est propre et ordonné Le classeur des Fiches de Données de Sécurité (FDS) et des fiches techniques (FT) des produits utilisés a été mis à jour en 2024	Quantité de stockage limitée Classeur des FDS et FT à disposition Stockage partiel en bac de rétention	0.50	6
4-18	Cinéma François Truffaut	Entretien des sols, des surfaces, de la salle de projection et des sanitaires	Agent technique	Risques liés aux produits, aux émissions et aux déchets	Utilisation de produits chimiques, inhalation, contact cutané ou oculaire	Irritations, allergie, brûlure, maux de tête ...	4	1	3	15	L'agent manipule et utilise divers produits ménagers : détergent, désinfectant, produit à vitre, détartrant, produit adapté au retrait des chewing-gums ... L'agent dispose d'une blouse de travail Le classeur des Fiches de Données de Sécurité (FDS) et des fiches techniques (FT) des produits utilisés a été mis à jour en 2024 <b>Présence d'une trousse de secours (réassort à faire)</b>	Port de gants jetables Blouse de travail Classeur des FDS et FT à disposition Trousse de secours	0.50	8
4-18	Cinéma François Truffaut	Entretien des sols, des surfaces, de la salle de projection et des sanitaires	Agent technique	Risques liés à la charge physique de travail	Manutention manuelle des équipements destinés à l'entretien des locaux, des poubelles, ...	Douleurs dorsales, élongations, TMS, ...	4	1	3	15	L'agent est confronté au port de charges lors de ses activités (déplacement de seaux, bidons de produits d'entretien, aspirateur ...) L'agent a suivi une formation "Gestes et postures" L'agent s'occupe du nettoyage du couloir d'entrée, de la caisse, des toilettes, de la salle de projection, de la scène et des salles attenantes Le nettoyage des sols en carrelage se fait au balai plat Le nettoyage des moquettes se fait avec un aspirateur dorsal filaire <b>Le harnais de l'aspirateur dorsal est trop petit pour l'agent</b> L'agent dispose d'un chariot de ménage à roulettes bibac muni d'une presse à essorer Le remplissage des seaux se fait sur l'évier de service dans le local ménage	Alternance des tâches Chariot de ménage bibac à roulettes Aspirateur dorsal Formation "Gestes et postures"	0.25	4
4-18	Cinéma François Truffaut	Entretien des sols, des surfaces, de la salle de projection et des sanitaires	Agent technique	Risques liés à la charge physique de travail	Postures contraignantes Position à genoux, accroupie, dos fléchi, bras tendus, bras levés	Douleurs dorsales, élongations, TMS, ...	4	1	3	15	Les activités de l'agent nécessitent parfois d'adopter des postures contraignantes : à genoux, accroupie, dos fléchi, bras tendus <b>Nettoyage des chewing-gums collés sous les sièges</b> <b>Nettoyage des salissures sur les fauteuils ou la moquette de la salle de projection</b> L'agent nettoie les vitres à hauteur d'homme <b>Nettoyage des fenêtres bras levé au-dessus des épaules</b> L'agent dispose d'une tête de loup montée sur une perche télescopique L'agent a suivi une formation "Gestes et postures"	Alternance des tâches Formation "Gestes et postures" Tête de loup télescopique	0.50	8
4-18	Cinéma François Truffaut	Entretien des sols, des surfaces, de la salle de projection et des sanitaires	Agent technique	Risques liés à la charge physique de travail	Gestes répétitifs	Douleurs dorsales, élongations, TMS, ...	4	1	3	15	Les activités de l'agent nécessitent des gestes répétitifs (balayage ou aspiration des sols, nettoyage des vitres, nettoyage des salissures sur les fauteuils et la moquette de la salle de projection ...) Le nettoyage des sols carrelage se fait au balai plat après un dépoussiérage à la gaze imprégnée ou à l'aspirateur Le nettoyage de la moquette se fait à l'aspirateur dorsal Le nettoyage des vitres se fait à la raclette et au chiffon microfibres à hauteur d'homme	Alternance des tâches Balai plat	0.50	8
4-18	Cinéma François Truffaut	Entretien des sols, des surfaces, de la salle de projection et des sanitaires	Agent technique	Risques liés aux équipements de travail	Utilisation du matériel d'entretien Risque mécanique	Pincement, érastement, hématome, piqûre, coupure, blessure ...	4	2	2	12	L'agent utilise du petit matériel d'entretien <b>Présence d'une trousse de secours (réassort à faire)</b> L'agent n'a pas suivi de formation SST	Trousse de secours	0.50	6

Envoyé en préfecture le 17/12/2025

Reçu en préfecture le 17/12/2025

Publié le



IDENTIFICATION										EVALUATION				
Code UT	Sous-Unité de Travail	Phase d'activité	Agents concernés	Risques	Situations dangereuses	Dommages possibles	F	D	G	Risque Brut	Observations			
4-18	Cinéma François Truffaut	Entretien des sols, des surfaces, de la salle de projection et des sanitaires	Agent technique	Risques liés à l'électricité	Travail à proximité d'équipements électriques (prises, interrupteurs, ...) Utilisation d'équipements électriques Défaillance des équipements ou de l'installation électrique	Electrisation, électrocution, décès, ...	4	1	3	15	L'agent travaille à proximité d'installations électriques L'agent utilise un aspirateur dorsal filaire <b>Le câble électrique de l'aspirateur est endommagé et réparé à l'aide de scotch d'électricien</b> <b>La rallonge de l'aspirateur est jugée trop courte par l'agent</b> L'agent utilise une shampouineuse une fois par an pour le nettoyage de la moquette de la salle de projection L'agent n'intervient pas sur les installations électriques Les armoires électriques sont fermées à clés	Equipements aux normes Disjoncteur différentiel Connaissance des règles élémentaires de sécurité Vérification annuelle des installations électriques	0.75	<span style="background-color: red; color: white;">12</span>
4-18	Cinéma François Truffaut	Entretien des sols, des surfaces, de la salle de projection et des sanitaires	Agent technique	Risques et nuisances liés au bruit	Utilisation d'équipements à niveau sonore important (aspirateur, shampouineuse ...)	Maux de tête, fatigue auditive, trouble de l'audition, surdité, ...	4	1	3	15	L'agent utilise un aspirateur régulièrement et une shampouineuse de location une fois par an générant du bruit	Durée d'utilisation limitée	0.25	<span style="background-color: green; color: white;">4</span>
4-18	Cinéma François Truffaut	Entretien des sols, des surfaces, de la salle de projection et des sanitaires	Agent technique	Risques liés aux agents biologiques	Exposition à des virus, bactéries, champignons ou acariens	Irritations, allergies, contaminations, infections, maladies, ...	4	1	2	10	Le nettoyage et la désinfection des sanitaires et des fauteuils de la salle de projection expose l'agent à des micro-organismes pouvant être pathogènes L'agent retire les chewing-gums sous les sièges L'agent doit nettoyer les fauteuils si nécessaire (salissures, renversement de liquide, urine, vomissement, ...) L'agent aspire la poussière des fauteuils L'agent dispose d'une blouse de travail et des gants à usage unique	Aspirateur à filtre HEPA Gants à usage unique Blouse de travail Hygiène régulière des mains Gel hydroalcoolique	0.50	<span style="background-color: green; color: white;">5</span>
4-18	Cinéma François Truffaut	Entretien des vitres et des surfaces verticales	Agent technique	Risques de chute de hauteur	Utilisation d'équipement de travail en hauteur	Blessures, entorses, fractures, décès	2	1	4	12	L'agent dispose d'outils télescopiques (manche, raclette, tête de loup) afin de privilégier le travail depuis le sol ( <b>absence de mouillage</b> ) L'agent dispose d'un escabeau 3 marches en bon état L'agent ne dispose d'outils adaptés pour nettoyer la surface extérieure des fenêtres non ouvrantes, elles ne sont donc pas nettoyées	Travail depuis le sol privilégié Outils télescopiques Escabeau en bon état	0.50	<span style="background-color: yellow; color: black;">6</span>
4-18	Cinéma François Truffaut	Gestion des déchets	Agent technique	Risques liés aux produits, aux émissions et aux déchets	Contact avec des déchets	Irritation, allergie, contamination, infections, maladie Coupure, piqûre	4	1	2	10	L'agent est en contact avec des déchets L'agent vide les corbeilles et dépose les sacs dans les conteneurs devant le cinéma L'agent dispose d'une blouse de travail	Gants jetables Blouse de travail Hygiène des mains Gel Hydroalcoolique	0.50	<span style="background-color: green; color: white;">5</span>
4-18	Cinéma François Truffaut	Gestion des déchets	Agent technique	Risques liés à la charge physique de travail	Manutention et transport des sacs poubelle Sortie des conteneurs	Douleurs dorsales, élongations, TMS, ...	4	1	3	15	L'agent vide les corbeilles et dépose les sacs dans les conteneurs L'agent a suivi une formation "Gestes et postures"	Alternance des tâches Formation "Gestes et postures"	0.25	<span style="background-color: green; color: white;">4</span>
4-18	Cinéma François Truffaut	Entretien des franches, lavettes et vêtements de travail	Agent technique	Risques liés aux agents biologiques	Exposition à des virus, bactéries ou champignons	Irritations, contaminations, infections, maladies, ...	3	1	2	8	Une machine à laver est disponible au Centre Technique municipal à 200m du cinéma L'agent y lave les franges, les lavettes microfibres et sa blouse de travail	Gants Hygiène des mains Gel hydroalcoolique	0.25	<span style="background-color: green; color: white;">2</span>
4-18	Cinéma François Truffaut	Relation avec le public	Agent technique	Risques d'agression physique et/ou verbale	Conflit avec les usagers Aggression verbale	Stress, blessure	4	1	3	15	L'agent s'enferme dans les locaux L'agent n'est pas amené à croiser des usagers	Fermeture des locaux Téléphone portable personnel Téléphone fixe sur site DATI	0.25	<span style="background-color: green; color: white;">4</span>

Envoyé en préfecture le 17/12/2025

Reçu en préfecture le 17/12/2025

Publié le



IDENTIFICATION										EVALUATION						
Code UT	Sous-Unité de Travail	Phase d'activité	Agents concernés	Risques	Situations dangereuses	Dommages possibles	F	D	G	Risque Brut	Observations					
4-19	Salle Dom Calmet	Trajet domicile - travail	Agent technique	Risques routiers	Manque de visibilité de l'agent Circulation nocturne Circulation hivernale	Blessures, fractures, incapacité permanente de travail, décès	3	1	4	16	L'agent se rend à pied au travail Le site dispose d'un éclairage public			Respect de la réglementation Éclairage public Vigilance	0.25	4
4-19	Salle Dom Calmet	Trajet domicile - travail	Agent technique	Risques de trébuchement, heurt ou autre perturbation du mouvement	Sol rendu glissant par les conditions climatiques (pluie, verglas ou neige) Manque de visibilité	Blessures, contusions, entorse, fractures	3	1	2	8	L'agent se rend à pied au travail Les conditions climatiques peuvent rendre les sols extérieurs glissants (pluie, neige, verglas, ...) Présence de pavés et escaliers 2 marches en pierre devant la porte d'entrée de la salle			Éclairage public Vigilance Déneigement et salage	0.50	4
4-19	Salle Dom Calmet	Trajet domicile - travail	Agent technique	Risques liés aux circulations internes de véhicules	Manque de visibilité de l'agent Circulation nocturne Circulation hivernale	Blessures, fractures, incapacité permanente de travail	3	1	3	12	La cohabitation véhicules - piétons peut être source d'accident Il y a un parking juste devant l'entrée de la salle			Trottoir devant la porte d'entrée Vitesse limitée sur le parking Éclairage public sur le parking Déneigement et salage	0.25	3
4-19	Salle Dom Calmet	Circulation dans les locaux	Agent technique	Risques de trébuchement, heurt ou autre perturbation du mouvement	Sol rendu glissant par les activités d'entretien des locaux (produit de nettoyage, humide) Déplacement avec charge	Blessures, contusions, entorse, fractures	3	1	2	8	Les sols peuvent être rendus glissants par les activités d'entretien (sol mouillé, produits de nettoyage) Les sols sont en bon état (carrelage) L'agent dispose de chaussures de sécurité à semelle anti-dérapantes			Sols en bon état Allée de circulation large Chaussures de sécurité à semelle anti-dérapantes	0.50	4
4-*19	Salle Dom Calmet	Circulation dans les locaux	Agent technique	Risques de trébuchement, heurt ou autre perturbation du mouvement	Présence d'une arrête saillante sous l'escalier dans l'espace cuisine	Blessures, contusions	3	1	2	8	La petite cuisine est située sous l'escalier : risque de heurt à la tête contre l'arrête saillante			Protection d'angle en mousse	0.25	2
4-19	Salle Dom Calmet	Ensemble des activités	Agent technique	Risques liés au travail isolé	Difficultés pour prévenir les secours, augmentation du délai d'intervention des secours, aggravation des conséquences d'un accident ou d'un malaise	Blessure, malaise, décès	3	1	2	8	L'agent travaille les matins de 7h00 à 8h00 et travaille seule L'agent ne dispose pas de Dispositif d'Alerte du Travailleur Isolé (DATI) <b>Absence de trousse de secours</b> L'agent n'a pas suivi de formation SST			Téléphone portable personnel Téléphone fixe dans la salle Défibrillateur extérieur	0.75	6
4-19	Salle Dom Calmet	Ensemble des activités	Agent technique	Risques biologiques liés à la pandémie Covid-19	Contact avec des objets, des surfaces potentiellement contaminées Contact avec des personnes positives à la Covid-19	Infection à la Covid-19	3	1	2	8	L'agent nettoie des surfaces potentiellement contaminées par la Covid-19 Poste non télétravaillable			Gel hydroalcoolique à disposition Point d'eau et savon à disposition Masques à disposition Port de gants Respect des gestes barrières Respect de la distanciation physique Vaccination	0.50	4
4-19	Salle Dom Calmet	Ensemble des activités	Agent technique	Risques liés aux ambiances thermiques	Travail en période hivernale	Maladie	2	1	2	6	L'agent travaille les matins de 7h00 à 8h00 L'agent n'a pas signalé de sensation de froid en hiver			Vêtements de travail adaptés Chauffage des locaux Fenêtres à double vitrage	0.50	3
4-19	Salle Dom Calmet	Ensemble des activités	Agent technique	Risques liés aux ambiances thermiques	Travail en période estivale	Déshydratation, malaise	2	1	3	9	Les activités physiques en période de fortes chaleurs peuvent être source de déshydratation et générer des malaises L'agent travaille les lundis matin de 7h00 à 8h00			Point d'eau potable à disposition Fenêtre à double vitrage Travail en horaire matinal	0.50	5
4-19	Salle Dom Calmet	Ensemble des activités	Agent technique	Risques d'incendie, d'explosion	Défaut des installations ou des appareils électriques Présence de matériaux inflammables	Asphyxie, brûlure	3	1	4	16	Un dysfonctionnement d'origine électrique peut engendrer un incendie <b>L'agent n'est pas formé à la sécurité incendie et à la manipulation des extincteurs</b>			Disjoncteurs différentiels Vérification des installations électriques Extincteur contrôlé annuellement Alarme incendie BAES Consignes d'évacuation et de secours	0.50	8

Envoyé en préfecture le 17/12/2025

Reçu en préfecture le 17/12/2025

Publié le



IDENTIFICATION									EVALUATION					
Code UT	Sous-Unité de Travail	Phase d'activité	Agents concernés	Risques	Situations dangereuses	Dommages possibles	F	D	G	Risque Brut	Observations			
4-19	Salle Dom Calmet	Stockage du matériel et des produits d'entretien	Agent technique	Risques liés aux produits, aux émissions et aux déchets	Stockage de produits chimiques, inhalation, contact cutané ou oculaire, réaction chimique dangereuse	Irritations, allergie, brûlure, maux de tête ...	3	1	2	8	Les produits ménagers et le matériel sont stockés dans un placard fermant à clé Les produits sont des produits conventionnels <b>Aucun produit n'est stocké en bac de rétention</b> Le classeur des Fiches de Données de Sécurité (FDS) et des fiches techniques (FT) des produits utilisés a été mis à jour en 2024	Quantité de stockage limitée Classeur des FDS et FT à disposition	0.50	4
4-19	Salle Dom Calmet	Entretien des sols, des surfaces, et des sanitaires	Agent technique	Risques liés aux produits, aux émissions et aux déchets	Utilisation de produits chimiques, inhalation, contact cutané ou oculaire	Irritations, allergie, brûlure, maux de tête ...	3	1	3	12	L'agent manipule et utilise divers produits ménagers : détergent, désinfectant, produit à vitre, détartrant, ... L'agent dispose d'une blouse de travail Le classeur des Fiches de Données de Sécurité (FDS) et des fiches techniques (FT) des produits utilisés a été mis à jour en 2024 <b>Absence de trousse de secours</b>	Port de gants jetables Blouse de travail Classeur des FDS et FT à disposition	0.50	6
4-19	Salle Dom Calmet	Entretien des sols, des surfaces, et des sanitaires	Agent technique	Risques liés à la charge physique de travail	Manutention manuelle des équipements destinés à l'entretien des locaux, des poubelles, ... Manutention de mobilier	Douleurs dorsales, élongations, TMS, ...	3	1	3	12	L'agent est confronté au port de charges lors de ses activités (seaux, bidons de produits, mobilier, ...) L'agent s'occupe du nettoyage de la salle, des toilettes et des vitres <b>L'agent ne dispose pas de balai plat pour le lavage humide du sol alors qu'elle dispose des franges adaptées à ce type de balai</b> <b>L'agent ne dispose pas de seau à roulettes ou de chariot de ménage</b> <b>L'agent utilise un seau à main</b> Le remplissage des seaux se fait dans l'évier de l'espace cuisine. Il n'y a pas de tuyau amovible L'agent est amené à déplacer du mobilier (poser les chaises sur les tables, remettre les tables en place après l'utilisation de la salle) <b>L'agent n'a pas suivi de formation PRAP "Gestes et postures"</b>	Alternance des tâches	0.75	9
4-19	Salle Dom Calmet	Entretien des sols, des surfaces, et des sanitaires	Agent technique	Risques liés à la charge physique de travail	Postures contraintes Position à genoux, accroupie, dos fléchi, bras tendus, bras levés	Douleurs dorsales, élongations, TMS, ...	2	1	3	9	Les activités de l'agent nécessitent parfois d'adopter des postures contraintes : à genoux, accroupie, dos fléchi, bras tendus <b>Nettoyage des fenêtres bras levé au-dessus des épaules</b> <b>L'agent ne dispose pas de matériel pour le nettoyage des vitres</b> <b>L'agent n'a pas suivi de formation PRAP "Gestes et postures"</b>	Alternance des tâches	0.75	7
4-19	Salle Dom Calmet	Entretien des sols, des surfaces, et des sanitaires	Agent technique	Risques liés à la charge physique de travail	Gestes répétitifs	Douleurs dorsales, élongations, TMS, ...	3	1	3	12	Les activités de l'agent nécessitent des gestes répétitifs (balayage des sols, nettoyage des vitres, ...) Le nettoyage des sols se fait au balai plat après un dépoussiérage à la gaze imprégnée <b>Le nettoyage des vitres se fait manuellement au chiffon microfibre, il n'y a pas d'outil spécialisé</b>	Balai plat Alternance des tâches	0.75	9
4-19	Salle Dom Calmet	Entretien des sols, des surfaces, et des sanitaires	Agent technique	Risques liés aux équipements de travail	Utilisation du matériel d'entretien Risque mécanique	Pincement, écrasement, hématome, piqûre, coupure, blessure ...	3	1	2	8	L'agent utilise du petit matériel d'entretien Absence de trousse de secours L'agent n'a pas suivi de formation SST	Chaussures de sécurité	1.00	8
4-19	Salle Dom Calmet	Entretien des sols, des surfaces, et des sanitaires	Agent technique	Risques liés à l'électricité	Travail à proximité d'équipements électriques (prises, interrupteurs, ...) Utilisation d'équipements électriques Défaillance des équipements ou de l'installation électrique	Electrisation, électrocution, décès, ...	3	1	3	12	L'agent travaille à proximité d'installations électriques L'agent n'intervient pas sur les installations électriques Le coffret électrique est fermé et comporte un pictogramme normalisé de risque	Equipements aux normes Disjoncteur différentiel Connaissance des règles élémentaires de sécurité Vérification annuelle des installations électriques	0.25	3

Envoyé en préfecture le 17/12/2025

Reçu en préfecture le 17/12/2025

Publié le



IDENTIFICATION								EVALUATION					
Code UT	Sous-Unité de Travail	Phase d'activité	Agents concernés	Risques	Situations dangereuses	Dommages possibles	F	D	G	Risque Brut	Observations		
4-19	Salle Dom Calmet	Entretien des sols, des surfaces, et des sanitaires	Agent technique	Risques et nuisances liés au bruit	Utilisation d'équipements à niveau sonore important (aspirateur, ...)	Maux de tête, fatigue auditive, trouble de l'audition, surdité, ...	3	1	3	12	L'agent n'utilise pas d'aspirateur		0.25
4-19	Salle Dom Calmet	Entretien des sols, des surfaces, et des sanitaires	Agent technique	Risques liés aux agents biologiques	Exposition à des virus, bactéries, champignons	Irritations, allergies, contaminations, infections, maladies, ...	3	1	2	8	Le nettoyage et la désinfection des sanitaires expose l'agent à des micro-organismes pouvant être pathogènes L'agent dispose d'une blouse de travail et des gants à usage unique	Gants à usage unique Blouse de travail Hygiène régulière des mains Gel hydroalcoolique	0.50
4-19	Salle Dom Calmet	Entretien des vitres et des surfaces verticales	Agent technique	Risques de chute de hauteur	Utilisation d'équipement de travail en hauteur	Blessures, entorses, fractures, décès	3	1	4	16	L'agent ne dispose pas de matériel spécialisé pour le nettoyage des vitres (perche télescopique, raclette, mouilleur) Il n'y a pas d'escabeau dans la salle L'agent effectue le nettoyage des vitres à hauteur d'homme	Travail au sol à hauteur d'homme	0.25
4-19	Salle Dom Calmet	Gestion des déchets	Agent technique	Risques liés aux produits, aux émissions et aux déchets	Contact avec des déchets	Irritation, allergie, contamination, infections, maladie Coupure, piqûre	3	1	2	8	L'agent est en contact avec des déchets L'agent vide les poubelles de la salle et des toilettes et ramène les sacs jusqu'à la mairie L'agent dispose d'une blouse de travail	Gants jetables Blouse de travail Hygiène des mains Gel Hydroalcoolique	0.50
4-19	Salle Dom Calmet	Gestion des déchets	Agent technique	Risques liés à la charge physique de travail	Manutention et transport des sacs poubelle Sortie des conteneurs	Douleurs dorsales, elongations, TMS, ...	3	1	3	12	L'agent ramène les sacs poubelle jusqu'à la mairie	Alternance des tâches	0.50
4-19	Salle Dom Calmet	Entretien des franges, lavettes et vêtements de travail	Agent technique	Risques liés aux agents biologiques	Exposition à des virus, bactéries ou champignons	Irritations, contaminations, infections, maladies, ...	3	1	2	8	Une machine à laver est disponible à la mairie L'agent y lave les franges, les lavettes microfibres et sa blouse de travail	Gants Hygiène des mains Gel hydroalcoolique	0.25
4-19	Salle Dom Calmet	Relation avec le public	Agent technique	Risques d'agression physique et/ou verbale	Conflit avec les usagers Aggression verbale	Stress, blessure	3	1	3	12	L'agent ne s'enferme dans la salle L'agent n'est pas amené à croiser des usagers	Téléphone portable personnel	0.25

Envoyé en préfecture le 17/12/2025

Reçu en préfecture le 17/12/2025

Publié le



IDENTIFICATION										EVALUATION						
Code UT	Sous-Unité de Travail	Phase d'activité	Agents concernés	Risques	Situations dangereuses	Dommages possibles	F	D	G	Risque Brut	Observations					
4-20	Salle Jean Lanois	Trajet domicile - travail	Agent technique	Risques routiers	Manque de visibilité de l'agent Circulation nocturne Circulation hivernale	Blessures, fractures, incapacité permanente de travail, décès	3	1	4	16	L'agent se rend à pied au travail Le site dispose d'un éclairage public			Respect de la réglementation Éclairage public Vigilance	0.25	4
4-20	Salle Jean Lanois	Trajet domicile - travail	Agent technique	Risques de trébuchement, heurt ou autre perturbation du mouvement	Sol rendu glissant par les conditions climatiques (pluie, verglas ou neige) Manque de visibilité	Blessures, contusions, entorse, fractures	3	1	2	8	L'agent se rend à pied au travail Les conditions climatiques peuvent rendre les sols extérieurs glissants (pluie, neige, verglas, ...)			Éclairage public Vigilance Déneigement et salage	0.50	4
4-20	Salle Jean Lanois	Trajet domicile - travail	Agent technique	Risques liés aux circulations internes de véhicules	Manque de visibilité de l'agent Circulation nocturne Circulation hivernale	Blessures, fractures, incapacité permanente de travail	3	1	3	12	La cohabitation véhicules - piétons peut être source d'accident Il y a un petit parking juste devant l'entrée de la salle			Vitesse limitée sur le parking Éclairage public sur le parking Déneigement et salage	0.25	3
4-20	Salle Jean Lanois	Circulation dans les locaux	Agent technique	Risques de trébuchement, heurt ou autre perturbation du mouvement	Sol rendu glissant par les activités d'entretien des locaux (produit de nettoyage, humide) Déplacement avec charge	Blessures, contusions, entorse, fractures	3	1	2	8	Les sols peuvent être rendus glissants par les activités d'entretien (sol mouillé, produits de nettoyage) Les sols sont en bon état (vinyle) L'agent dispose de chaussures de sécurité à semelle anti-dérapantes			Sols en bon état Allée de circulation large Chaussures de sécurité à semelle anti-dérapantes	0.50	4
4-20	Salle Jean Lanois	Ensemble des activités	Agent technique	Risques liés au travail isolé	Difficultés pour prévenir les secours, augmentation du délai d'intervention des secours, aggravation des conséquences d'un accident ou d'un malaise	Blessure, malaise, décès	3	1	2	8	L'agent travaille les lundis matin de 10h00 à 11h00 et travaille seule L'agent ne dispose pas de Dispositif d'Alerte du Travailleur Isolé (DATI) <b>Absence de trousse de secours</b> L'agent n'a pas suivi de formation SST			Téléphone portable personnel Téléphone fixe dans la salle	0.75	6
4-20	Salle Jean Lanois	Ensemble des activités	Agent technique	Risques biologiques liés à la pandémie Covid-19	Contact avec des objets, des surfaces potentiellement contaminées Contact avec des personnes positives à la Covid-19	Infection à la Covid-19	3	1	2	8	L'agent nettoie des surfaces potentiellement contaminées par la Covid-19 Poste non télétravaillable			Gel hydroalcoolique à disposition Point d'eau et savon à disposition Masques à disposition Port de gants Respect des gestes barrières Respect de la distanciation physique Vaccination	0.50	4
4-20	Salle Jean Lanois	Ensemble des activités	Agent technique	Risques liés aux agents biologiques	Exposition à des virus, bactéries, champignons	Irritations, allergies, contaminations, infections, maladies, ...	3	1	2	8	<b>La salle présente un fort taux d'humidité malgré la présence d'une ventilation mécanique et de radiateurs électriques</b> <b>Les murs sont recouverts de tâches noires de moisissures et une odeur de moisî est perceptible dans la pièce</b> L'agent dispose d'une blouse de travail et des gants à usage unique			VMC Gants à usage unique Blouse de travail Hygiène régulière des mains Gel hydroalcoolique	1.00	8
4-20	Salle Jean Lanois	Ensemble des activités	Agent technique	Risques liés aux ambiances thermiques	Travail en période hivernale	Maladie	2	1	2	6	L'agent travaille les lundis matin de 10h00 à 11h00 L'agent n'a pas signalé de sensation de froid en hiver La salle est équipée de 3 radiateurs électriques			Vêtements de travail adaptés Chauffage des locaux Fenêtres à double vitrage	0.50	3
4-20	Salle Jean Lanois	Ensemble des activités	Agent technique	Risques liés aux ambiances thermiques	Travail en période estivale	Déshydratation, malaise	2	1	3	9	Les activités physiques en période de fortes chaleurs peuvent être source de déshydratation et générer des malaises L'agent travaille les lundis matin de 10h00 à 11h00			Point d'eau potable à disposition Fenêtre à double vitrage	0.50	5
4-20	Salle Jean Lanois	Ensemble des activités	Agent technique	Risques d'incendie, d'explosion	Défaut des installations ou des appareils électriques Présence de matériaux inflammables	Asphyxie, brûlure	3	1	4	16	Un dysfonctionnement d'origine électrique peut engendrer un incendie <b>L'agent n'est pas formé à la sécurité incendie et à la manipulation des extincteurs</b> <b>La signalisation murale de l'extincteur est décollée du mur</b>			Disjoncteurs différentiels Vérification des installations électriques Extincteur contrôlé annuellement Alarme incendie BAES Consignes d'évacuation et de secours	0.50	8

Envoyé en préfecture le 17/12/2025

Reçu en préfecture le 17/12/2025

Publié le



IDENTIFICATION										EVALUATION				
Code UT	Sous-Unité de Travail	Phase d'activité	Agents concernés	Risques	Situations dangereuses	Dommages possibles	F	D	G	Risque Brut	Observations			ID : 055-215501222-20251217-2025_150-DE
4-20	Salle Jean Lanois	Stockage du matériel et des produits d'entretien	Agent technique	Risques liés aux produits, aux émissions et aux déchets	Stockage de produits chimiques, inhalation, contact cutané ou oculaire, réaction chimique dangereuse	Irritations, allergie, brûlure, maux de tête ...	3	1	2	8	Les produits ménagers et le matériel sont stockés dans deux armoires métalliques fermant à clé Les produits sont des produits conventionnels <b>Aucun produit n'est stocké en bac de rétention</b> Le classeur des Fiches de Données de Sécurité (FDS) et des fiches techniques (FT) des produits utilisés a été mis à jour en 2024	Quantité de stockage limitée Classeur des FDS et FT à disposition	0.50	4
4-20	Salle Jean Lanois	Entretien des sols, des surfaces, et des sanitaires	Agent technique	Risques liés aux produits, aux émissions et aux déchets	Utilisation de produits chimiques, inhalation, contact cutané ou oculaire	Irritations, allergie, brûlure, maux de tête ...	3	1	3	12	L'agent manipule et utilise divers produits ménagers : détergent, désinfectant, produit à vitre, détartrant, ... L'agent dispose d'une blouse de travail Le classeur des Fiches de Données de Sécurité (FDS) et des fiches techniques (FT) des produits utilisés a été mis à jour en 2024 <b>Absence de trousse de secours</b>	Port de gants jetables Blouse de travail Classeur des FDS et FT à disposition	0.50	6
4-20	Salle Jean Lanois	Entretien des sols, des surfaces, et des sanitaires	Agent technique	Risques liés à la charge physique de travail	Manutention manuelle des équipements destinés à l'entretien des locaux, des poubelles, ... Manutention de mobilier	Douleurs dorsales, élongations, TMS, ...	3	1	3	12	L'agent est confronté au port de charges lors de ses activités (seaux, bidons de produits, mobilier, ...) L'agent s'occupe du nettoyage du hall d'entrée, des toilettes, des vitres et de la salle Le nettoyage du sol se fait au balai plat L'agent dispose d'un seau à roulette monobac muni d'une presse à essorer L'agent utilise un seau à main pour le nettoyage des surfaces <b>Le remplissage des seaux se fait dans les évier des toilettes. Il n'y a pas de tuyau amovible</b> <b>L'agent ramène les sac poubelles à la mairie, il n'y a pas de container</b> <b>L'agent n'a pas suivi de formation PRAP "Gestes et postures"</b>	Seau de ménage mono bac à roulettes Alternance des tâches	0.75	9
4-20	Salle Jean Lanois	Entretien des sols, des surfaces, et des sanitaires	Agent technique	Risques liés à la charge physique de travail	Postures contraignantes Position à genoux, accroupie, dos fléchi, bras tendus, bras levés	Douleurs dorsales, élongations, TMS, ...	3	1	3	12	Les activités de l'agent nécessitent parfois d'adopter des postures contraignantes : à genoux, accroupie, dos fléchi, bras tendus <b>Nettoyage des fenêtres bras levé au-dessus des épaules</b> L'agent ne dispose pas de matériel pour le nettoyage des vitres <b>L'agent n'a pas suivi de formation PRAP "Gestes et postures"</b>	Alternance des tâches	0.75	9
4-20	Salle Jean Lanois	Entretien des sols, des surfaces, et des sanitaires	Agent technique	Risques liés à la charge physique de travail	Gestes répétitifs	Douleurs dorsales, élongations, TMS, ...	3	1	3	12	Les activités de l'agent nécessitent des gestes répétitifs (balayage des sols, nettoyage des vitres, ...) Le nettoyage des sols se fait au balai plat après un dépoussiérage à la gaze imprégnée <b>Le nettoyage des vitres se fait manuellement au chiffon microfibbre, il n'y a pas d'outil spécialisé</b>	Balai plat Alternance des tâches	0.75	9
4-20	Salle Jean Lanois	Entretien des sols, des surfaces, et des sanitaires	Agent technique	Risques liés aux équipements de travail	Utilisation du matériel d'entretien Risque mécanique	Pincement, écrasement, hématome, piqûre, coupure, blessure ...	3	1	2	8	L'agent utilise du petit matériel d'entretien <b>Absence de trousse de secours</b> L'agent n'a pas suivi de formation SST	Chaussures de sécurité	1.00	8
4-20	Salle Jean Lanois	Entretien des sols, des surfaces, et des sanitaires	Agent technique	Risques liés à l'électricité	Travail à proximité d'équipements électriques (prises, interrupteurs, ...) Utilisation d'équipements électriques Défaillance des équipements ou de l'installation électrique	Electrisation, électrocution, décès, ...	3	1	3	12	L'agent travaille à proximité d'installations électriques L'agent n'intervient pas sur les installations électriques L'armoire électrique est fermée à clés et comporte un pictogramme normalisé de risque	Equipements aux normes Disjoncteur différentiel Connaissance des règles élémentaires de sécurité Vérification annuelle des installations électriques	0.25	3
4-20	Salle Jean Lanois	Entretien des sols, des surfaces, et des sanitaires	Agent technique	Risques et nuisances liés au bruit	Utilisation d'équipements à niveau sonore important (aspirateur, ...)	Maux de tête, fatigue auditive, trouble de l'audition, surdité, ...	3	1	3	12	L'agent n'utilise pas d'aspirateur		0.25	3

Envoyé en préfecture le 17/12/2025

Reçu en préfecture le 17/12/2025

Publié le



ID : 055-215501222-20251217-2025\_150-DE

IDENTIFICATION									EVALUATION					
Code UT	Sous-Unité de Travail	Phase d'activité	Agents concernés	Risques	Situations dangereuses	Dommages possibles	F	D	G	Risque Brut	Observations			
4-20	Salle Jean Lanois	Entretien des sols, des surfaces, et des sanitaires	Agent technique	Risques liés aux agents biologiques	Exposition à des virus, bactéries, champignons	Irritations, allergies, contaminations, infections, maladies, ...	3	1	2	8	Le nettoyage et la désinfection des sanitaires expose l'agent à des micro-organismes pouvant être pathogènes L'agent dispose d'une blouse de travail et des gants à usage unique	Gants à usage unique Blouse de travail Hygiène régulière des mains Gel hydroalcoolique	0.50	4
4-20	Salle Jean Lanois	Entretien des vitres et des surfaces verticales	Agent technique	Risques de chute de hauteur	Utilisation d'équipement de travail en hauteur	Blessures, entorses, fractures, décès	3	1	4	16	L'agent ne dispose pas de matériel spécialisé pour le nettoyage des vitres (perche télescopique, raclette, mouilleur) Il n'y a pas d'escabeau dans la salle L'agent effectue le nettoyage des vitres à hauteur d'homme L'agent ne dispose pas d'une perche télescopique munie d'une tête de loup pour le nettoyage des toiles d'araignées	Travail au sol à hauteur d'homme	0.25	4
4-20	Salle Jean Lanois	Gestion des déchets	Agent technique	Risques liés aux produits, aux émissions et aux déchets	Contact avec des déchets	Irritation, allergie, contamination, infections, maladie Coupure, piqûre	3	1	2	8	L'agent est en contact avec des déchets L'agent vide les poubelles des toilettes et ramène les sacs jusqu'à la mairie car il n'y a pas de conteneur à proximité L'agent dispose d'une blouse de travail	Gants jetables Blouse de travail Hygiène des mains Gel Hydroalcoolique	0.50	4
4-20	Salle Jean Lanois	Gestion des déchets	Agent technique	Risques liés à la charge physique de travail	Manutention et transport des sacs poubelle Sortie des conteneurs	Douleurs dorsales, élongations, TMS, ...	3	1	3	12	L'agent ramène les sacs poubelle jusqu'à la mairie car il n'y a pas de conteneur à proximité	Alternance des tâches	0.50	6
4-20	Salle Jean Lanois	Entretien des franches, lavettes et vêtements de travail	Agent technique	Risques liés aux agents biologiques	Exposition à des virus, bactéries ou champignons	Irritations, contaminations, infections, maladies, ...	3	1	2	8	Une machine à laver est disponible à la mairie L'agent y lave les franges, les lavettes microfibres et sa blouse de travail	Gants Hygiène des mains Gel hydroalcoolique	0.25	2
4-20	Salle Jean Lanois	Relation avec le public	Agent technique	Risques d'agression physique et/ou verbale	Conflit avec les usagers Aggression verbale	Stress, blessure	3	1	3	12	L'agent ne s'enferme pas dans la salle et laisse souvent la porte ouverte pour pouvoir aérer	Téléphone portable personnel	0.50	6

## IDENTIFICATION

## EVALUATION

Envoyé en préfecture le 17/12/2025

Reçu en préfecture le 17/12/2025

Publié le



ID : 055-215501222-20251217-2025\_150-DE

## IDENTIFICATION

## EVALUATION

Envoyé en préfecture le 17/12/2025

Reçu en préfecture le 17/12/2025

Publié le



## IDENTIFICATION

## EVALUATION

Envoyé en préfecture le 17/12/2025

Reçu en préfecture le 17/12/2025

Publié le



Envoyé en préfecture le 17/12/2025

Reçu en préfecture le 17/12/2025

Publié le



## IDENTIFICATION

## EVALUATION

Code UT	Sous-Unité de Travail	Phase d'activité	Agents concernés	Risques	Situations dangereuses	Dommages possibles	F	D	G	Risque Brut	Observations		

ID : 055-215501222-20251217-2025\_150-DE

## Plan d'actions préventives et/ou correctives à réaliser

Envoyé en préfecture le 17/12/2025

Reçu en préfecture le 17/12/2025

Publié le



ID : 055-215501222-20251217-2025\_150-DE

### Unité de travail : Entretien des locaux

Code UT	Sous-Unité de Travail	Phase d'activité	Source de dangers	Actions préventives et/ou protectrices existantes	Risque Résiduel	Propositions d'actions préventives et/ou correctives	Responsable	Coût	Délai	Date de réalisation
4-1	Mairie Château Stanislas	Premiers secours	Réassort de la trousse de secours non effectué Produit lave-œil périmé	Défibrillateur sur site Formation SST	9	Procéder au réassort de la trousse de secours Mettre en place une procédure de contrôle périodique des trouses de secours				
4-1	Mairie Château Stanislas	Premiers secours	Recyclage de la formation SST non effectué pour un des agents		8	Procéder au recyclage de la formation de Sauveteur Secouriste du Travail de l'un des agents				
4-1	Mairie Château Stanislas	Premier secours incendie	Formation à la sécurité incendie lointaine	Extincteurs contrôlés annuellement Alarme incendie, BAES	10	Procéder au recyclage de la formation à la sécurité incendie et à la manipulation des extincteurs				
4-1	Mairie Château Stanislas	Ensemble des activités	Travail isolé Un des agents n'est pas équipé de DATI	Téléphone portable personnel Téléphone fixe sur site	6	Equiper le troisième agent d'un Dispositif d'Alerte du Travailleur Isolé (DATI)				
4-1	Mairie Château Stanislas	Ensemble des activités	Activité physique Port de charges	Alternance des tâches	8	Proposer aux agents une formation à la Prévention des Risques liés à l'Activité Physique (PRAP "gestes et postures")				
4-1	Mairie Château Stanislas	Déplacement des chaises de la salle de mariage	Activité physique Port de charges	Alternance des tâches	8	Envisager la mise en place d'un chariot pour le déplacement des chaises de la salle de mariage				
4-1	Mairie Château Stanislas	Entretien des sols, des surfaces et des sanitaires	Roulettes des chariots de ménage qui coincent	Alternance des tâches	8	Effectuer une maintenance régulière des roulettes des chariots de ménage (nettoyage, graissage)				
4-1	Mairie Château Stanislas	Entretien des sols, des surfaces et des sanitaires	Aspirateur unique pour l'ensemble du bâtiment	Alternance des tâches	8	Envisager la mise à disposition d'un aspirateur par étage				
4-1	Mairie Château Stanislas	Entretien des sols, des surfaces et des sanitaires	Autolaveuse non utilisée Surface importante	Alternance des tâches	8	Evaluer les freins à l'utilisation de l'autolaveuse Evaluer l'adéquation de l'autolaveuse avec les tâches à effectuer				
4-1	Mairie Château Stanislas	Entretien des sols, des surfaces et des sanitaires	Manipulation de seau d'eau Gestes répétitifs Postures contraignantes	Alternance des tâches	8	Envisager d'adopter la méthode de nettoyage par pré-imprégnation				
4-1	Mairie Château Stanislas	Vestiaires	Vestiaire humide Présence de moisissures		8	Rechercher des solutions au problème d'humidité dans le vestiaire des agents et éventuellement envisager son déplacement				
4-3	Centre technique municipal	Premiers secours	Réassort de l'armoire de secours non effectué		9	Procéder au réassort de l'armoire de secours Mettre en place une procédure de contrôle périodique des trouses de secours				
4-3	Centre technique municipal	Premier secours incendie	Agent non formé à l'utilisation d'extincteurs	Extincteurs contrôlés annuellement Alarme incendie, BAES	12	Proposer à l'agent une formation "Sécurité incendie" comprenant une partie pratique sur la manipulation des extincteurs	emma		2026	
4-3	Centre technique municipal	Stockage des produits ménagers	Stockage de produits chimiques sans bacs de rétention		6	Stocker les produits ménagers sur bacs de rétention				
4-3	Centre technique municipal	Entretien des sols, des surfaces et des sanitaires	Conflit sur le positionnement du rangement du matériel d'entretien		8	Pérenniser un espace de stockage pour le matériel d'entretien au 1er étage				
4-3	Centre technique municipal	Vestiaire	Casier personnel de l'agent dans les vestiaires des hommes		15	Mettre à disposition de l'agent un casier personnel dans le vestiaire des femmes				2025
4-3	Centre technique municipal	Relation avec les autres agents	Conflit entre l'agent et un responsable de service		12	Désamorcer le conflit entre l'agent d'entretien et le chef de service				
4-4	Vélodrome	Premiers secours	Absence de trousse de secours	Défibrillateur sur site	12	Mettre une trousse de secours à disposition de l'agent Son emplacement devra être facilement accessible et être identifié avec un pictogramme normalisé Penser à vérifier régulièrement son contenu	emma/séverine		2025	

## Plan d'actions préventives et/ou correctives à réaliser

Envoyé en préfecture le 17/12/2025

Reçu en préfecture le 17/12/2025

Publié le



ID : 055-215501222-20251217-2025\_150-DE

### Unité de travail : Entretien des locaux

Code UT	Sous-Unité de Travail	Phase d'activité	Source de dangers	Actions préventives et/ou protectrices existantes	Risque Résiduel	Propositions d'actions préventives et/ou correctives	Responsable	Coût	Délai	Date de réalisation
4-4	Vélodrome	Premier secours incendie	Agent non formé à l'utilisation d'extincteurs	Extincteurs contrôlés annuellement Alarme incendie, BAES	12	Proposer à l'agent une formation "Sécurité incendie" comprenant une partie pratique sur la manipulation des extincteurs	emma		2026	
4-4	Vélodrome	Ensemble des activités	Travail isolé Agent non équipé d'un DATI	Téléphone portable personnel Téléphone fixe sur site	6	Equiper l'agent d'un Dispositif d'Alerte du Travailleur Isolé (DATI)				
4-4	Vélodrome	Stockage du matériel	Stockage du matériel dans une douche sans espace de stockage adéquat		6	Aménager des espaces de stockage dans le local ménage du rez-de-chaussée				
4-4	Vélodrome	Stockage des produits ménagers	Stockage de produits chimiques sans bacs de rétention	Formation à l'utilisation des produits chimiques	6	Stocker les produits ménagers sur bacs de rétention				
4-4	Vélodrome	Entretien des sols	Posture contraignante Sol anti-dérapant difficile à entretenir		12	Envisager l'utilisation d'une autolaveuse pour le nettoyage des sols	séverine		2026	
4-4	Vélodrome	Entretien des vitres et parois de douches	Posture contraignante		12	Equiper l'agent d'une perche télescopique muni d'un support de lavage pour le nettoyage des parois de douche et des vitres	séverine		2026	
4-5	Boulodrome	Premiers secours	Absence de trousse de secours	Défibrillateur sur site	10	Mettre une trousse de secours à disposition de l'agent Son emplacement devra être facilement accessible et être identifié avec un pictogramme normalisé Penser à vérifier régulièrement son contenu				
4-5	Boulodrome	Premier secours incendie	Agent non formé à l'utilisation d'extincteurs	Extincteurs contrôlés annuellement Alarme incendie, BAES	10	Proposer à l'agent une formation "Sécurité incendie" comprenant une partie pratique sur la manipulation des extincteurs				
4-5	Boulodrome	Stockage des produits ménagers	Stockage de produits chimiques sans bacs de rétention	Formation à l'utilisation des produits chimiques	8	Stocker les produits ménagers sur bacs de rétention				
4-5	Boulodrome	Stockage et utilisation de produits ménagers	Absence de Fiches de Données de Sécurité sur les produits utilisés	Formation à l'utilisation des produits chimiques	8	Mettre à disposition de l'agent un classeur regroupant les Fiches Techniques et des Fiches de Données de Sécurité (FDS)				
4-6	Stade Parmentier	Trajet domicile - travail	Passage piéton effacé sur la moitié de la chaussée	Trottoir	8	Repeindre le passage piéton				
4-6	Stade Parmentier	Premiers secours	Absence de trousse de secours		10	Mettre une trousse de secours à disposition de l'agent Son emplacement devra être facilement accessible et être identifié avec un pictogramme normalisé Penser à vérifier régulièrement son contenu				
4-6	Stade Parmentier	Premier secours incendie	Agent non formé à l'utilisation d'extincteurs	Extincteurs contrôlés annuellement, BAES	6	Proposer à l'agent une formation "Sécurité incendie" comprenant une partie pratique sur la manipulation des extincteurs				
4-6	Stade Parmentier	Premier secours incendie	Absence d'affichage de consignes et de plan d'évacuation incendie	Extincteurs contrôlés annuellement, BAES	6	Afficher dans les locaux les plans et les consignes d'évacuation incendie				
4-6	Stade Parmentier	Entretien des parois de douches	Posture contraignante		6	Equiper l'agent d'une perche télescopique muni d'un support de lavage pour le nettoyage des parois de douches				
4-7	COSEC : Salle des Punevelles	Local ménage	Encombrement possible du local partagé entre les équipements sportif et d'entretien		6	Délimiter un espace dans le local pour le matériel d'entretien				

## Plan d'actions préventives et/ou correctives à réaliser

Envoyé en préfecture le 17/12/2025

Reçu en préfecture le 17/12/2025

Publié le



ID : 055-215501222-20251217-2025\_150-DE

### Unité de travail : Entretien des locaux

Code UT	Sous-Unité de Travail	Phase d'activité	Source de dangers	Actions préventives et/ou protectrices existantes	Risque Résiduel	Propositions d'actions préventives et/ou correctives	Responsable	Coût	Délai	Date de réalisation
4-7	COSEC : Salle des Punevelles	Entretien des sols	Absence de petit aspirateur à main		8	Envisager la mise à disposition d'un petit aspirateur				
4-7	COSEC : Salle des Punevelles	Entretien des parois de douches	Posture contraignante		8	Equiper l'agent d'une perche télescopique muni d'un support de lavage pour le nettoyage des parois de douches				
					/					
4-8	COSEC : Salle du Marfat	Entretien des vitres et parois de douches	Posture contraignante		8	Equiper l'agent d'une perche télescopique muni d'un support de lavage pour le nettoyage des parois de douche et des vitres				
4-10	Montplaisir	Premiers secours	Absence de trousse de secours	Défibrillateur sur site	12	Mettre une trousse de secours à disposition de l'agent Son emplacement devra être facilement accessible et être identifié avec un pictogramme normalisé Penser à vérifier régulièrement son contenu	emma/séverine		2025	
4-10	Montplaisir	Premier secours incendie	Agent non formé à l'utilisation d'extincteurs	Extincteurs contrôlés annuellement Alarme incendie, BAES	12	Proposer à l'agent une formation "Sécurité incendie" comprenant une partie pratique sur la manipulation des extincteurs	emma		2026	
4-10	Montplaisir	Ensemble des activités	Travail isolé Agent non équipé d'un DATI	Téléphone portable personnel Téléphone fixe sur site	6	Equiper l'agent d'un Dispositif d'Alerte du Travailleur Isolé (DATI)				
4-10	Montplaisir	Stockage des produits ménagers	Stockage de produits chimiques sans bacs de rétention	Formation à l'utilisation des produits chimiques	6	Stocker les produits ménagers sur bacs de rétention				
4-10	Montplaisir	Accès à la salle de musique	Transfert du chariot entre les bâtiments, absence de moyen pour maintenir la porte ouverte		8	Mettre à disposition de l'agent un cale-porte ou mettre en place un système d'accroche de la porte pour accéder à la salle de musique				
4-10	Montplaisir	Entretien des sols, surfaces et sanitaires	Manque de matériel (franges de lavage)		8	S'assurer que l'agent ne manque pas de matériel (franges de lavage)				
4-11	Prieuré de Breuil : Dojo Albert Arnould	Premiers secours	Absence de trousse de secours	Défibrillateur sur site	12	Mettre une trousse de secours à disposition de l'agent Son emplacement devra être facilement accessible et être identifié avec un pictogramme normalisé Penser à vérifier régulièrement son contenu	emma/séverine		2025	
4-11	Prieuré de Breuil : Dojo Albert Arnould	Premier secours incendie	Agent non formé à l'utilisation d'extincteurs	Extincteurs contrôlés annuellement Alarme incendie, BAES	12	Proposer à l'agent une formation "Sécurité incendie" comprenant une partie pratique sur la manipulation des extincteurs	emma		2026	
4-11	Prieuré de Breuil : Dojo Albert Arnould	Ensemble des activités	Travail isolé Agent non équipé d'un DATI	Téléphone portable personnel Téléphone fixe sur site	6	Equiper l'agent d'un Dispositif d'Alerte du Travailleur Isolé (DATI)				
4-11	Prieuré de Breuil : Dojo Albert Arnould	Stockage des produits ménagers	Stockage de produits chimiques sans bacs de rétention	Formation à l'utilisation des produits chimiques	6	Stocker les produits ménagers sur bacs de rétention				
4-11	Prieuré de Breuil : Dojo Albert Arnould	Entretien des parois de douches	Posture contraignante		8	Equiper l'agent d'une perche télescopique muni d'un support de lavage pour le nettoyage des parois de douches				
4-12	Prieuré de Breuil : Club de tennis de table	Premiers secours	Absence de trousse de secours	Défibrillateur sur site	12	Mettre une trousse de secours à disposition de l'agent Son emplacement devra être facilement accessible et être identifié avec un pictogramme normalisé Penser à vérifier régulièrement son contenu	emma/séverine		2025	

## Plan d'actions préventives et/ou correctives à réaliser

Envoyé en préfecture le 17/12/2025

Reçu en préfecture le 17/12/2025

Publié le



ID : 055-215501222-20251217-2025\_150-DE

### Unité de travail : Entretien des locaux

Code UT	Sous-Unité de Travail	Phase d'activité	Source de dangers	Actions préventives et/ou protectrices existantes	Risque Résiduel	Propositions d'actions préventives et/ou correctives	Responsable	Coût	Délai	Date de réalisation
4-12	Prieuré de Breuil : Club de tennis de table	Premier secours incendie	Agent non formé à l'utilisation d'extincteurs	Extincteurs contrôlés annuellement Alarme incendie, BAES	12	Proposer à l'agent une formation "Sécurité incendie" comprenant une partie pratique sur la manipulation des extincteurs	emma		2026	
4-12	Prieuré de Breuil : Club de tennis de table	Ensemble des activités	Travail isolé Agent non équipé d'un DATI	Téléphone portable personnel Téléphone fixe sur site	6	Equiper l'agent d'un Dispositif d'Alerte du Travailleur Isolé (DATI)				
4-12	Prieuré de Breuil : Club de tennis de table	Stockage des produits ménagers	Stockage de produits chimiques sans bacs de rétention	Formation à l'utilisation des produits chimiques	6	Stocker les produits ménagers sur bacs de rétention				
4-12	Prieuré de Breuil : Club de tennis de table	Stockage des produits ménagers et du matériel	Matériel stocker dans les toilettes PMR sur le rebord de la fenêtre		6	Aménager des espaces de stockage				
4-12	Prieuré de Breuil : Club de tennis de table	Entretien des parois de douches et des vitres	Posture contraignante		8	Equiper l'agent d'une perche télescopique muni d'un support de lavage pour le nettoyage des parois de douches et des vitres				
4-12	Prieuré de Breuil : Club de tennis de table	Entretien des sols	Surface de sol à nettoyer importante		9	Remettre à disposition de l'agent une autolaveuse pour le nettoyage de la salle de tennis de table				
4-13	Maison des associations	Stockage des produits ménagers	Eau de javel stockée dans une bouteille d'eau		6	Stocker les produits ménagers dans des contenants appropriés				
4-13	Maison des associations	Premiers secours	Agent non formé aux premiers secours		6	Proposer à l'agent une formation de Sauveteur Secouriste du Travail (SST)				
4-13	Maison des associations	Stockage des produits ménagers	Stockage de produits chimiques sans bacs de rétention		6	Stocker le reste des produits ménagers sur bacs de rétention				
4-13	Maison des associations	Stockage des produits ménagers	Stockage d'eau de javel à proximité de vinaigre		6	Stocker les produits chimiques en respectant la matrice de compatibilité (acides et bases dans des bacs de rétention séparés)				
4-13	Maison des associations	Ensemble des activités	Activité physique Port de charges	Alternance des tâches	8	Proposer à l'agent une formation à la Prévention des Risques liés à l'Activité Physique (PRAP "gestes et postures")				
4-13	Maison des associations	Entretien des vitres	Posture contraignante		8	Equiper l'agent d'une perche télescopique muni d'un support de lavage pour le nettoyage des vitres				
4-14	Salle des Roises	Stockage des produits ménagers	Stockage de produits chimiques sans bacs de rétention		6	Stocker le reste des produits ménagers sur bacs de rétention				
4-14	Salle des Roises	Premiers secours	Agent non formé aux premiers secours		6	Proposer à l'agent une formation de Sauveteur Secouriste du Travail (SST)				
4-14	Salle des Roises	Ensemble des activités	Activité physique Port de charges	Alternance des tâches	8	Proposer à l'agent une formation à la Prévention des Risques liés à l'Activité Physique (PRAP "gestes et postures")				
4-14	Salle des Roises	Entretien des vitres	Posture contraignante		8	Equiper l'agent d'une perche télescopique muni d'un support de lavage pour le nettoyage des vitres				
4-15	Musée	Ensemble des activités	Travail isolé Agent non équipé d'un DATI	Téléphone portable personnel Téléphone fixe sur site	6	Equiper l'agent d'un Dispositif d'Alerte du Travailleur Isolé (DATI)				

## Plan d'actions préventives et/ou correctives à réaliser

Envoyé en préfecture le 17/12/2025

Reçu en préfecture le 17/12/2025

Publié le



ID : 055-215501222-20251217-2025\_150-DE

### Unité de travail : Entretien des locaux

Code UT	Sous-Unité de Travail	Phase d'activité	Source de dangers	Actions préventives et/ou protectrices existantes	Risque Résiduel	Propositions d'actions préventives et/ou correctives	Responsable	Coût	Délai	Date de réalisation
4-15	Musée	Premiers secours	Réassort de la trousse de secours non effectué Produit lave-œil périmé	Défibrillateur sur site	8	Procéder au réassort de la trousse de secours Mettre en place une procédure de contrôle périodique des trouses de secours				
4-15	Musée	Premiers secours	Agent ne connaissant pas l'emplacement de la trousse de secours		8	Signaler l'emplacement de la trousse de secours par un pictogramme normalisé Procéder à un accueil sécurité sur site en cas d'affectation d'un agent sur un nouveau site				
4-15	Musée	Premier secours incendie	Agent non formé à l'utilisation d'extincteurs	Extincteurs contrôlés annuellement Alarme incendie, BAES	12	Proposer à l'agent une formation "Sécurité incendie" comprenant une partie pratique sur la manipulation des extincteurs	emma		2026	
4-15	Musée	Premier secours incendie	Présence de 2 bouteilles de gaz propane dans une réserve du sous-sol	Extincteurs contrôlés annuellement Alarme incendie, BAES	12	Evacuer les deux bouteilles de gaz propane	jérémie		2025	Déplacement des bouteilles au CTM Réalisé le 14 mars 2025
4-15	Musée	Stockage des produits ménagers	Stockage de produits chimiques sans bacs de rétention	Formation à l'utilisation des produits chimiques	6	Stocker les produits ménagers sur bacs de rétention				
4-15	Musée	Ensemble des activités	Activité physique Port de charges	Alternance des tâches	8	Proposer à l'agent une formation à la Prévention des Risques liés à l'Activité Physique (PRAP "gestes et postures")				
4-15	Musée	Entretien des vitres	Posture contraignante		8	Equiper l'agent d'une perche télescopique muni d'un support de lavage pour le nettoyage des vitres				
4-15	Musée	Entretien des sols	Presse à essorer mal positionnée sur le chariot de ménage		5	Retourner la presse à essorer et échanger les positions des seaux rouge et bleu afin de supprimer le risque de pincement entre le manche de la presse et le montant du chariot				
4-15	Musée	Allumage des lumières	L'agent doit allumer les lumières à partir du tableau électrique		12	Faire déporter en façade de l'armoire électrique les boutons pousoirs servant à l'allumage des lumières et verrouiller l'armoire électrique	jérémie		2026	
4-15	Musée	Armoire électrique	Présence de scotch sur des éléments du tableau électrique		12	Faire mettre en conformité le tableau électrique	jérémie		2026	
4-16	Conservatoire de musique	Premiers secours	Réassort de la trousse de secours non effectué Produit lave-œil périmé	Défibrillateur sur site	6	Procéder au réassort de la trousse de secours Mettre en place une procédure de contrôle périodique des trouses de secours				
4-16	Conservatoire de musique	Pause-café	Stockage de denrée alimentaire et de vaisselle dans l'armoire à produits sanitaire		9	Proposer à l'agent un endroit approprié pour stocker ses ustensiles à café				
4-16	Conservatoire de musique	Entretien des sols	Crochet attache balai cassé sur le chariot de ménage		8	Procéder au remplacement du crochet attache balai sur le chariot de ménage				
4-16	Conservatoire de musique	Ensemble des activités	Activité physique Port de charges	Alternance des tâches	8	Proposer à l'agent une formation à la Prévention des Risques liés à l'Activité Physique (PRAP "gestes et postures")				
4-16	Conservatoire de musique	Entretien des vitres	Posture contraignante		8	Equiper l'agent d'une perche télescopique muni d'un support de lavage pour le nettoyage des vitres				
4-16	Conservatoire de musique	Stockage d'instrument sur étagères	Stockage d'instruments en équilibre		8	Sensibiliser les professeurs de musique au risque de chute d'objets Si nécessaire procéder à un affichage et/ou augmenter le nombre d'étagères				
4-16	Conservatoire de musique	Ensemble des activités	Intrusion pour utilisation des toilettes		8	Réfléchir à des solutions de sécurisation de l'accès aux locaux				
4-17	Maison des entreprises	Ensemble des activités	Travail isolé Agent non équipé d'un DATI	Téléphone portable personnel Téléphone fixe sur site	6	Equiper l'agent d'un Dispositif d'Alerte du Travailleur Isolé (DATI)				

## Plan d'actions préventives et/ou correctives à réaliser

Envoyé en préfecture le 17/12/2025

Reçu en préfecture le 17/12/2025

Publié le



ID : 055-215501222-20251217-2025\_150-DE

### Unité de travail : Entretien des locaux

Code UT	Sous-Unité de Travail	Phase d'activité	Source de dangers	Actions préventives et/ou protectrices existantes	Risque Résiduel	Propositions d'actions préventives et/ou correctives	Responsable	Coût	Délai	Date de réalisation
4-17	Maison des entreprises	Premiers secours	Absence de trousse de secours	Défibrillateur sur site	12	Mettre une trousse de secours à disposition de l'agent Son emplacement devra être facilement accessible et être identifié avec un pictogramme normalisé Penser à vérifier régulièrement son contenu	emma/benjamin		2025	
4-17	Maison des entreprises	Premier secours incendie	Absence d'affichage de consignes et de plan d'évacuation incendie	Extincteurs contrôlés annuellement, BAES	12	Afficher dans les locaux les plans et les consignes d'évacuation incendie	jérémie		voir avec Thierry SAVARD	
4-17	Maison des entreprises	Stockage des produits ménagers	Stockage de produits chimiques sans bacs de rétention		6	Stocker le reste des produits ménagers sur bacs de rétention				
4-17	Maison des entreprises	Ensemble des activités	Activité physique Port de charges	Alternance des tâches	8	Proposer à l'agent une formation à la Prévention des Risques liés à l'Activité Physique (PRAP "gestes et postures")				
4-17	Maison des entreprises	Entretien des vitres et du garde-corps des escaliers	Posture contraignante		8	Equiper l'agent d'une perche télescopique muni d'un support de lavage pour le nettoyage des vitres				
4-18	Cinéma François Truffaut	Premiers secours	Réassort de la trousse de secours non effectué Produit lave-œil périmé	Défibrillateur sur site	6	Procéder au réassort de la trousse de secours Mettre en place une procédure de contrôle périodique des trousse de secours				
4-18	Cinéma François Truffaut	Premier secours incendie	Agent non formé à l'utilisation d'extincteurs	Extincteurs contrôlés annuellement Alarme incendie, BAES	12	Proposer à l'agent une formation "Sécurité incendie" comprenant une partie pratique sur la manipulation des extincteurs	Emma		2026	
4-18	Cinéma François Truffaut	Aspiration des sol	Harnais de l'aspirateur dorsal trop petit		4	Mettre à disposition de l'agent un harnais pour l'aspirateur dorsal à sa taille				
4-18	Cinéma François Truffaut	Aspiration des sol	Câble électrique de l'aspirateur endommagé et réparé à l'aide de scotch électrique		12	Remplacer le câble de l'aspirateur				2025
4-18	Cinéma François Truffaut	Aspiration des sol	Rallonge de l'aspirateur trop courte		12	Mettre à disposition de l'agent une rallonge électrique pour l'aspirateur plus longue	jérémie		2025	
4-18	Cinéma François Truffaut	Nettoyage de la moquette et des sièges	Positions contraignantes lors du nettoyage manuel		8	Envisager la mise à disposition de l'agent d'une shampouineuse pour le nettoyage de la moquette et des fauteuils de la salle de cinéma				
4-18	Cinéma François Truffaut	Entretien des vitres	Posture contraignante		8	Equiper l'agent d'une perche télescopique muni d'un support de lavage pour le nettoyage des vitres				
4-19	Salle Dom Calmet	Premiers secours	Absence de trousse de secours	Défibrillateur sur site	8	Mettre une trousse de secours à disposition de l'agent Son emplacement devra être facilement accessible et être identifié avec un pictogramme normalisé Penser à vérifier régulièrement son contenu				
4-19	Salle Dom Calmet	Premier secours incendie	Agent non formé à l'utilisation d'extincteurs	Extincteurs contrôlés annuellement Alarme incendie, BAES	8	Proposer à l'agent une formation "Sécurité incendie" comprenant une partie pratique sur la manipulation des extincteurs				
4-19	Salle Dom Calmet	Stockage des produits ménagers	Stockage de produits chimiques sans bacs de rétention	Formation à l'utilisation des produits chimiques	4	Stocker les produits ménagers sur bacs de rétention				
4-19	Salle Dom Calmet	Ensemble des activités	Activité physique Port de charges	Alternance des tâches	8	Proposer à l'agent une formation à la Prévention des Risques liés à l'Activité Physique (PRAP "gestes et postures")				
4-19	Salle Dom Calmet	Entretien des sols	Manque de matériel		9	Mettre à disposition de l'agent un balai plat support de frange, un seau à roulettes avec presse, un tuyau amovible pour le remplissage depuis l'évier				

#### **Plan d'actions préventives et/ou correctives à réaliser**

Envoyé en préfecture le 17/12/2025

Reçu en préfecture le 17/12/2025


Publié le

ID : 055-215501222-20251217-2025\_150-DE



## **Unité de travail : Entretien des locaux**


## 4-1 : Mairie Château Stanislas



## 4-1 : Mairie Château Stanislas



### 4-3 : Centre Technique municipal



### 4-3 : Centre Technique municipal




## 4-4 : Vélodrome





## 4-4 : Vélodrome



## 4-5 : Boulodrome





## 4-6 : Stade Parmentier



## 4-7 : COSEC : Salle des Punevelles





## 4-8 : COSEC : Salle du Marlat



## 4-8 : COSEC : Salle du Marlat



## 4-10 : Montplaisir



## 4-10 : Montplaisir




## 4-11 : Prieuré de Breuil : Dojo Albert Arnould




## 4-12 : Prieuré de Breuil : Club de tennis de table



**4-13 : Maison des associations**

## 4-13 : Maison des associations




## 4-14 : Salle des Roises



## 4-15 : Musée



## 4-15 : Musée




## 4-16 : Conservatoire de musique



## 4-16 : Conservatoire de musique



## 4-17 : Maison des entreprises




## 4-18 : Cinéma François Truffaut



## 4-18 : Cinéma François Truffaut



## 4-19 : Salle Dom Calmet



## 4-20 : Salle Jean Lanois



## 4-20 : Salle Jean Lanois



## Annexe 1 : Les étapes pour la réalisation du Document Unique d'Evaluation des Risques professionnels

Envoyé en préfecture le 17/12/2025

Reçu en préfecture le 17/12/2025


Publié le



ID : 055-215501222-20251217-2025\_150-DE

L'évaluation des risques est une étape essentielle d'une politique de Santé Sécurité au Travail. Elle permet de faire un bilan écrit de la situation générale de la collectivité en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail et de contribuer à l'élaboration d'un programme annuel de prévention.

*La démarche d'Evaluation des Risques Professionnels est une démarche structurée qui suit les étapes suivantes :*



*La démarche d'Evaluation des Risques Professionnels est une démarche structurée qui suit les étapes suivantes :*



### 1. Préparer la démarche

Cette étape est particulièrement importante. Elle permet à l'autorité territoriale de définir les objectifs, la méthode de travail, de constituer un groupe de travail et d'informer l'ensemble du personnel de la démarche.

#### 1.1. Annoncer la création du document unique

- Mettre à l'ordre du jour du prochain conseil municipal et de la prochaine réunion de service le lancement de la réalisation du document unique. Rappeler l'obligation et l'intérêt d'élaborer un document unique pour la collectivité (expliquer le cadre réglementaire, l'objectif du document).
  - Motiver les élus et les encadrants, les faire adhérer à la démarche.
- Réfléchir aux moyens qui sont à disposition : moyens humains (assistants/conseillers de prévention, volontaires, etc.), moyens organisationnels (le temps, les locaux, etc.).

## 1.2. Constituer un Groupe de Travail

L'Autorité Territoriale doit constituer un groupe de travail composé d'agents, du secrétaire de mairie et d'élus (référents). Le nombre de personnes de ce groupe est fonction de la taille de la collectivité.

La mission du groupe de travail va être de piloter la démarche d'évaluation des risques professionnels.

– Le rôle des **élus référents**, du directeur général des services ou secrétaire de mairie ainsi que l'assistant de prévention est d'assurer le suivi de la démarche et de veiller à l'implication de l'ensemble du personnel.

– Les **agents référents** doivent avoir une sensibilité particulière à l'hygiène et la sécurité, être bien intégrés dans la collectivité et avoir de bons rapports avec leurs collègues de travail. Le rôle de ces agents est de mener concrètement sur le terrain la démarche d'évaluation des risques. Il est important que ces agents soient soutenus par une ou plusieurs personnes ayant un pouvoir de décisions.

Idéalement, ces agents référents sont des assistants/conseillers de prévention.

– Des **acteurs extérieurs** (médecin de prévention, conseillers de prévention du centre de gestion, etc.) peuvent éventuellement être consultés pour aider le groupe de travail dans sa démarche.

## 1.3. Définition de la méthode de travail et détermination des unités de travail

Il est nécessaire que le groupe de travail choisisse la méthode d'intervention (étude de tous les services en parallèle, choix d'un service pilote, etc.) et procède au découpage des unités de travail.

## 1.4. Informer le personnel

Il s'agira d'informer l'ensemble des agents de la collectivité de la démarche d'évaluation des risques qui va être mise en place. Pour cela, il est nécessaire de réunir les agents avec l'appui des référents.

## 2. Evaluer les risques

Pour cette étape, les référents seront amenés à rencontrer les agents des différents services.

Cf. : la partie sur le contenu du document unique.

Dans cette étape, il s'agira :

- d'identifier les phases d'activités par unité de travail,
- de rechercher les sources de dangers et risques associés à ces activités,
- d'évaluer les risques conformément à la méthode d'évaluation retenue.

## 3. Elaborer un programme d'actions

Cette étape consiste à rechercher les mesures de prévention et de protections adaptées afin de réduire ou de supprimer les risques mis en évidence précédemment.

Grâce à l'évaluation des risques et à leur hiérarchisation, il appartient au groupe de travail de prioriser les actions qu'il souhaite mener, de les planifier et d'établir à cet effet un programme d'actions.

Ce programme d'actions devra faire l'objet d'une validation en CST/FSSSCT.

#### 4. Mettre en œuvre le plan d'actions

Il s'agira dans cette étape, en fonction du programme défini précédemment, de désigner un responsable pour chaque action. Ce responsable sera chargé soit de la mise en œuvre de l'action, soit de son suivi.

Les moyens humains, matériels et organisationnels devront être suffisants afin d'assurer la mise en œuvre des actions.

#### 5. Réévaluer les risques suite aux actions réalisées

*L'évaluation des risques est une démarche d'amélioration continue qui ne s'arrête jamais.*

**Pour rappel :**

Le Document Unique doit être mis à jour :

- au moins une fois par an dans les collectivités d'au moins onze agents,
- de toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, est prise (notamment lors de toute transformation importante, d'un poste de travail, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail),
- lorsqu'une information supplémentaire intéressant l'évaluation d'un risque est portée à la connaissance de l'employeur.

**Cette réévaluation permet la prise en compte des actions réalisées et permet ainsi de voir la marge de progression de la collectivité.**

## Annexe 2 : LES RISQUES

1	<b>Risques de trébuchement, heurt ou autre perturbation du mouvement</b>
2	<b>Risques de chute de hauteur</b>
3	<b>Risques liés aux circulations internes de véhicules</b>
4	<b>Risques routiers</b>
5	<b>Risques liés à la charge physique de travail</b>
6	<b>Risques liés à la manutention mécanique</b>
7	<b>Risques liés aux produits, aux émissions et aux déchets</b>
8	<b>Risques liés aux agents biologiques</b>
9	<b>Risques liés aux animaux et aux insectes</b>
10	<b>Risques liés aux équipements de travail</b>
11	<b>Risques liés aux effondrements et aux chutes d'objets</b>
12	<b>Risques et nuisances liés au bruit</b>
13	<b>Risques liés aux ambiances thermiques</b>
14	<b>Risques liés aux interventions en espace confiné</b>
15	<b>Risques liés aux interventions en bordure d'eau</b>
16	<b>Risques d'incendie, d'explosion</b>
17	<b>Risques liés à l'électricité</b>
18	<b>Risques liés aux ambiances lumineuses</b>
19	<b>Risques liés aux rayonnements</b>
20	<b>Risques psychosociaux</b>
21	<b>Risques liés au travail isolé</b>
22	<b>Risques d'agression physique et/ou verbale</b>
23	<b>Risques liés au travail sur écran</b>
24	<b>Risques biologiques liés à la pandémie Covid-19</b>